Région Centre
Département d'Indre-et-Loire

Code Insee
37195

Numéro de site
37.195.026.AH

Arrêté de prescription
09/0113 du 1 avril 2009



Rapport de fouilles archéologiques

La Riche

Prieuré Saint-Cosme

Bruno DUFAŸ, François CAPRON, Matthieu GAULTIER

Décembre 2018

Tome 2 volume 2 partie 2 - Annexes

Annexe 1 : Catalogue des sépultures 850 à 1816
Annexe 2 : Listing des os en position secondaire

LE SERVICE
DE L'ARCHÉOLOGIE
DU DÉPARTEMENT
D'INDRE-ET-LOIRE

www.departement-touraine.fr

TOURAINE
LE DÉPARTEMENT

Région Centre-Val de Loire Département d'Indre-et-Loire	Code Insee 37 195	Numéro de site 37.195.026.AH	Arrêté de prescription n° 09/0113 du 1 avril 2009

Rapport de fouilles archéologiques

La Riche

Prieuré Saint-Cosme

Tome 2 volume 2 partie 2 - Annexes

Catalogue des sépultures : sépultures 850 à 1816

Listing des os en position secondaire

Bruno DUFAŸ, François CAPRON, Matthieu GAULTIER

Décembre 2018

LE SERVICE
DEL'ARCHÉOLOGIE
DU DÉPARTEMENT
D'INDRE-ET-LOIRE

www.departement-touraine.fr

Référence bibliographique

Dufaÿ, Capron, Gaultier 2018 : DUFAY (B.), CAPRON (F.), GAULTIER (M.) - *La Riche, Prieuré Saint-Cosme*. Rapport de fouilles archéologiques. Tours : Conseil départemental d'Indre-et-Loire ; Orléans : SRA Centre, 2018.

Crédits photographiques : équipe de fouille sauf mention contraire.

Le rapport d'opération archéologique est considéré comme un document administratif.

En vertu de l'article L. 523-11 / al. 4 du code du patrimoine, les règles de communication du rapport de fouille sont donc celles applicables aux documents administratifs.

L'utilisation des données du rapport de fouille est régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle concernant la propriété littéraire et artistique. Les prises de notes et les clichécopies sont autorisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagnée ou non de clichégraphies, cartes ou schémas, n'est possible que dans le cadre de courtes citations, avec les références exactes et complètes de l'auteur de l'ouvrage.

Toute utilisation des données du rapport à des fins lucratives est interdite en vertu de l'article 10 de la loi modifiée du 17 juillet 1978 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Le non respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l'article 425 du code pénal.

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, article 10 : « les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de la propriété littéraire et artistique. L'exercice du droit à la documentation (...) exclut, pour des bénéficiaires ou des tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents comuniqués ».

Imprimé par
Conseil départemental d'Indre-et-Loire - Direction de la logistique interne - Service de l'imprimerie
Zone du Papillon rue de l'Aviation
37210 Parçay Meslay

Copyright
© Conseil départemental d'Indre-et-Loire - Direction des archives et de l'archéologie - Service de l'archéologie du département d'Indre-et-Loire

T.II.

VOLUME 2 : Catalogues partie 2

SOMMAIRE

Tome 2 Volume 2 Partie 1

Catalogue des sépultures 7

Annexe 1 partie 1 -catalogue des sépultures 1 à 849 9

Tome 2 Volume 2 Partie 2

Catalogue des sépultures et des os en position secondaire 487

Annexe 1 partie 2 -catalogue des sépultures 850 à 1816 489

Annexe 2 - Inventaire des ossements en position secondaire 853

CATALOGUE DES SÉPULTURES ET DES OS EN POSITION SECONDAIRE

Les données relatives à chaque sépulture sont présentées sur deux pages en vis à vis : données relatives à l'analyse taphonomique d'une part et données osseuses d'autre part.




Légende des inventaires osseux présentés sur les fiches de conservation

PSC F850 - US 7881 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 193 cm., larg. : 65 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure latérale droite. Bascule sur le côté du crâne. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure latérale droite. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Déconnexion entre C3 et C4, par contre connexions strictes entre C4 et C7. L'atlas est déconnecté du crâne.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Côtes droite fortement écartées de l'axe médian du corps. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le grill costal droit.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-inférieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont légèrement verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Forte migration de la patela. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. éparpillement des os du pied. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Forte migration de la patela. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. éparpillement des os du pied. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : pied, jambe et coxal droit et crâne humérus gauche.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Plusieurs mouvements en dehors du volume corporel sont observé. L'individu a du être inhumé en espace vide. L'architecure assez sommaire a dû tirer parti de la présence d'un coffrage au sud au niveau de la moitié supérieure du corps. Au nord, la paroi du contenant doit être composite également dans la mesure où on n'observe un effet d'alignement qu'au niveau du crâne et du membre supérieur..

PSC F850 - US 7881 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 175,34 ± 4,2



État dentaire : caries

														ind.
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

1	3	4	4	5	3	3	3	3	3	3	5	3	3	2,97
3	3	4	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2		0,86
1	2	1	1	1	2	1	1	0	1	1	1	1	2	2

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

2	2	N	2	2	2	1	2	2	1	1	N	2	N	1,92
2	2	2	2	2	2	N	2	2	2	1	2	3	3	2

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 15 site(s) atteint(s).
Artic. genou D : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. genou G : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. métacarpes-phalanges G : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. sacro-coxale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. sacro-coxale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. thoraco-costale D : ostéophytose / déformation volumique / ankylose (arthrose) ; clavicule D : cavité / exostose / déformation axiale / déformation volumique (fracture) ; crâne G : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; indéterminé Ind. : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; rachis cervical : érosion / cavité / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis sacrum : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : éburnation (arthrose) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
1	1	1	3	3	3	4	4	6	4	4	6

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F851 - US 8321 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 203 cm., larg. : 70 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face latérale gauche. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Une pierre a été placée sous le cou du défunt. Imprime une forte courbure au bloc cervicale, influe sur le déconnexion entre C1 et C2. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont redressées. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont en connexion stricte. Les métacarpes droits sont en connexion stricte. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche. Les connexions de la main sont relativement bien préservées : elle apparaît par la paume, les doigts repliés. L'ensemble de la main a glissé sur l'extrémié de l'avant bras droit. Elle devait initialement être plaquée contre l'humérus gauche, placée latéralement à ce dernier et paume orientée vers l'extérieur. .
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Déconnexion des os du pied. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.
Déconnexion des os du pied. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : main droite, patelas, mandibule.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : une pierre est disposée sous le cou.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, hanches.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Étalement des os des pieds et effet de paroi tout le long du côté droit et partiellement du côté gauche. Une pierre présente sous le cou a pu jouer le rôle d'un coussin et imprime une forte courbure au bloc cervical. La main droite apparaît par la paume, l'ensemble des MTC et phalanges proximales passe par dessus l'extrémité de l'avant-bras associé à un effet de compression sur le coxal gauche cela évoque une possible compression par la rupture d'une planche latérale alors que la main était appuyée contre.

PSC F851 - US 8321 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 173,405 ± 4,05



PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
crâne G : autre - indéterminé (indéterminé).

État dentaire : caries

																ind.
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1		
	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1		1,61

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2			
	1	2	1	1	2	2	2	2	2	3	2	1	2	1		1,36

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	1	2	1	2	2	1	1	1	1	N	2	1	N			
	1	1	1	1	2	N	N	N	N	N	N	N	1	1		1,28

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
6	2	3	6	2	2	5	4	5	6	6	8

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F852 - US 8269 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 207 cm., larg. : 68 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Légère chute en arrière du crâne (éclatement du bloc cervical). Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est déconnectée du crâne. Chute partielle de la mandibule vers le thorax.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril thoracique.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont en connexion stricte. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion stricte. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Déconnexion des MTT et phalanges qui migrent dans un volume restreint. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Déconnexion des MTT et phalanges qui migrent dans un volume restreint. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse dont le contour est encore partiellement visible à droite de l'individu : du crâne au coude. creusement de forme grossièrement anthropomorphe dans un sédiment sableux, les sédiments sont venus assez rapidement au contact du corps. Les pieds serrés évoquent la présence d'un linceul.


PSC F852 - US 8269 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 162,116 ± 4,05

0852 - 1



position des bras

PATHOLOGIES - 8 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. acromiale G : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; humérus D : exostose (enthésopathie) ; humérus G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

					1					1					
	0			0	0	0	0	0	0	0	0				

ind. : 0,18

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

					5					5					
	2			3	3	3	3	3	3	3	3				

ind. : 3,27

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

					1					0					
	1			1	1	0	1	1	1	1	1				

ind. : 0,82

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

					1					1					
	N			2	N	N	N	N	N	N	2				

ind. : 1,50

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F853 - US 8347 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 210 cm., larg. : 61 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte. Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion de la cheville. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion de la cheville. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : mandibule.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Probable inhumation en fosse resserrée aux épaules. L'individu est installé le long d'une limite de creusement relativement rectiligne du côté droit. Les sédiments sableux sont venus rapidement au contact du corps.

PSC F853 - US 8347 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,02 ± 4,05



PATHOLOGIES - 9 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. acromiale G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale G : ostéophytose (arthrose) ; crâne G : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis cervical : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; tibia D : cavité / ostéophytose / déformation axiale / déformation volumique (fracture).

État dentaire : caries

															ind.
0	1	1		1	0	0	0	0	1	1	1	1		1	0,44
0	1		0	0	1	0	0	0	0	0	1			0	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

															ind.
2	3	N		4	3	2	2	2	2	2	4	3	1		3	2,62
4	4		2	2	2	2	2	2	2	2	3	5			3	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

															ind.
1	1	0		0	1	0	1	0	0	0	0	1	0		1	0,56
1	1		0	1	1	1	1	1	1	1	0	0			0	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

															ind.
2	2	2		1	1	1	2	2	2	N	1	1	2		3	2,00
2	2		3	2	2	3	3	3	2	2	2	2			2	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
1	0	0	0	0	0	4	3	4	4	1	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F857 - US 8452 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 213 cm., larg. : 87 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte. Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville (talus / tibia). Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion stricte. Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : pieds, mandibule et crâne, avant-bras, carpes et MTC au-dessus cage thoracique.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes). Les sédiments sableux sont venus rapidement au contact du corps (très peu de déplacements osseux visibles). La position resserrée des jambe suggère la présence d'un linceul.

PSC F857 - US 8452 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Fémur : 169,765 plus ou moins 4,14



PATHOLOGIES - 12 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. épaule D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. épaule G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; coxal G : exostose (indéterminé) ; mandibule : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; phalanges main G : ostéophytose (arthrose) ; rachis cervical : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

														ind.
N	N	0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	
0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	N	N	N	0,00

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

N	N	3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	
3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	3	N	N	N	2,25

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

N	N	2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	
1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	1	N	N	N	1,00

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,00

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : absence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida : absence.


altitudes d'après clous topo

PSC F860 - US 8116 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 200 cm., larg. : 103 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Légère chute du crâne en arrière. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Courbure du bloc cervical entre C7 et C3 et déconnexion de C1 et C2 : légère chute du crâne en arrière. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face médiale. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville (talus / tibia). Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville (talus / tibia). Déplacement de métatarsiens. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : mandibule.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse dont le contour est encore partiellement visible. Les sédiments sableux sont venus rapidement au contact du corps.

PSC F860 - US 8116 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,497 ± 4,05



PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
arthrose) ; rachis lombaire : cavité (indéterminé) ; rachis thoracique : cavité (indéterminé.

État dentaire : caries

																													ind.
0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0														0,03
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																													ind.
1	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	1														1,90
1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2															

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																													ind.
1	1		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		1	0														0,87
1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	1	1														

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																													ind.
1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1														0,93
0	1	1	1	1	1	1	1	1	N	1	1	1	1	1	0														

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : absence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
6	0	0	6	0	0	3	0	0	3	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F861 - US 8728 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 210 cm., larg. : 97 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Bascule du crâne en arrière. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Forte courbure du bloc cervical. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Maintient de quelques carpes, MTC et phalanges en équilibre instable au dessus de la cage thoracique et du bras gauche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville (talus / tibia). Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face médiale. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La patela a glissé latéralement le long du fémur. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville (talus / tibia). Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse assez étroite notamment au niveau des épaules. Le resserrement des jambes évoque la présence d'un linceul.

PSC F861 - US 8728 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,974 ± 4,05



PATHOLOGIES - 6 site(s) atteint(s).
Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale G : ostéophytose (arthrose) ; rachis cervical : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : ankylose (arthrose) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																								ind.
					0			0			0		1	1											0,43
			0																		1			

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

					3			3			2		4	4											3,14
			3																		3			

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

					0			0			1		0	0											0,14
			0																		0			

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

					N			N			N		N	N											2,00
			2																		2			

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

PSC F862 - US 8770 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 156 cm., larg. : 65 cm.





Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien ?.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : pied gauche.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse ?.
Le fémur gauche a été déplacé au décapage. L'ensemble de la sépulture a été fortement perturbé ce qui rend délicat l'interprétation. On peut noter la migration de la phalange proximale de l'hallux gauche entre les talons tandis que le reste des tarses et métatarse en extension sont appuyés contre la paroi d'un creusement en cuvette ce qui plaide en faveur d'une inhumation en fosse.

PSC F862 - US 8770 - Individu 1
Adulte de Sexe féminin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne

Stature calculée à partir de la Fibula : 156,208 ± 3,68



PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
fibula G : périostose (enthésopathie ; inflammation et ostéite) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie.

État dentaire : caries

ind.

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.


Estimation de l'altitude du corps à partir de celles des points topo

PSC F863 - US 8822 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 206 cm., larg. : 94 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne (non conservé) devait être appuyé sur une pierre situé à l'ouest du corps et sur laquelle s'appuient le bloc cervical. La mandibule n'est pas conservée. .
Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule droite est légèrement verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face postéro-latérale. L'ensemble de l'épaule, fortement contraint a migré vers le plan médian.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Forte migration de l'épaule vers le plan médian. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Des MTc repose en équilibre instable en limite du volume des masses molles de l'abdomen.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien. Compression du bassin : le sacrum est repoussé vers le haut.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Les tarses et MTT sont, pour partie, en connexion lâche, pour partie déconnectés. Les os du pied reposent dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Les tarses et MTT sont, pour partie, en connexion lâche, pour partie déconnectés. Les os du pied reposent dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : MTC gauche.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : pierres sous le crâne et contre l'épaule gauche.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse. Une pierre a servi de "coussin" funéraire" (cf. position des cervicales). Des déplacements osseux sont visibles. L'épaule gauche a fortement migré vers le plan médian. Ceci peut être lié à l'installation de l'épaule en position surélevée sur la pierre visible à gauche du thorax. La forte compression induite a provoqué la chute de l'épaule vers le centre du thorax..

PSC F863 - US 8822 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 168,158 ± 4,05



PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																															ind.
																															0,00
0	0	0	0														0	0	0	0											

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																															2,88
3	3	3	2														3	3	3	3											

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																															1,88
1	2	2	2														2	2	2	2											

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																															1,13
1	1	2	1														1	1	1	1											

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1


Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

PSC F864 - US 8767 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 263 cm., larg. : 101 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Bascule du crâne en arrière. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne. Chute dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Forte courbure du bloc cervical. L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. La clavicule droite est verticalisée. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien. Compression du bassin : le sacrum est repoussé vers le haut.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : Métatarses.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : Pierres sous les pieds.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules (notamment à droite).
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse étroite, les sédiments sont venus rapidement au contact du corps. Les pieds sont en appuis sur une pierre. Les épaules ne sont pas au même niveau.

PSC F864 - US 8767 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 164,84 ± 4,2



PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
mandibule D : déformation axiale / déformation volumique (malformation autre) ;
trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																ind.
														N		
			0	N	N	0	0	0	1							0,20

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

														6		
			4	5	5	4	4	3	4							4,38

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

														0		
			2	2	2	2	2	2	1							1,63

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

														3		
			3	3	3	3	3	1	2							2,63

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : absence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F873 - US 8239 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 191 cm., larg. : 65 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Pas de bascule du crâne : présence d'un élément de calage ?. non conservée.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. déconnexion et migration caudale de l'humérus. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face médiale. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Ouverture du volume pelvien (mise à plat des coxaux). Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. déconnexion des os du pied dans un espace restreint. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. déconnexion des os du pied dans un espace restreint. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : côté droit : coxal, membre inférieur et pied ; côté gauche humérus, coxal, membre inférieur et pied.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : coussin sous le cou ?.
Décomposition du corps en espace vide : contenant trapézoïdal.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Les mouvements osseux en dehors du volume corporel et les effets de paroi identifiés plaident en faveur d'une décomposition en espace vide. Le contenant en bois devait avoir une forme trapézoïdale resserrée au pied. La tête n'a pas basculé : on peut imaginer la présence d'un élément de calage interne ou un creusement initial anthropomorphe. Fosse aux parois coffrées ?.

PSC F873 - US 8239 - Individu 1
Adulte de Sexe féminin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 153,456 ± 3,68



État dentaire : caries

	ind.
1 / 0	0,50

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	ind.
3 / 3	3,00

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	ind.
1 / 0	0,50

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	ind.
N / N	?

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
crâne : ostéophytose (coalescence non pathologique) ; enthésopathie) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; rachis lombaire : érosion / ostéophytose / exostose / déformation volumique / pseudarthrose (arthrose) ; rachis thoracique : érosion / ostéophytose / déformation volumique / ankylose (arthrose) ; tarses D : érosion / ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose.

HYPOPLASIES : absence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


1 clou

PSC F879 - US 7952 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 200 cm., larg. : 85 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Bascule du crâne et de la mandibule. La mandibule apparaît par sa face antérieure. Elle est déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Légère verticalisation des scapulas. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Verticalisation de la clavicule gauche.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : côté droit et gauche.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / calage de pierres.
Le coude gauche, l'avant-bras droit et le pied gauche ont été perturbés au décapage. Probable inhumation en espace vide mais relativement étroit (compression des épaules, migration des os des pieds dans un volume restreint) et aux parois latérales composées de plusieurs morceaux : effets d'alignement visibles du crâne à la ceinture pelvienne d'une part et sur les membres inférieurs d'autre part. La forte déconnexion des cervicale indique que le crâne à probablement basculé (présence d'un coussin ? Des pierres découvertes lors de la fouille servaient à caler ce coffrage..

PSC F879 - US 7952 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 166,25 ± 4,05



PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
Artic. lombo-sacrée : déformation volumique (malformation transitionnelle) ; inflammation et ostéite) ; rachis lombaire : érosion / exostose (enthésopathie.

État dentaire : caries

																ind.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0,00
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2		2	3	1	0	1,57
	1	1	1	1	1	2		2	2	2	2	2	3	2		

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1		1	1	1	0	0,54
	1	1	0	0	0	0		0	0	0	1	1	1	1		

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	N	0	0		0	0	0	0	0	0	0		

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
6	6	9	5	5	8	5	3	5	6	4	5

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida : absence.


Altitude approximée d'après clous topo

PSC F880 - US 8114 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 202 cm., larg. : 93 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Elle est en connexion stricte avec le crâne. Chute partielle vers le thorax. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-inférieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont légèrement verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Déconnexion des MTT et phalanges qui migrent dans un volume restreint. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Déconnexion des MTT et phalanges qui migrent dans un volume restreint. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds, genoux.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture mixte / linceul ?.
Inhumation en fosse assez étroite notamment au niveau des épaules. L'ardoise visible sur le côté a pu participer du système de couverture. Le resserrement des jambes évoque la présence d'un linceul.

PSC F880 - US 8114 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 164,024 ± 4,05



PATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
Artic. lombo-sacrée : érosion / ostéophytose / éburnation (arthrose) ; fibula G : périostose (inflammation et ostéite) ; rachis lombaire : exostose (enthésopathie) ; sternum : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

	ind.
État dentaire : caries	
0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0	0,19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée	
ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : usure	
3 3 4 5 2 3 3 2 3 5 5 4 3	3,37
5 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 5 3	
N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine	
ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : tartre	
2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1	0,78
0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1	
N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important	
ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : parodonte	
N 2 1 1 1 1 N N 3 2 2 3 3	1,90
3 3 2 3 N 2 2 0 1 N N N 2 1	
N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante	
ind. : total / nbre de dents observables	

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
3	1	1	3	3	5	5	5	6	5	3	5

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F881 - US 8055 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 197 cm., larg. : 66 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne. chute vers le thorax. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : léger hiatus entre C2 et C3. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Maintient partiel du volume thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique et abdominal.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique et abdominal. Mouvement en dehors du volume corporel inexpliqué pour un MTC : perturbation anthropique ou animale.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Maintient des tarses et MTT et chute des phalanges dans un espace limité. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Perturbation des MTT et phalanges dans un espace limité. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Probable inhumation en fosse assez étroite (de forme anthropomorphe ? évitant ainsi la bascule du crâne ?)..

PSC F881 - US 8055 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 170,384 ± 4,05



PATHOLOGIES - 8 site(s) atteint(s).
Artic. genou D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. poignet D : éburnation (indéterminé) ; Artic. poignet G : éburnation (arthrose) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; sternum : ankylose (coalescence non pathologique) ; tibia D : périostose / déformation volumique (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose / déformation volumique (inflammation et ostéite) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

	ind.
État dentaire : caries	
	0,09
N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : usure	
	3,27
N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : tartre	
	0,82
N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : parodonte	
	2,50
N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante ind. : total / nbre de dents observables	

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F882 - US 8277 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 190 cm., larg. : 82 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien (léger affaissement du coxal droit provoqué par le recoupement de F882 par F1280 ?).
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Migration de la patela le long du fémur. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville (talus / tibia). Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Migration de la patela le long du fémur. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville (talus / tibia). Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : patelas, main droite.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, des pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Probable inhumation en fosse assez étroite, les sédiments sableux sont venus rapidement au contact du corps. La position resserrée des membres inférieurs évoque la présence d'un linceul.

PSC F882 - US 8277 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,02 ± 4,05



État dentaire : caries

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	ind.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

4	4	4	4	3	3	2	2	2	2	3	3	3	6	6	3	
4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	3	3		3,03

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	N	N	2	
1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1,07

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	
1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0,88

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 13 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. coude D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coude G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; carpe G : ostéophytose (arthrose) ; côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte G : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; métacarpe G : ostéophytose (arthrose) ; rachis cervical : ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose (arthrose).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
6	2	2	6	2	2	6	0	0	6	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

Un bassin d'un individu masculin a été redéposé dans le remblai de F882, il s'agit peut être de celui de F1279.
altitude estimée d'après levée topo


520

PSC F884 - US 8104 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 213 cm., larg. : 63 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Le crâne a basculé en arrière. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou. . La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face médiale. Le coude gauche est en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville (talus / tibia). Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville (talus / tibia). Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : pieds, 2 MTC gauche au dessus du gril costal.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Probable inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes).

PSC F884 - US 8104 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,974 ± 4,05



PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
rachis cervical : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; tibia D : périostose / exostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

	ind.
État dentaire : caries	
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0	0,14
N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : usure	
3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3	2,57
N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : tartre	
2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,14
N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : parodonte	
1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 N	0,77
N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante ind. : total / nbre de dents observables	

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	5	3	3	6	3	3

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

PSC F885 - US 7978 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 160 cm., larg. : 75 cm.





Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. le MTT1 passe sous les autres MTT. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Certains MTT se présentent "renversés" : l'extrémité distale est du côté proximal. . Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : du côté gauche de la hanche au pied.
Présence d'os en équilibre instable : pied droit.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : indéterminée.
Décomposition dans un espace vide compte tenu des mouvements osseux visibles aux pieds. La sépulture est trop mal conservée pour trancher entre inhumation en fosse ou dans un contenant en bois.

PSC F885 - US 7978 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin


Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 160,685 ± 4,05




État dentaire : caries




N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure




N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

ind.

PATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : périostose (inflammation et ostéite) ; rachis lombaire : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; radius D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.


altitude estimée d'après clous topo

PSC F886 - US 8108 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 192 cm., larg. : 65 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Légère bascule en arrière du crâne. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne. Chute vers les cervicales. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Déconnexion entre C2 et C3 et entre C3 et C4. Connexions lâche entre C4 et C7. L'atlas est déconnecté du crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont en connexion lâche. Le pied est en hyperextension dans le prolongement de la jambe, quelques mouvement en dehors du volume corporel dans un espace réduit. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont en connexion lâche. Le pied est en hyperextension dans le prolongement de la jambe, quelques mouvement en dehors du volume corporel dans un espace réduit. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : main droite.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : surélévation de la tête ?.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules et pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Le crâne a basculé en arrière et des déconnexions sont visibles sur le bloc cervical : présence d'un coussin ? Inhumation en fosse assez étroite notamment aux épaules et aux pieds. Les sédiments sont venus rapidement au contact du corps.

PSC F886 - US 8108 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 165,932 ± 4,05



État dentaire : caries

																ind.
0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

3	2		2		1	1	1	1	1	2	2	3	3	2	2	1,93
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

3	3		3		2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2,00
3	3	2	3	3	3	3	3	1	3	3	2	1	1	1	1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

0	1		0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0,37
0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 14 site(s) atteint(s).
crâne : ostéolyse (ostéite bactérienne) ; fémur D : exostose (indéterminé) ; humérus D : ostéolyse (indéterminé) ; humérus G : ostéolyse (indéterminé) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; phalanges pied D : ankylose (indéterminé) ; phalanges pied D : perforation (ostéite bactérienne) ; phalanges pied G : ankylose (indéterminé) ; phalanges pied G : perforation (ostéite bactérienne) ; rachis lombaire : érosion / ostéophytose / déformation volumique (indéterminé) ; rachis thoracique : perforation ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tarses G : exostose (enthésopathie).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
4	4	13	7	7	19	8	8	17	8	8	18

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F887 - US 8231 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 196 cm., larg. : 86 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-inférieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Les éléments de la main ont chuté dans le volume thoracique.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration d'une partie des éléments de la main dans le volume thoracique et abdominal. Quelques carpes et MTC sont resté en équilibre instable au dessus de l'abdomen. .
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.


Présence d'os en équilibre instable : mandibule, main gauche.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / composite (pierre + bois) / couverture de bois / réutilisation partielle coffrage maçonné.
F887 est, partiellement, installé dans un coffrage dont les parois ont probablement été réutilisées comme supports pour une couverture du corps. La couverture devait être très peu pérenne et ou partielle permettant aux sédiments de venir rapidement au contact du corps car très peu de mouvement osseux sont visibles.

PSC F887 - US 8231 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 168,29 ± 4,2



PATHOLOGIES - 16 site(s) atteint(s).
Artic. épaule D : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; Artic. épaule G : ostéophytose (arthrose) ; clavicule D : exostose (enthésopathie) ; clavicule G : exostose (enthésopathie) ; côte Ind. : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; enthésopathie) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; fibula G : périostose / exostose / déformation axiale / déformation volumique (fracture) ; patella G : cavité / déformation volumique (indéterminé) ; rachis cervical : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : déformation volumique / déhiscence (malformation autre) ; rachis thoracique : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; scapula G : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; tibia D : exostose (enthésopathie) ; tibia G : exostose (enthésopathie) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																						ind.
0					1	0	0	0	0	1											0	0,19
0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0									1	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																						ind.
3					4	3	3	3	3	4											3	3,19
4	3			3	3	3	3	4	3	3	3	2									4	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																						ind.
1					0	0	0	0	0	0											1	0,67
1	1			1	1	0	1	1	1	1	1	1									1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																						ind.
3					N	N	N	2	2	N											3	2,13
3	3			2	2	1	1	1	N	1	2	2	3								3	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
2	1	1	2	2	2	4	3	3	4	4	4

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F888 - US 8340 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 206 cm., larg. : 65 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est déconnectée du crâne. Chute partielle de la mandibule. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Forte courbure du bloc cervical. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule droite est légèrement verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale. La scapula gauche est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion stricte. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Préservation du volume pelvien. . Compression du bassin : le sacrum est repoussé vers l'avant.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face inférieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La patela a glissé le long du fémur. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Déconnexion des os du pied dans un volume restreint. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Déconnexion des os du pied dans un volume restreint. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne (pierre et forme du creusement).
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse de forme anthropomorphe : deux pierre forment comme une demi logette céphalique. La fosse devait être de forme ovoïde, la plus grande largeur étant située aux coudes.

PSC F888 - US 8340 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 172,61 ± 4,05



État dentaire : caries

																ind.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1			0,17

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

0	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	1	0	
	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	1		1,87

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		1,03

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	N	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1		1,10

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 13 site(s) atteint(s).
côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; crâne : ostéolyse (ostéite bactérienne) ; crâne D : érosion (inflammation et ostéite) ; fémur D : déformation volumique ; fémur D : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; fémur G : déformation volumique ; mandibule : érosion / ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis thoracique : autre - indéterminé (anomalie numérique) ; scapula G : ostéolyse / déformation volumique (inflammation et ostéite) ; sternum : ankylose (coalescence non pathologique) ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tarses G : exostose (enthésopathie) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
8	**8**	**11**	**7**	**7**	**15**	**7**	**6**	**9**	**6**	**5**	**8**

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

Cet individu présente une anomalie numérique négative de VT ==> stature ?

PSC F889 - US 8011 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 142 cm., larg. : 46 cm.






Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : C2/C3 : déconnexion, C3/C7 : connexions strictes. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les clavicules sont verticalisées. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-médiale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Mise à plat des deux iliums.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Migration en dehors du volume corporel des épiphyses au niveau du genou. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois.
Probable décomposition en espace vide, toutefois, les migration en dehors du volume corporel ne sont flagrante qu'au niveau du genou gauche. Les déconnexions des coudes sont de moindre ampleur. La mandibule s'est affaissée dans le volume des masses molles du cou et du thorax. Espace vide sans doute peu pérenne, le maintient en place du crâne reste inexpliqué.

PSC F889 - US 8011 - Individu 1
Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne



position des bras

PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
crâne G : déformation volumique (indéterminé).

État dentaire : caries

																ind.
		1	0	0					0		1					0,18
		0	0	0					0	0	0					
	N	0			N	0	0	0	0		0	0	N			0,00
	N	0			N	0	0	0	0			0	N			

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

		3	3	2					2		3					2,64
		3	3	2					2	3	3					
	N	1			N	0	0	0	0		0	1	N			0,46
	N	2			N	0	0	0	0			2	N			

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

		0	0	0					0		0					0,09
		0	1	0					0	0	0					
	N	0			N	1	0	0	0		1	1	N			0,31
	N	0			N	0	0	1	0			0	N			

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

		0	0	0					1		1					0,29
		0	N	N					N	N	0					
	N	0			N	N	N	N	N		0	0	N			0,00
	N	0			N	N	N	N	N			0	N			

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : absence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
4	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : individu trop jeune.

PSC F891 - US 8262 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 202 cm., larg. : 80 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les clavicules sont verticalisées. Les scapulas sont verticlisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont en connexion stricte. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien, effet de compression sur les coxaux : le sacrum est repoussé vers l'avant.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Migration de la patela vers le plan médial. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : pieds, crâne, mandibule.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : pierre sous les cuisses.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, bassin, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse assez étroite de forme anthropomorphe (?) : une pierre est présente entre l'épaule droite et le crâne. Très peu de mouvements osseux sont visibles : les sédiments sont venus rapidement au contact du corps. La position resserrée des membres inférieurs évoque la présence d'un linceul.

PSC F891 - US 8262 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 176,39 ± 4,2



PATHOLOGIES - 11 site(s) atteint(s).
Artic. symphyse pubienne : ostéophytose (indéterminé) ; clavicule D : déformation volumique (enthésopathie) ; clavicule G : déformation volumique (enthésopathie) ; côte Ind. : ossification - calcification (indéterminé) ; coxal G : érosion / déformation volumique (indéterminé) ; crâne : ostéolyse (ostéite bactérienne) ; crâne G : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis lombaire : cavité ; rachis sacrum : érosion / cavité / ostéolyse (indéterminé) ; rachis thoracique : érosion / ostéophytose ; scapula G : exostose.

État dentaire : caries

																															ind.
0	1	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1	1	1																0,17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0																	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																															ind.
3	3	3	2	2	2	1	3	4	2	1	2	2	5	3	3																2,53
3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2		3		3	3																

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																															ind.
1	1	1	1	2	3	3	3	2	2	3	2	1	1	0	0																1,60
1	1	1	1	1	1	3	3	3	2	2		1		1	1																

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																															ind.
1	1	1	1	1	1	N	N	N	2	1	2	1	3	1	1																0,88
0	0	0	0	0	1	N	1	1	1	1	N	1	N	0	0																

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	5	8	3	3	6	5	5	9	4	4	9

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F894 - US 8605 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 190 cm., larg. : 76 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Le crâne et la mandibule ont légèrement chuté en arrière. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Déconnexion entre C4 et C5 sinon le reste des connexions est préservé. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula droite est redressée latéralement. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont en connexion stricte. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont en connexion stricte. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Les mouvements des MTT et phalanges se font dans un volume restreint. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion stricte. En hyperextension dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle du talus et de l'ensemble tibia/fibula. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : mandibule.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne ?.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
La déconnexion des cervicales 4 et 5 et la position du crâne permet de supposer qu'il a légèrement basculé crânialement. Inhumation en fosse dont le contour est encore partiellement visible. Légère surélévation du crâne ? Fosse relativement étroite compte tenu de la compression des épaules. La position resserrée des jambes évoque une inhumation en linceul.

PSC F894 - US 8605 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 169,589 ± 4,05



PATHOLOGIES - 9 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion (arthrose) ; clavicule D : érosion / exostose (enthésopathie) ; clavicule G : érosion / exostose (enthésopathie) ; fémur D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; métacarpe D : érosion / ostéophytose (arthrite) ; rachis thoracique : cavité / déformation volumique (inflammation et ostéite) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

État dentaire : caries

															ind.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1		3	3	1,80
	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	3	2	1	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		1	1	0,60
	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	0,50
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
6	5	8	5	5	7	6	3	3	6	4	5

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


altitudes des os d'après celle relevées sur fond de fosse

PSC F895 - US 8802 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 232 cm., larg. : 87 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Le crâne n'a pas basculé : présence d'un élément de calage ou aménagement d'une encoche lors du creusement de la fosse. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. chute sur les cervicale.
Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-inférieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les clavicules sont fortement verticalisées. La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. La scapula droite est verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Le volume pelvien est préservé.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : du pied à l'épaule droite.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Quelques mouvement en dehors du volume corporel sont visibles : pieds et clavicules, ainsi qu'un effet de paroi du côté droit. Probable inhumation en fosse aux parois aménagées avec un fond en cuvette. Présence de clous sur le côté gauche de l'individu (prox. crâne, thorax, coxal) témoignant de la présence de planches. Idem au dessus du thorax : planches de couverture.

PSC F895 - US 8802 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 168,476 ± 4,05



État dentaire : caries

																														ind.
					0	0				0	0		1	0		1	1														0,26
		1		0	0	0	0	0		0	0	0		1			0													

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																														ind.
					4	3				4	3		5	4		4	6														3,74
		6		3	1	2	3	4		4	3	3				4				5										

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																														ind.
					0	1				0	1		1	1		1	N														0,94
		N		1	1	1	2	1		1	1	1				1				1										

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																														ind.
					2	3				0	2		1	1		2	2														1,32
		3		1	1	0	1	1		1	1	0				2				1										

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 34 site(s) atteint(s).
Artic. sternale D : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. sternale G : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. thoraco-costale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. thoraco-costale G : ostéophytose (arthrose) ; côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte G : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; coxal G : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; crâne : ostéolyse (ostéite bactérienne) ; crâne : périostose (inflammation et ostéite) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; fibula D : exostose (enthésopathie) ; fibula G : exostose (enthésopathie) ; métatarses D : ostéophytose (enthésopathie) ; métatarses D : périostose (indéterminé) ; métatarses G : ostéophytose (enthésopathie) ; métatarses G : périostose (indéterminé) ; os hyoïde : ankylose (coalescence non pathologique) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / éburnation / déformation volumique ; rachis lombaire : cavité (indéterminé) ; rachis lombaire : ostéophytose ; rachis sacrum : exostose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose / déformation volumique ; scapula D : ostéophytose (enthésopathie) ; scapula G : ostéophytose (enthésopathie) ; sternum : ankylose (coalescence non pathologique) ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tarses G : exostose (enthésopathie) ; tibia D : exostose (enthésopathie) ; tibia D : périostose (indéterminé) ; tibia G : exostose (enthésopathie) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
2	2	6	3	3	5	5	5	8	4	4	7

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F896 - US 8805 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 202 cm., larg. : 110 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche.


L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
F896 est recoupée par F895. L'examen des quelques ossements conservés ne permet pas de déterminer l'espace de décomposition.

PSC F896 - US 8805 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Stature calculée à partir de l'Humérus : 168,24 ± 4,83



PATHOLOGIES - 8 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale G : érosion / périostose / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; carpe D : ostéophytose / déformation volumique (arthrite) ; crâne : ostéolyse / déformation volumique (indéterminé) ; humérus G : cavité / ostéolyse (inflammation et ostéite) ; métacarpe D : ostéophytose / déformation volumique (arthrite) ; phalanges main D : ostéophytose / déformation volumique (arthrite) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																ind.
		0	0		0			0		0	0				1	0,07
0				0	0	0			0	0	0	0				

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

		4	6		6			6		6	6				3	4,33
5				4	3	3			3	3	3	4				

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

		2	0		0			0		0	0				1	0,80
0				1	2	1			2	2	1	0				

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

		3	3		3			3		3	3				N	2,45
N				N	1	N			2	2	2	2				

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : absence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina Bifida : non observable.

PSC F897 - US 8407 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 152 cm., larg. : 77 cm.






Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Elle est en connexion stricte avec le crâne. chute dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Eclatement du rachis cervical. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le bloc cervical.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Migration caudale de l'humérus. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation partielle du volume pelvien (affaissement du coxal droit).
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : main.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
L'éclatement du rachis cervicale évoque une bascule du crâne tandis que la mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou.
Inhumation en fosse resserrée au niveau des épaules. Les sédiments meubles sont venus rapidement au contact du corps (maintient du bassin latéralement).

PSC F897 - US 8407 - Individu 1
IM3 / IM4 de Sexe indéterminable

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne



position des bras

PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
crâne : cavité.

État dentaire : caries

														ind.
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			0	N	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0,04

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

N	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1			2	N	
N	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	N	1,46

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

N	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1			0	N	
N	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	N	0,85

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

N	0	0	0	0	0	0	N	N	0	0	0			0	N	
N	0	0	0	0	0	N	N	N	N	0	0	0	0	0	N	0,00

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	3	7	4	3	7	6	3	4	6	5	6

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : individu trop jeune.

PSC F901 - US 8419 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 238 cm., larg. : 96 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont en connexion stricte. Les métacarpes droits sont en connexion stricte. Les phalanges de la main droite sont en connexion stricte. Préservation des connexions labiles.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration dans le volume thoracique et abdominal.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte. En hyperextension dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle du talus et de l'ensemble tibia/fibula. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion stricte. En hyperextension dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle du talus et de l'ensemble tibia/fibula. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : côté droit.
Présence d'os en équilibre instable : main droite, pieds, crâne, mandibule.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Un effet de paroi est visible sur le côté droit de l'individu (du pied à l'épaule) qui témoigne de la forme du creusement. Probable inhumation en fosse assez étroite, les sédiments sableux sont venus rapidement au contact du corps. Le maintient en équilibre du crâne témoigne probablement de la forme grossièrement anthropomorphe du creusement. La position jointe des membres inférieurs évoque la présence d'un linceul.

PSC F901 - US 8419 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 169,34 ± 4,2



PATHOLOGIES - 13 site(s) atteint(s).
Artic. cervico-thoracique : érosion / ostéophytose / déformation volumique / ankylose (arthrose) ; Artic. genou D : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; Artic. genou G : ostéophytose (arthrose) ; côte D : périostose (fracture) ; côte G : périostose (fracture) ; côte Ind. : ossification - calcification ; métatarses D : éburnation (blessure / traumatisme) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; radius D : ostéophytose / déformation volumique (enthésopathie) ; radius G : ostéophytose / déformation volumique (enthésopathie) ; tarses D : éburnation (blessure / traumatisme).

	ind.
État dentaire : caries	
0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0	0,08
N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : usure	
5 / 4 4 4 4 4 4 3 N N N	4,00
N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : tartre	
1 / 1 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3	2,31
N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : parodonte	
1 / 1 2 1 N N N N 2 2 2 3 2	1,78
N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante ind. : total / nbre de dents observables	

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F902 - US 8566 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 229 cm., larg. : 109 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. maintient du crâne en équilibre dans la loge céphalique. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face postérieure.
Membre supérieur droit : L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face latérale. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postéro-latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face supérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face médiale. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : pieds, membre inférieur droit, coxal droit, coude droit.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle : 2-3 blocs / pas de fond.
F902 a été perturbée au niveau du crâne et des épaules (recoupement). L'individu a été inhumé dans un coffrage anthropomorphe en pierre calcaire.

PSC F902 - US 8566 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 166,568 ± 4,05



État dentaire : caries

																ind.
								0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0,05

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																ind.
								2	2	1	1	1	0	1	0	
1	1		1	2	1	2	2	2	2	1	1	1		1	1	1,23

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																ind.
								1	1	1	1	1	1	1	1	
0	1		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1		1	0	0,82

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																ind.
								0	0	1	2	2	1	1	1	
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0,36

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
crâne : ostéolyse (ostéite bactérienne) ; crâne : perforation (trépanation) ; rachis coccyx : déformation axiale (indéterminé) ; rachis lombaire : déformation volumique (arthrose) ; rachis sacrum : ostéolyse (indéterminé).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	8	7	14	7	4	6	7	4	6

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


F902 a été perturbée au niveau du crâne et des épaules (recoupement) (céram 14e intrusive)
altitudes d'après clous topo

PSC F903 - US 8485 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 195 cm., larg. : 48 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Légère bascule en arrière du crâne. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne. chute de la mandibule dans les masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle du talus et de l'ensemble tibia/fibula. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en hyperextension dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle du talus et de l'ensemble tibia/fibula. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : coussin ?.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse ovoïde (?) resserrée au niveau du thorax.

PSC F903 - US 8485 - Individu 1


Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire


Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 171,14 ± 4,2

0903 - 1



position des bras



État dentaire : caries

																ind.
			1													
0	0		0	0	1	0	0	0	0	1	1	0				0,31

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																ind.
			4													
4	3		3	3	3	2	2	2	2	3	3	3				2,85

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																ind.
			1													
1	1		1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				0,92

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																ind.
			N													
2	3		2	2	2	3	2	2	2	2	2	2				2,17

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose / exostose (arthrose ; Artic. coxo-fémorale G : ostéophytose / exostose (arthrose ; Artic. genou G : érosion / ostéophytose / exostose / éburnation / déformation volumique (arthrose) ; Artic. poignet G : érosion / ostéophytose / déformation axiale / déformation volumique (arthrose) ; enthésopathie) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose (arthrose) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	5	3	5	5	3	5

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F904 - US 8628 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 202 cm., larg. : 61 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Migration de la patela entre les fémurs. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Parmi les tarses : le talus, le calcaneum et le naviculaires sont en connexion strictes les autres sont déconnectés. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. le pied gauche couvrait le droit. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul.
Inhumation en fosse assez étroite de forme ovoïde (resserrée aux épaule, plus grande largeur aux coudes). Le crâne est en appui sur la paroi du creusement de son côté droit. La position des membres inférieurs évoque la présence d'un linceul.

PSC F904 - US 8628 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 170,066 ± 4,05



PATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
inflammation et ostéite) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose (arthrose) ; sternum : ankylose (coalescence non pathologique) ; tibia D : périostose / exostose (enthésopathie ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

	ind.
État dentaire : caries	
1 1 0 0 0 0 1 0 0	0,24
0 0 0 0 0 1 0 0	
N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : usure	
4 4 4 4 4 3 3 2	3,06
1 2 3 3 3 3 2 3	
N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : tartre	
0 1 0 1 1 0 1 1 1	0,76
1 1 1 1 1 0 1 1	
N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : parodonte	
N N 2 2 1 1 3 N N	2,00
3 3 N N N 2 2 1	
N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante ind. : total / nbre de dents observables	

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
1	1	1	1	0	0	1	0	0	2	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F906 - US 8957 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 262 cm., larg. : 140 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face antéro-latérale. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Affaissement et rotation du coxal gauche. .
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Eléments mobiliers / dépôts : vases funéraires.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A / couvercle : 6-7 blocs / pas de fond.
Les nombreux mouvements en dehors du volume corporel plaident en faveur d'une décomposition en espace vide.

PSC F906 - US 8957 - Individu 1
Adulte de Sexe féminin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 150,876 ± 3,68



PATHOLOGIES - 16 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion (arthrose) ; Artic. lombo-sacrée : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sacro-coxale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sacro-coxale G : ostéophytose (arthrose) ; clavicule D : exostose (enthésopathie) ; clavicule G : exostose (enthésopathie) ; coxal D : cavité / exostose (indéterminé ; coxal G : cavité / exostose (indéterminé ; enthésopathie) ; mandibule : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; métatarses G : perforation ; patella D : exostose (enthésopathie) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical : érosion (arthrose) ; rachis cervical : ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose / exostose (arthrose).

État dentaire : caries

																ind.
	1		1		0					0		0		1		
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1		0,26

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																ind.
	4		6		3					2		3		4		
	4	4	N	N	3	3	3	3	3	3	N	N		4		3,47

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																ind.
	2		N		3					2		3		1		
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		1		2,67

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																ind.
	2		2		2					1		2		2		
	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		3		2,05

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F907 - US 8842 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 188 cm., larg. : 74 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Crâne perturbé au décapage. La mandibule a été enlevée au décapage.
Vertèbres cervicales : forte courbure du rachis cervical, crâne surélevé. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont déconnectés. En hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face supérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La patela a migré le long de la cuisse dans le volume des masses molles. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Pied partiellement perturbé par le creusement de F906, migration de deux métatarsiens entre les tibias. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture mixte / linceul.
Le crâne et la mandibule ont été perturbés au décapage, le pied gauche a été partiellement perturbé par le creusement de F906. Le resserrement des jambes évoque la présence d'un linceul. Inhumation dans une fosse étroite (compression des épaules) le crâne légèrement surélevé mais n'ayant pas basculé (contour anthropomorphe de la fosse ?).

PSC F907 - US 8842 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 166,886 ± 4,05



État dentaire : caries

															ind.
				0				0				0			0,25
														1	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

				4				3				3			3,50
														4	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

				0				2				1			0,75
														0	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

				N				N				N			3,00
														3	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
côte : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; fémur G : cavité / exostose / déformation axiale / déformation volumique (fracture) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical : érosion / ostéolyse / déformation volumique / ankylose (arthrose) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.


altitudes d'après clous topo

PSC F908 - US 8983 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 198 cm., larg. : 83 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Bascule du crâne et de la mandibule sur le côté ?. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule droite est verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face postéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale. La scapula gauche est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. migration latérale d'une phalange. Des éléments de la main gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte. En hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion stricte. En hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : pieds.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse ovoïde, resserrée au épaules. Les sédiments sableux assez meubles sont venus assez vite en contact avec le corps.

PSC F908 - US 8983 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 161,99 ± 4,2



PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
crâne : ostéolyse (ostéite bactérienne) ; rachis thoracique : cavité ; sternum : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																ind.
	0			0					0	0			0	0		
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,09

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																ind.
	3			2					2	2			4	3	3	
3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	2,09

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																ind.
	2			1					1	1			1	1	1	
1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1,48

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																ind.
	3			1					0	0			2	1	1	
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1,48

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
2	0	0	3	2	6	6	3	6	6	3	6

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F916 - US 8818 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 216 cm., larg. : 110 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche dans la logette céphalique.


Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire.
F916 est recoupée par le creusement d'un puits contemporain (F915).Détermination de l'espace de décomposition uniquement à partir de l'architecture funéraire conservée (sépulture trop mal conservée pour une analyse taphonomique).

PSC F916 - US 8818 - Individu 1

Adulte de Sexe indéterminé


Inhumation Individuelle primaire

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne




État dentaire : caries

ind.




N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure




N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
patella D : exostose (enthésopathie).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
3	**3**	**5**	**1**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : présence à droite, absence à gauche. Métopisme : absence. Spina Bifida : non observable.


Estimation de l'altitude du corps à partir de celles des points topo

PSC F917 - US 8813 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 269 cm., larg. : 131 cm.





Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Chute latérale d'une partie du pied, le MTT migre vers le plan médial. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Désordre général des os des pieds.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Eléments mobiliers / dépôts : vases funéraires.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle : 4-5 blocs / pas de fond.
F917 est recoupée par un aménagement contemporain : creusement d'un puits (F915) qui a entamé le côté nord du coffrage : les puisatiers ont étendu l'excavation dans le coffrage en sape sous la couverture en pierre du coffrage. Une partie des ossements de F917 ont été retrouvé en position secondaire (US 8901).

PSC F917 - US 8813 - Individu 1

Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire


Représentation : mauvaise, conservation os : bonne



PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale G : ankylose (blessure / traumatisme) ; métatarses D : exostose (indéterminé) ; métatarses G : exostose (indéterminé) ; tarses D : exostose (indéterminé).

ind.


État dentaire : caries



0,00

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure




3,00

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine

ind. : total / nbre de dents observables


État dentaire : tartre



1,00

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



2,00

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**4**	**2**	**2**

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : non observable.


altitude d'après clous topo

PSC F918 - US 8892 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 252 cm., larg. : 138 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Affaissement du volume pelvien. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial. Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle : 4-5 blocs / pas de fond.

PSC F918 - US 8892 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 168,317 ± 4,05



État dentaire : caries

																ind.
	0			0	0	0				0	0	0	0			
0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0,04

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	3		3	5	4	4	4				3	3	4	3		
3	3		3	3	3	2	2	2	2	2	3	3		3	3	3,04

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	1		1	0	0	0				1	0	1	1			
1	1		1	1	0	1	0	0	0	1	1	0		1	1	0,58

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	2		2	2	1	1	1				N	N	1	1		
1	2		1	2	1	1	1	1	N	N	N	2		2	1	1,37

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 16 site(s) atteint(s).
Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose / exostose (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale G : éburnation (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale G : ostéophytose / exostose (arthrose) ; côte : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; enthésopathie) ; fibula G : périostose / exostose (enthésopathie ; inflammation et ostéite) ; os hyoïde : ankylose (coalescence non pathologique) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : cavité / ostéolyse / ostéophytose / exostose (arthrose ; rachis thoracique : cavité / ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tibia D : périostose / exostose (enthésopathie ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; ulna G : exostose (enthésopathie).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
3	2	2	3	1	1	5	4	4	5	3	4

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F920 - US 8952 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 259 cm., larg. : 100 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Chute du crâne et de la mandibule sur le côté. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal et fort écartement latéral des côtes du côté droit.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le coude droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Ouverture du volume pelvien (affaissement des coxaux).
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.


Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Les nombreux mouvements en dehors du volume corporel plaident en faveur d'une décomposition en espace vide.

PSC F920 - US 8952 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 167,886 ± 4,04



PATHOLOGIES - 9 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; clavicule D : exostose (enthésopathie) ; enthésopathie) ; métatarses D : exostose (arthrite ; patella D : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																ind.
	0	1	1	1		1	1	1	1	1	1			0	0	0,50
	0	1		1	0	0	0	0	0	0	0	1				

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	3	4	5	5		4	4	4	4	4	6			2	2	3,71
	4	5		4	3	3	3	3	3	3	4	4	3			

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	1	1	0	0		0	0	0	0	0			1	1		0,46
	0	0		0	1	1	1	1	1	1	0	0	1			

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N			N	N	1,58
	2	3		1	1	1	1	1	1	1	2	2	3			

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	3	3	6	3	3	6

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

PSC F922 - US 8912 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 230 cm., larg. : 99 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. bascule du crâne vers la droite. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : C2 et C3 sont déconnectée, connexions strictes de C3 à C7. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-latérale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : mains, pieds, crâne.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : coussin sous le crâne ?.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Mis à part la bascule du crâne et quelques déconnexions des os des mains qui se font dans le volume corporel, on observe très peu de mouvements osseux. Compte tenu des observations faites sur les tombes adjacentes, F922 est probablement une inhumation en fosse étroite, les sédiments sableux sont venus rapidement au contact du corps (les pieds sont maintenus partiellement en équilibre instable le long de la paroi du creusement. Une pierre placée à gauche du crâne pouvait participer d'une "pseudo logette céphalique".

PSC F922 - US 8912 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 167,999 ± 4,05



État dentaire : caries

																ind.
0		1		0	0	0		0	0							0,09
0	0	0	0	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0		

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

3		4		5	4	4	4		3	4						3,43
3	4	4	3	5	3		3	3	3	3	3	2	3	3		

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

1		1		0	1	1	1		1	1						1,30
1	1	1	0	0	2		2	2	2	2	1	2	3	2	2	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

3		3		N	3	1	1		1	2						1,85
1	1	2	2	2	2		N	N	2	1	2	2	2	2	2	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 10 site(s) atteint(s).
Artic. poignet D : ostéophytose (arthrose) ; fémur D : périostose / exostose (enthésopathie ; fémur G : périostose / exostose (enthésopathie ; fibula D : périostose / exostose (enthésopathie ; fibula G : périostose / exostose (enthésopathie ; inflammation et ostéite) ; métacarpe D : ostéophytose (arthrite) ; métacarpe G : ostéophytose (arthrite) ; tibia D : périostose / exostose (enthésopathie ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie ; ulna D : exostose (enthésopathie).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
2	2	3	1	1	2	4	4	6	6	5	7

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F923 - US 8561 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 243 cm., larg. : 124 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Maintient du crâne en en appui sur les parois de la logette céphalique. La mandibule apparaît par sa face postérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face médiale. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face médiale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Des éléments de la main droite ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Des éléments de la main gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : côté droit et membre inférieur gauche.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle : 4-5 blocs / pas de fond.
L'individu est inhumé en espace vide dans un coffrage maçonné antropomorphe en pierre calcaire.

PSC F923 - US 8561 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 156,721 ± 4,04



État dentaire : caries

															ind.
															0,17
			0		0	0				1	0	0			

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

															3,00
			3		3	3				3	3	3			

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

															1,00
			1		1	1				1	1	1			

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

															1,00
			1		N	N				N	N	N			

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 8 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; enthésopathie) ; Indéterminé : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / éburnation (arthrose ; rachis lombaire : érosion / ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; rachis thoracique : cavité / ostéophytose / ankylose (arthrose) ; sternum : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

HYPOPLASIES : absence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


altitudes d'après clous topo

PSC F924 - US 8556 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 252 cm., larg. : 131 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face inférieure latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face supérieure latérale gauche. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face inférieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Affaissement du volume pelvien. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial. Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle : 4-5 blocs / pas de fond.

PSC F924 - US 8556 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 174,2 ± 4,05



État dentaire : caries

																ind.
0	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

3	3	6	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3		3	3	2,40
2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1,47
2	2		2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1		

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

1	2	3	1	N	N	N	N	N	N	N	N		N	N		0,88
0	0		1	N	N	1	1	1	1	1	N	0	1	0	0	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 17 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / déformation volumique (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose / exostose (arthrose) ; côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte G : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : perforation / exostose / déformation axiale / déformation volumique (fracture) ; os hyoïde : ankylose (coalescence non pathologique) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; rachis lombaire : cavité ; rachis thoracique : érosion / cavité ; tarses G : ostéophytose / exostose (arthrose ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : cavité / exostose / déformation axiale / déformation volumique (fracture) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
4	2	2	5	2	2	5	5	9	6	6	11

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F926 - US 8361 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 252 cm., larg. : 92 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Légère bascule du crâne en arrière et sur le côté. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : forte courbure du bloc cervical (surélévation du crâne). L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont légèrement verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. surélévation du coude. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. La connexion entre la scapula et l'humérus gauches n'a pu être observée. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien. Compression du bassin : le sacrum est repoussé vers le haut.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont déconnectés. Migration de MTT le long du tibia. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : mandibule.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, bassin, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Très peu de mouvements osseux de grande amplitutude sont visibles. Probable inhumation en fosse assez étroite, les sédiments sont venus rapidement au contact du corps. Le resserrement des membres inférieurs évoque la présence d'un linceul.

PSC F926 - US 8361 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 179,54 ± 4,2



PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
rachis cervical : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : cavité (indéterminé) ; tarses D : exostose (enthésopathie).

État dentaire : caries

															ind.
0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

															ind.
3	3	3	3		2	2	2	2	6	2	3	3	3	3	2,75
3	3	3	3	2	2			2	1		3	3	3	3	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

															ind.
1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00
1	1	1	1	1	1			1	1		1	1	1	1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

															ind.
N	2	2	0		N	0	0	3	3	2	1	0	1	1	0,96
0	1	2	0	0	1				N	1	0	0	1	1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	3	3	5	2	2	4	1	2	5	1	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F927 - US 8410 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 121 cm., larg. : 42 cm.






Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont déconnectés. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : indéterminée.
Un crâne redéposé sur les membres inférieurs : peut-être celui de l'individu après recoupement de la fosse. Probable espace vide compte tenu des déconnexions aux pieds. Espace vide peu pérenne : maintient de la patela gauche.

PSC F927 - US 8410 - Individu 1
Immature (15-19 ans) de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne



position des bras

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

État dentaire : caries

ind.

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante

ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.


estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

PSC F928 - US 8422 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 97 cm., larg. : 53 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit.
Membre inférieur gauche : Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche.


Présence d'os en équilibre instable : MTC et phalanges au dessus de la cage thoracique, mandibule.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Pas de mouvement osseux en dehors du volume corporel visibles mais la partie inférieure de la sépulture n'a pu être fouillée. Probable inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes). Le crâne vient en appui sur la paroi de la fosse du côté de l'épaule droite.

PSC F928 - US 8422 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Radius : 177,2255 ± 5,03



PATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
crâne D : autre - indéterminé (indéterminé) ; crâne G : autre - indéterminé (indéterminé) ; os hyoïde : ankylose (coalescence non pathologique) ; rachis thoracique : cavité ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																								ind.
0	0	0	0	1	0			0		0	0		0											
1	0		0	0	0	0				0	0		0	0		0	0							0,09

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																								ind.
3	3	3	3	3	0			4		0	3		3		3									
3	3		3	2	3	3			3	1	2	3	4	3										2,65

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																								ind.
1	1	1	1	1	0			0		0	1		1		1									
1	1		1	1	2	2			1	2	2	1	1	1										1,04

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																								ind.
N	N	3	1	N	N			N		N	N		3		3									
2	2		2	1	2	2			2	1	2	2	3	2										2,06

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
3	0	0	2	1	1	4	2	3	3	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence à droite, non observable à gauche.
Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


La partie inférieure de F928 n'était pas accessible

PSC F929 - US 8482 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 207 cm., larg. : 58 cm.





Bloc crânio-facial : La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Chute vers les cervicales. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. la scapula droite est légèrement verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans l'axe de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. l'ensemble du pied s'est abattu latéralement. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : à droite du coude au pied.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule droite.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
F929 a été recoupée au niveau de la tête et de l'épaule gauche. L'écartement latéral du pied gauche ne semble pas compatible avec une sépulture en fosse telles qu'elles se présentent sur le site. Inhumation dans une fosse aux parois aménagées ?.

PSC F929 - US 8482 - Individu 1
Adulte de Sexe féminin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 154,3905 ± 3,78



PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
enthésopathie) ; rachis lombaire : ostéophytose / exostose (arthrose ; rachis thoracique : ostéophytose / exostose (arthrose ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

État dentaire : caries

																																ind.
		0			0	1	0							0																	0,14
						0	0	0	0	0	0	0				1																

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																																ind.
		N			N	4	4							4																	3,42
						5	3	3	3	3	3	2	3			4																

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																																ind.
		3			2	1	2							1																	1,21
						0	1	1	1	1	1	1	1			1																

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																																ind.
		N			N	N	N							N																	2,50
						3	2	N	N	N	N	3	N			2																

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
1	0	0	0	0	0	4	1	1	3	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

PSC F930 - US 8577 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 186 cm., larg. : 61 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Le crâne et la mandibule sont mal conservés (abîmés au décapage). La mandibule apparaît par sa face supérieure. La connexion entre le crâne et la mandibule n'a pu être observée.
Vertèbres cervicales : Déconnexion de C2 à C5, connexion strictes entre C6 et C7. La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. L'atlas et l'axis sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapula sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Maintient de carpes, MTC et phalanges en équilibre au dessus du gril thoracique.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume abdominal et thoracique.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Pied en hyperextention dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : pieds, patela gauche, main droite, mandibule.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Sépulture perturbée au décapage au niveau du crâne. Peu de déplacement osseux sont visibles. Probable sépulture en fosse, les sédiments meubles sont venu rapidement au contact du corps. Le resserrement des membres inférieurs évoque la présence d'un linceul.

PSC F930 - US 8577 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 161,162 ± 4,05



PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
os hyoïde : ankylose (coalescence non pathologique) ; rachis lombaire : cavité / ostéolyse ; rachis thoracique : cavité / ostéolyse (inflammation et ostéite) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																																ind.
		1																														0,15
	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0		0																		

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																																ind.
		5																														3,15
	3	5	3	3		2	3	3	3	2	3	3		3																		

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																																ind.
		1																														1,31
	2	1	1	2		1	1	1	1	2	1	1		2																		

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																																ind.
		N																														1,29
	2	2	1	N		N	N	N	N	0	1	1		2																		

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.

PSC F935 - US 9037 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 241 cm., larg. : 155 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face inférieure. Migration du crâne jusqu'au niveau du coxal gauche. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le bloc cervical.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face latérale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Rotation du bassin qui s'appuie à gauche sur le crâne qui a roulé jusque là.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. La patela droite apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face postérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le tibia gauche apparaît par sa face latérale. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A / couvercle : 2-3 blocs / pas de fond.

PSC F935 - US 9037 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire


Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 166,886 ± 4,05



État dentaire : caries


ind.



0,25

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables


État dentaire : usure



3,25

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables


État dentaire : tartre



0,75

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



1,50

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 13 site(s) atteint(s).
arthrose ; coxal D : cavité (malformation autre) ; coxal G : cavité (malformation autre) ; enthésopathie ; enthésopathie) ; fémur D : exostose (enthésopathie ; fémur G : exostose (enthésopathie ; fibula D : périostose / exostose (enthésopathie ; fibula G : périostose / exostose (enthésopathie ; inflammation et ostéite) ; mandibule G : cavité / ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis cervical : érosion / ostéolyse / ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : érosion / cavité / ostéolyse / ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; rachis thoracique : érosion / ostéophytose / exostose / déformation axiale / déformation volumique / ankylose (anomalie numérique ; tibia D : périostose / exostose (enthésopathie ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.


estimation de l'altitude du corps d'après coupe planche 290

PSC F940 - US 8964 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 196 cm., larg. : 60 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Chute du crâne et de la mandibule sur le côté (vers l'épaule). Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Ouverture du volume pelvien : affaissement des coxaux. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial. Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Perturbé au décapage ou mouvement dans un espace vide ?. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville droite sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville gauche sont déconnectés.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Les mouvements en dehors du volume corporel observés plaident en faveur d'une décomposition en espace vide. Les épaules sont compressées : contenant étroit ? La dislocation du membre inférieur droit relève sans doute d'une perturbation au moment du décapage. Les os ne reposent pas sur un plan mais sur un fond en cuvette assez étroit aux épaule. Légère ouverture du bassin et mouvement en dehors du volume corporel des extrémités distales des clavicules. Pas d'effet de paroi perceptible. Probable inhumation en fosse.

PSC F940 - US 8964 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Fémur : 174,7525 plus ou moins 4,14



PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
mandibule D : déformation axiale (malformation autre) ; sternum : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; tibia D : exostose (enthésopathie).

État dentaire : caries

															ind.
0		1	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

1		3	2	3	3		3	3	3			3	3	3	2
3	3		3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2,52

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

2		2	1	1	1		1	1	1			1	1	1	1
1	1		1	1	2	2	3	3	2	1	1	1	1	1	1,33

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

2		3	1	2	2		N	N	1			1	2	N	N
1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,26

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	1	2	4	1	1	2	0	0	4	3	4

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable à droite, absence à gauche.
Métopisme : non observable. Spina Bifida : absence.

PSC F942 - US 8903 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 238 cm., larg. : 105 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Elle est en connexion lâche avec le crâne. chute vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale. La scapula et la clavicule gauche sont verticalisées.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le coxal et le fémur droits n'a pu être observée. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le coxal et le fémur gauches n'a pu être observée. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : pieds, mandibule, crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Sépulture en fosse (étroite au niveau du thorax) dont les contours sont encore partiellement visibles. Les resserrement des membres inférieurs évoque la présence d'un linceul.

PSC F942 - US 8903 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 176,818 ± 4,04



État dentaire : caries

															ind.
	0	0	1	0	0	0	0			0	0	1	0	0	0,19
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

															ind.
	3	4	4	3	3	3	3			4	3	4	4	3	3,52
	3	4	4	4	4	3	4	N	N	3	3	4	4	4	3	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

															ind.
	2	2	0	0	2	1	1			1	2	1	2	2	1,59
	1	1	1	1	2	2	3	3	3	2	2	1	2	2	1

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

															ind.
	1	1	1	1	3	2	2			2	2	2	2	1	1,84
	1	2	1	1	N	3	3	3	3	N	2	1	2	1	3

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 10 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale D : érosion / ostéophytose / exostose / éburnation / déformation volumique / pseudarthrose (arthrose ; Artic. coxo-fémorale G : érosion / cavité / ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; Artic. sternale D : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. sternale G : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; crâne : perforation / exostose / déformation volumique (trépanation) ; enthésopathie ; enthésopathie) ; Indéterminé G : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; inflammation et ostéite) ; rachis lombaire : ostéophytose / exostose (arthrose ; rachis thoracique : érosion / cavité / ostéophytose / exostose (arthrose ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
6	**6**	**18**	**5**	**5**	**11**	**5**	**5**	**12**	**5**	**4**	**11**

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


un élément (dans le sac os bougés) indéterminé probablement issu d'une calcification d'une partie molle

PSC F946 - US 9027 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 178 cm., larg. : 71 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Chute légère du crâne en arrière ?. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou. . La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dan sle prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : pieds, mains au dessus de la cage thoracique.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : coussin sous le crâne ?.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Probable inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes, resserrement aux épaules et autour de la tête).

PSC F946 - US 9027 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 165,614 ± 4,05



PATHOLOGIES - 14 site(s) atteint(s).
Artic. cheville G : érosion / ostéophytose / éburnation / déformation volumique / pseudarthrose (arthrose) ; clavicule D : exostose (enthésopathie) ; clavicule G : exostose (enthésopathie) ; côte Ind. : ossification - calcification ; crâne : ostéolyse (ostéite bactérienne) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; luxation) ; métatarses G : déformation axiale / déformation volumique (fracture ; patella G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / éburnation / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : érosion / ostéophytose / exostose / déformation volumique / déhiscence (arthrose) ; rachis thoracique : autre - indéterminé (anomalie numérique) ; tarses G : ostéophytose / exostose / éburnation / déformation volumique (fracture) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																ind.
			1									0				0,30
				0	0	0	0	0	1	0	1					

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																ind.
			5									5				4,30
				5	4	4	4	4	4	4	4					

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																ind.
			N									1				1,89
				3	3	2	2	2	1	1	2					

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																ind.
			N									2				2,75
				3	2	3	3	3	3	N	3					

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	3	1	1	3	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida : absence.

PSC F948 - US 8979 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 185 cm., larg. : 65 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Le crâne a été perturbé au décapage. Il a légèrement basculé en arrière. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou. Sa position donne l'indication de la position originelle de la tête : inclinée vers la poitrine. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation presque parfaite du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Le pied est tendu dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Le pied est tendu dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : carpe et métacarpes droit dans le volume thoracique, pieds.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Le crâne a chuté en arrière, il devait être légèrement surélevé. Inhumation en fosse étroite (compression des épaules).

PSC F948 - US 8979 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 168,14 ± 4,2



PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
os hyoïde : ankylose (coalescence non pathologique).

État dentaire : caries

																ind.
			0		0	0	0	0	0	0	1	0		0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0,04

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																ind.
			3		2	3	3	3	3	3	3		2			
1	1	3	3	2	1	2	2	2	2	2	3	3		2		2,38

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																ind.
			1		1	1	1	1	0	0	1	1		1		
1	1	1	1	1	1	2	2	0	1	1	1	0		1		0,92

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																ind.
			1		1	1	2	2	1	1	2	2		2		
N	N	2	2	2	N	N	N	N	N	N	2	2		3		1,75

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
4	4	6	5	4	6	6	1	1	5	3	3

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

PSC F963 - US 8970 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 206 cm., larg. : 49 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont légèrement redressée. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le coude gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont en connexion lâche. Pied en hyperextension dans l'axe de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont en connexion lâche. Pied en hyperextension dans l'axe de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul.
F963 est assez mal conservée : détérioration au décapage. Peu de mouvements osseux visibles, probable inhumation en fosse étroite (compression des épaules). Les genoux et pieds joints suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul.

PSC F963 - US 8970 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 175,949 ± 4,05



PATHOLOGIES - 11 site(s) atteint(s).
fémur D : périostose (inflammation et ostéite) ; fémur G : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : périostose (inflammation et ostéite) ; rachis sacrum : périostose (inflammation et ostéite) ; radius D : périostose (inflammation et ostéite) ; radius G : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite) ; ulna D : périostose (inflammation et ostéite) ; ulna G : périostose (inflammation et ostéite).

	ind.
État dentaire : caries	
0 0 0 | 0 | 0 0 0	0,00
N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : usure	
0 1 3 | 1 | 2 2 1 3	1,63
N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : tartre	
0 0 1 | 1 | 2 1 1 1	0,88
N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : parodonte	
N N N | N | 1 N 1 N	1,00
N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante ind. : total / nbre de dents observables	

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	1	1

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.

PSC F964 - US 8847 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 292 cm., larg. : 161 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est déconnectée du crâne.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. La patela gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle : 6-7 blocs / pas de fond.

PSC F964 - US 8847 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 167,84 ± 4,2



position des bras

PATHOLOGIES - 10 site(s) atteint(s).
crâne : perforation / ostéolyse (ostéite bactérienne) ; crâne D : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : périostose (inflammation et ostéite) ; os hyoïde : ankylose ; phalanges pied G : ankylose (coalescence non pathologique) ; rachis cervical : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

															ind.
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1		1	1	0,43
1			0	0	0	0	0	0	0	0	1		1	1	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

															ind.
3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	6	6		6	6	3,21
3			3	2	2	2	2	2	2	2	2		3	3	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

															ind.
1	2	N	1	0	1	1	1	1	1	N	N		N	N	1,43
1			2	2	2	2	2	2	2	2	2		1	1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

															ind.
1	1	N	1	1	0	0	0	0	0	N	N		N	N	0,74
1			1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
7	3	3	2	0	0	6	1	1	7	1	1

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

estimation altitudes d'après celles des clous topo

PSC F966 - US 9043 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 143 cm., larg. : 49 cm.




L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Prélèvement rapide du squelette à la fin de la fouille, pas de photo.

PSC F966 - US 9043 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé


Inhumation Individuelle primaire

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne




PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
fémur G : exostose (enthésopathie) ; scapula G : érosion / exostose (enthésopathie).

État dentaire : caries




N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure




N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

ind.

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.

prélèvement rapide à la fin de la fouille, pas de photo faite
estimation de l'altitude du corps d'après celle du fond de fosse

PSC F967 - US 8921 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 193 cm., larg. : 61 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-inférieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume peklvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans l'axe de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : clavicule droite, pied droit, crâne, mandibule.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Eléments mobiliers / dépôts : boucle de ceinture.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul.
Peu de mouvements osseux visibles, probable inhumation en fosse étroite (compression des épaules). Les genoux et pieds joints suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul. Présence d'une boucle de ceinture dont la position par rapport au défunt n'est pas connue précisément : ceinture non portée ?.

PSC F967 - US 8921 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 175,313 ± 4,05



État dentaire : caries

															ind.
		0	0				0	0	0	0			1	0	
		0	0			0					0	0			0,08

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

															ind.
		1	6				6	4	5	6			1	1	
		5	5			3					4	5			4,00

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

															ind.
		1	0				0	1	1	0			2	1	
		1	1			3					1	1			1,00

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

															ind.
		N	N				N	N	N	N			N	N	
		2	3			N					N	2			2,33

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 13 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. métatarses-phalanges D : ankylose (coalescence non pathologique) ; Artic. sternale D : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. sternale G : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; inflammation et ostéite) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : cavité / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique : cavité / ostéophytose (arthrose) ; radius D : exostose (enthésopathie) ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tarses G : exostose (enthésopathie) ; tibia D : périostose / exostose (enthésopathie ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


erreur de n° sur photos

PSC F969 - US 8852 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 224 cm., larg. : 148 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-inférieure. le crâne vient en appui sur le pot funéraire. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. Chute de la mandibule vers les cervicales. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Déconnexion entre C2 à C4, sinon connexions strictes. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La patela a migré latéralement. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. La zone des pieds à été perturbé par des recoupements (coffrage détruit).
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La patela a migré latéralement. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. La zone des pieds à été perturbé par des recoupements (coffrage détruit).


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : main gauche.
Eléments mobiliers / dépôts : vase à encens.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / anthropomorphe tête A / couvercle de planche(s) / pas de fond.
A l'exception des deux patelas et du crâne qui a basculé en arrière, on observe peu de mouvements en dehors du volume corporel. Aménagement sommaire d'un coffrage couvert de planches.

PSC F969 - US 8852 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 166,04 ± 4,2



PATHOLOGIES - 10 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion (indéterminé) ; Artic. acromiale G : érosion (indéterminé) ; Artic. lombo-sacrée : ostéophytose (arthrose) ; Artic. thoraco-costale G : ostéophytose (arthrose) ; côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte G : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; fibula D : exostose (enthésopathie) ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; ulna D : exostose (enthésopathie).

État dentaire : caries

																ind.
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			0,12
			0	0	0	0	0	0	0	0		0				

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

0	3	6	3	3	1	1	3	3	2	2	4	4	3	6		2,62
			3	2	2	2	2	2	2	2	3		2			

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

1	1	N	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1			1,24
			1	1	1	2	2	2	2	1	1	1				

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2		1,19
			1	1	1	1	1	1	1	1	1		1			

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	2	2	6	3	3	4	3	3	4	1	1

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : présence.

PSC F970 - US 8967 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 192 cm., larg. : 69 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à) plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont redressées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien (pas de déconnexion des coxaux) alors que l'individu est installé légèrement sur le côté.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face médiale. La fibula droite apparaît par sa face médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La jambe est légèrement fléchie, le bas du corps est disposé légèrement sur son côté droit. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face latérale. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. La patela gauche apparaît par sa face latérale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face latérale. La fibula gauche apparaît par sa face latérale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. La jambe est légèrement fléchie, le bas du corps est disposé légèrement sur son côté droit. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte.


Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Peu de mouvement osseux si ce n'est le déplacement de la patela droite. La position des jambes est inhabituelle pour ce site (1 autre cas).
Inhumation en fosse probable, les sédiments sont venue au contact du corps rapidement.

PSC F970 - US 8967 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 165,334 ± 4,04



État dentaire : caries

																ind.
0	1			1	0	0	0	0	0	1	1	1		1	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0,29

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

4	6			6	4	4	4	4	4	4	5	5		6	6	
4	3	3	3	3	2	5	5	4	4	2	3	4		4	4	4,11

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

1	0			0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0		1	1	0,39

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

3	3			N	N	N	N	N	0	1	0	0		3	3	
0	1	2	1	2	2	1	1	1	1	N	N	1		1	0	1,29

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 6 site(s) atteint(s).
arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. sacro-coccygienne : ankylose (coalescence non pathologique) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / éburnation / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : érosion / ostéophytose / déformation volumique / autre - indéterm (anomalie numérique ; rachis thoracique : érosion / ostéophytose / déformation volumique / autre - indéterm (anomalie numérique.

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	4	2	3	1	1	3

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence à droite, non observable à gauche.
Métopisme : absence. Spina Bifida : non observable.

PSC F971 - US 8857 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 235 cm., larg. : 137 cm.





Bloc crânio-facial : L'emplacement du crâne a été perturbé par la pelle mécanique.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : L'emplacement de l'épaule droite a été perturbé par la pelle mécanique. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face antéro-médiale. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face médiale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face médiale. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Ouverture du volume pelvien. . Affaissement du coxal gauche. .
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face médiale. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.


Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil.
Les nombreuses déconnexions et le désordre anatomique du thorax sont le signe d'une décomposition en espace vide.

PSC F971 - US 8857 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 165,614 ± 4,05



État dentaire : caries

															ind.
	1				0	0		0	0	1	0				0,50
1					1			1							

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	3				4	4		4	4	N	3				3,33
4					2			2							

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	1				1	0		0	1	2	0				0,80
1					2			0							

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	2				N		N		N	N	N	N			2,00
N					2			2							

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 23 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. sternale D : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. sternale G : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; côte Ind. : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; fémur D : périostose / exostose (enthésopathie ; fémur G : périostose / exostose (enthésopathie ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : périostose (inflammation et ostéite) ; humérus D : périostose (inflammation et ostéite) ; humérus G : périostose / exostose (enthésopathie ; inflammation et ostéite) ; os hyoïde D : ankylose (coalescence non pathologique) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique : érosion / ostéophytose / déformation volumique / ankylose (arthrose) ; sternum : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tarses G : exostose (enthésopathie) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; ulna G : exostose (enthésopathie).

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

PSC F973 - US 8973 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 174 cm., larg. : 81 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. bascule du crâne t de la mandibule sur le côté droit. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face latérale gauche. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Compression du bassin du fait de la position de l'individu placé légèrement sur le côté.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule, bassin, genoux.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Sépulture perturbée sur son côté droit et sur l'extrémité des membres inférieurs. La bascule du crâne indique que le corps s'est décomposé en espace vide. Légère rotation du bassin, l'individu a été installé sur le côté droit (effet de compression). Probable inhumation en fosse assez étroite. Les membres inférieur sont joint ce qui évoque la présence d'un linceul.

PSC F973 - US 8973 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Fémur : 168,055 plus ou moins 4,14



PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

État dentaire : caries

																ind.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	1		2,03
1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2		

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0		0,72
0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0		

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

N	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	N		0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
6	5	9	6	5	9	6	3	5	6	3	3


Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F974 - US 9600 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 182 cm., larg. : 49 cm.




L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Prélèvement rapide du squelette à la fin de la fouille, pas de photo.

PSC F974 - US 9600 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin


Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 171,29 ± 4,2




État dentaire : caries




N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure




N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

ind.

PATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : périostose (inflammation et ostéite) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.

prélèvement sépulture rapide à la fin de la fouille, pas de photo
estimation de l'altitude du corps d'après celle du fond de fosse

PSC F975 - US 9601 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 191 cm., larg. : 93 cm.




L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Prélèvement rapide du squelette à la fin de la fouille, pas de photo.

PSC F975 - US 9601 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne



PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
crâne : érosion / ostéolyse / déformation volumique (indéterminé) ; rachis cervical : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose (arthrose).

État dentaire : caries

																																ind.
	1	0		1	1		0			0																					0,24
	0				0		0	0	0		1	0	0		0	0															

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																																ind.
	1	3		3	3		2		2		2																					2,41
	3				3		3	2	2		2	2	2		3	3															

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																																ind.
	1	1		0	0		0		0		1																					0,76
	1				1		1	1	1		0	1	1		2	1															

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																																ind.
	N	N		N	N		N		N		N																					1,80
	1				1		0	3	3		3	3	2		0	2															

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
2	2	4	1	1	3	4	2	2	5	4	4

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina Bifida : non observable.

prélèvement sépulture rapide à la fin de la fouille, pas de photo
estimation de l'altitude du corps d'après celle du fond de fosse


610

PSC F979 - US 9032 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 270 cm., larg. : 109 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. La clavicule gauche apparaît par sa face inférieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale. La clavicule gauche a migré en dehors du volume corporel initial. La scapula gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Affaissement du volume pelvien. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial. Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle : 6-7 blocs / pas de fond.

PSC F979 - US 9032 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,338 ± 4,05



PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
mandibule D : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																														ind.
					0		0		0		0		0		1		1														0,19
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0															

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																														ind.
					3		3		3		3		4		5																3,00
2	2	5	5	3	2	2	2	2	2	2	3	3			4															

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																														ind.
					0		0		0		0		0		0																0,62
2	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0															

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																														ind.
					0		0		N		0		1		N																0,11
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			0															

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
2	2	2	1	1	1	4	1	1	4	2	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


estimation de l'altitude du corps d'après coupe planche 290

PSC F980 - US 8999 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 214 cm., larg. : 88 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. Chute de la mandibule dans le volume thoracique. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. déconnexion et migration de phalanges vers le talon. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Préservation d'un léger espace vide sous le tibia : chute du membre inférieur sous le niveau des tarses. . Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : éléments de pieds surélevés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : logette céphalique.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / anthropomorphe tête B / couverture de planche.
Le coffrage était marqué en surface par une dalle de calcaire taillée (arrondie à la tête et se rétrécissant vers les pieds. La dalle n'est pas aussi longue que la sépulture en elle-même. La logette céphalique du défunt a été taillée directement dans la couverture du coffrage situé à l'ouest de F980. Il s'agit probablement d'une réutilisation de coffrage, aucune couverture en pierre n'a été retrouvée : probable couverture de planches n'ayant qu'imparfaitement isolé le corps. Les sédiments assez meubles sont venus rapidement en contact avec le défunt.

PSC F980 - US 8999 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 173,246 ± 4,05



État dentaire : caries

														ind.
	1		1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,26

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

														ind.
	3		6	3	2	2	2	2	2	2	5	5	4	
			3	3	2	2	2	2	2	2	3	3		4	2,87

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

														ind.
	2		0	0	1	0	0	0	0	0	0	2		
			0	1	1	1	1	1	1	0	1	1		1	0,61

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

														ind.
	2		1	1	0	0	0	N	0	0	N	N	N	
			0	0	N	0	0	0	0	N	0	0		0	0,24

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 10 site(s) atteint(s).
fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : périostose (inflammation et ostéite) ; inflammation et ostéite) ; os hyoïde G : ankylose (coalescence non pathologique) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose (arthrose) ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
4	3	5	2	1	2	5	3	5	5	4	8

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


altitudes d'après clous topo

PSC F981 - US 9004 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 104 cm., larg. : 58 cm.






Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A / couvercle indéterminé.
Sépulture non fouillée : seule l'extrémuté côté tête a été vue, le reste est sous la berme. Pas de description taphonomique possible.

PSC F981 - US 9004 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire


Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne



PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
Artic. crânio-mandibulaire G : ostéophytose (arthrose) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / éburnation / déformation volumique (arthrose) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

ind.


État dentaire : caries



0,40

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables


État dentaire : usure



2,60

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables


État dentaire : tartre



1,20

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



3,00

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : non observable.

PSC F983 - US 8992 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 250 cm., larg. : 115 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face latérale. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face latérale. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : têtes humérus D et G sur scapulas.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules (visible sur humérus).
Eléments mobiliers / dépôts : vases funéraires.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle : 6-7 blocs / pas de fond.
Espace vide comblé assez rapidement par des infiltratons car peu de mouvements en dehors du volume corporel et les humérus sont maintenus en équilibre instable.

PSC F983 - US 8992 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Fémur : 179,74 plus ou moins 4,14



État dentaire : caries

																ind.
		1		0				0			0	0	0	0		0,12
0		1		0	0	0		0	0	0	0		N		0	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

		4		4				4			4	1	1	4		3,18
4		3		4	3	3		3	3	3	4		N		2	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

		1		0				0			1	1	2	1		0,94
1		1		1	1	1		1	1	1	1		N		1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

		2		N				N			2	2	3	2		2,40
2		3		3	N	N		N	N	N	3		N		2	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 22 site(s) atteint(s).
Artic. coude D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coude G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. épaule D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. épaule G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. genou D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. genou G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale G : ostéophytose (arthrose) ; côte D : exostose / ossification - calcification (calcification de parties molles ; côte G : exostose / ossification - calcification (calcification de parties molles ; coxal D : exostose (enthésopathie) ; coxal G : exostose (enthésopathie) ; enthésopathie) ; métatarses D : périostose (indéterminé) ; rachis cervical : ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : cavité / ostéophytose (arthrose) ; tarses D : ostéophytose / exostose (arthrose ; tarses G : ostéophytose / exostose (arthrose ; ulna D : exostose (enthésopathie) ; ulna G : exostose (enthésopathie).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
2	0	0	3	1	1	4	1	1	4	1	1

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida : absence.

PSC F996 - US 9049 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 105 cm., larg. : 87 cm.






Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A / couvercle indéterminé.
Sépulture non fouillée car en grande partie sous la berme. Prélèvement du crâne. Pas de description taphonomique.

PSC F996 - US 9049 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne



PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

État dentaire : caries

0	0	0	0	0	0		0			0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

2	2	3	2	2	2		2		2	2	2	2	3		
2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	3	2	1

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

2	2	2	1	1	1		1		1	1	1	1	2		
2	2	2	1	1	1	1		1	1	1	2	1	2	2	1

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

2	2	2	1	1	N		N		N	1	1	0	2		
0	0	0	0	0	0	1		N	1	1	1	1	2	2	2

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

ind.	
0,00	
2,07	
1,37	
1,00	

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	5	9	5	4	6	5	3	6	6	5	7

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.


Sépulture non fouillée car en grande partie sous la berme.
Prélèvement du crâne. Pas de description taphonomique

PSC F997 - US 9050 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 96 cm., larg. : 62 cm.






L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Sépulture non fouillée car en grande partie sous la berme. Pas de description taphonomique.

PSC F997 - US 9050 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne



PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

État dentaire : caries

																														ind.
					0			0		0	0	0		0			0													0,14
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1	1															

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																														ind.
			1			2	2	2		1		3																		
1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1		2	5															1,91

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																														ind.
			1			1	1	1	0		1		1																	
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			2	0															0,91

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																														ind.
			N			N	2	1	N		0		N																	
N	N	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1		0	3															0,88

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
1	1	1	3	2	2	5	1	1	3	3	4

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable à droite, présence à gauche.
Métopisme : absence. Spina Bifida : non observable.

PSC F998 - US 8826 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 185 cm., larg. : 58 cm.





Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'ulna droite apparaît par sa face latérale. L'ulna apparaît au niveau du bassin : perturbation au moment du décapage (entraînement vers les pieds par la pelle) ?.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. La face d'apparition du radius gauche est indéterminée. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation partielle du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antéro-inférieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La patela a migré dans le volume des masses molles de la cuisse (plaquée contre le fémur). La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Les déconnexions des os du pied se font dans un volume restreint. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Les déconnexions des os du pied se font dans un volume restreint. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul.
Sépulture perturbée au niveau du crâne et du membre supérieur droit (la position de l'ulna n'est pas assurée : peut-être déplacée au moment du décapage). Peu de mouvement en dehors du volume corporel sont observables (aux pieds) et plusieurs os sont en équilibre instable. Probable inhumation en fosse, les sédiments sont venus au contact du corps rapidement. Les jambes jointes évoquent la présence d'un linceul ou d'une fosse étroite.

PSC F998 - US 8826 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin


Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 165,137 ± 4,05




État dentaire : caries




N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure




N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

ind.
0,00
3,00
1,00
3,00

PATHOLOGIES - 6 site(s) atteint(s).
Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose / exostose (arthrose ; Artic. coxo-fémorale G : ostéophytose / exostose (arthrose ; Artic. lombo-sacrée : ostéophytose / éburnation / pseudarthrose (arthrose) ; côte Ind. : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; enthésopathie) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose (arthrose).

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


624

PSC F999 - US 7409 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 278 cm., larg. : 127 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Affaissement du volume pelvien. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial. Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Eléments mobiliers / dépôts : vases funéraires.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A / couvercle : 4-5 blocs / pas de fond.
Traces de tissus sous les omoplates.

PSC F999 - US 7409 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 174,518 ± 4,05



État dentaire : caries

																								ind.
0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		1	0											
0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0											0,10

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

3	4		4	4	4	3	4	4	3	3	4	4		4	3									
4	4	4	4	4	2	5		4	3	2	3	3	4	4	4									3,62

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3	1									
1	2	2	2	2	2	2		3	3	3	2	2	2	1	1									1,59

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	2		2	1										
1	2	2	1	2	2	1		1	1	1	1	1	1	1	1									1,24

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 32 site(s) atteint(s).
Artic. coude D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coude G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. lombo-sacrée : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sacro-coxale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sacro-coxale G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. thoraco-costale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. thoraco-costale G : ostéophytose (arthrose) ; carpe D : ostéophytose (arthrose) ; côte D : ossification - calcification ; côte G : ossification - calcification ; coxal D : cavité / exostose (indéterminé ; coxal G : cavité / exostose (indéterminé ; enthésopathie) ; fémur D : déformation volumique ; fémur G : déformation volumique ; fibula G : périostose (indéterminé) ; humérus D : exostose (enthésopathie) ; humérus G : exostose (enthésopathie) ; mandibule : ostéolyse / déformation volumique (indéterminé) ; métatarses G : exostose (indéterminé) ; rachis cervical : ostéophytose / exostose (arthrose ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose / exostose (arthrose ; sternum : ankylose (coalescence non pathologique) ; tarses D : ostéophytose / exostose (arthrose ; tarses G : exostose (enthésopathie) ; tibia D : exostose (enthésopathie) ; tibia G : périostose (indéterminé) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
7	6	16	6	4	12	4	2	3	7	4	6

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : présence. Spina Bifida : absence.


estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

PSC F1003 - US 7457 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 243 cm., larg. : 113 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face inférieure latérale gauche. Bascule du crâne. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face postéro-supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule droite est verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face médiale. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face médiale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Mise à plat des coxaux. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial. Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. La patela droite apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La face d'apparition de la fibula droite n'a pu être observée. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'a pu être observée. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les connexions des os de la cheville droite n'ont pu être observées. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : Loge céphalique.
Eléments mobiliers / dépôts : bague : simple anneau porté au majeur de la main droite (les deux extrémités ont été rapprochées mais non soudées).
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / anthropomorphe tête A / couvercle : 6-7 blocs / fond de carreaux.
Un désordre important des os et de nombreux mouvements en dehors du volume corporel sont visibles. Les ossements en position secondaire couvrant le corps ont pu influer sur la disposition des os du dernier inhumé. La bague a été retrouvé portée sur une phalange proximale interprétée comme celle du majeur droit sur le terrain..

PSC F1003 - US 7457 - Individu 1
Adulte de Sexe féminin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Fémur : 164,124 plus ou moins 3,83



ind.

État dentaire : caries

				0				0								
1	1														1	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

0,60

État dentaire : usure

				4				3								
4	3														3	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

3,40

État dentaire : tartre

				0				2								
1	1														1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

1,00

État dentaire : parodonte

				N				N								
3	3														3	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

3,00

PATHOLOGIES - site(s) atteint(s).
côte : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; coxal D : ostéopénie (ostéoporose) ; coxal G : ostéopénie (ostéoporose) ; crâne : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; fémur D : ostéopénie (ostéoporose) ; fémur G : ostéopénie (ostéoporose) ; fibula D : ostéopénie (ostéoporose) ; fibula G : ostéopénie (ostéoporose) ; humérus D : ostéopénie (ostéoporose) ; humérus G : ostéopénie (ostéoporose) ; rachis cervical : ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose / exostose (arthrose) ; radius D : ostéopénie (ostéoporose) ; radius G : ostéopénie (ostéoporose) ; scapula D : exostose (indéterminé) ; scapula G : exostose (indéterminé) ; tibia D : ostéopénie (ostéoporose) ; tibia D : périostose ; tibia G : ostéopénie (ostéoporose) ; tibia G : périostose ; ulna D : ostéopénie (ostéoporose) ; ulna G : ostéopénie (ostéoporose).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	1	1	6	2	1	2	1	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


Possible fracture/blessure tibia gauche (diaphyse) postéro-médial au niveau du soléaire

PSC F1004 - US 7465 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 270 cm., larg. : 113 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face latérale gauche. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le bloc cervical.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face postérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face postérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-médiale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Affaissement du volume pelvien. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial. Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion lâche.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face inférieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A prime / couvercle : 4-5 blocs / pas de fond.

PSC F1004 - US 7465 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Fémur : 175,0375 plus ou moins 4,14



PATHOLOGIES - 12 site(s) atteint(s).
arthrose) ; clavicule D : ostéophytose (enthésopathie) ; clavicule G : ostéophytose (enthésopathie) ; côte : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte G : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; crâne : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; inflammation et ostéite) ; mandibule : ostéolyse / exostose (indéterminé ; métatarses G : périostose ; rachis cervical : ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose / autre - indéterm (anomalie numérique ; rachis thoracique : ostéophytose (arthrose) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

															ind.
	1														
			0		0	0	0		0	0			1	0	0,22

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	1														
			2		2	2	2		2	2			6	4	2,56

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	1														
			2		1	3	3		1	1			N	1	1,63

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	3														
			3		3	3	3		3	3			1	1	2,56

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
1	1	1	0	0	0	2	2	7	2	2	6

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1005 - US 7619 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 214 cm., larg. : 73 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. bascule du crâne vers la gauche. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. La connexion entre le crâne et la mandibule n'a pu être observée. Chute de la mandibule sur le thorax. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Rupture du bloc cervical entre la 4e et 5e vertèbre. La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula droite est légèrement verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche est légèrement verticalisée. La scapula gauche est légèrement verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont en connexion stricte. Les métacarpes droits sont en connexion stricte. Les connexions des phalanges de la main droite n'ont pu être observées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient des os du bassin en position anatomique.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face médiale. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face médiale. La fibula droite apparaît par sa face médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La jambe est légèrement repliée. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : à gauche du coude au pied et à droite du genou à l'épaule.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Probable inhumation dans un contenant en bois (simple coffrage de planche sans fond ?). Effet de paroi du côté gauche de l'individu. Le crâne vient probablement en butée contre la paroi de ce contenant au dessus de l'épaule gauche.

PSC F1005 - US 7619 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Fémur : 162,07 ± 4,14



PATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
rachis cervical : déformation volumique (indéterminé) ; rachis cervical : ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : cavité (indéterminé) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																ind.
																0,25
			1		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																ind.
																1,67
			2		2	1	1	1	1	2	2	1	3	2	2	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																ind.
																1,45
			1		1	2	2	2	2	N	1	1	2	1	1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																ind.
																0,90
			N		N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	5	5	24	7	7	19

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

PSC F1043 - US 7560 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 221 cm., larg. : 82 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Mise à plat et désordre du gril costal. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le grill costal droit.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient relatif du volume pelvien : infiltrations de terre.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / anthropomorphe tête A / couvercle : 2-3 blocs / pas de fond.

PSC F1043 - US 7560 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 174,14 ± 4,2



PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
Artic. cheville D : ostéophytose (arthrose) ; crâne : exostose (enthésopathie).

État dentaire : caries

																ind.
	0	1		0	0	0				0		1	0			0,19
0	1	0	0	0	0						0		0			

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	2	4		3	2	2				3		4	3			2,63
2	3	3	2	2	2						2		3			

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	1	1		1	0	0				0		1	1			0,69
1	1	1	1	0	0						1		1			

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	0	0		0	0	N				0		0	0			0,00
0	0	0	0	0	N						N		0			

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
3	2	3	2	1	1	4	3	3	1	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo et coupe planche 204

634

PSC F1044 - US 7545 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 214 cm., larg. : 69 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Légère bascule du crâne sur le côté gauche. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est en connexion stricte avec le crâne. La mandibule a suivi le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les connexions entre les vertèbres lombaires n'ont pu être observées.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Maintient en équilibre de la connexion de l'humérus avec la scapula.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont en connexion stricte. Les métacarpes gauches sont en connexion stricte. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Repose en position de pronation sur les côtes.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Pas d'effondrement du coxal droit. Léger affaissement du coxal gauche.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion stricte.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Sépulture en fosse ovoïde (plus large aux coudes) couverte par des planches. Deux pierres calcaire constituent un aménagement céphalique sommaire. L'espace vide autour du reste du corps a dû être de courte durée, la plupart des connexions anatomiques sont maintenues.

PSC F1044 - US 7545 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : moyenne

Stature calculée à partir du Radius : 174,327 ± 5,03



PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
radius G : périostose / exostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite) ; ulna G : périostose / exostose (inflammation et ostéite).

	ind.
État dentaire : caries	
0 1 1 1 0 1 / 0 0 1 0 1 1 0 1	0,57
N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : usure	
3 3 4 3 2 4 / 3 3 5 2 2 4 4 4	3,29
N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : tartre	
2 2 2 1 1 1 / 1 N N N N 0 0 0	1,00
N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : parodonte	
N N N N N N / 2 N N N N N N N	2,00
N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante ind. : total / nbre de dents observables	

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
3	0	0	3	1	5	2	1	2	3	2	6

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable à droite, absence à gauche.
Métopisme : présence. Spina Bifida : absence.

PSC F1045 - US 7564 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 239 cm., larg. : 117 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a un peu basculé vers le bas dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril thoracique droit. Mise à plat complète du gril thoracique gauche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion stricte. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les métacarpes droits sont en connexion stricte. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche. La main repose en pronation sur les côtes, les éléments les plus petits ont chuté dans le volume thoracique.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Chute des éléments de la main dans le volume abdominal, pas de migration en dehors du volume corporel. Aucun élément de la main gauche n'a migré en dehors du volume corporel initial.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Pas d'affaissement des os coxaux. Le coxal droit n'a pas migré en dehors du volume corporel initial. Le coxal gauche n'a pas migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Hyperextension dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle à la cheville. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Hyperextension dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle à la cheville. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse, les sédiments sableux sont venus au contact du corps très rapidement (peu de mouvement osseux en dehors du volume corporel). Forte courbure du bloc cervical, le profil longitudinal du creusement permet de surélever le crâne.

PSC F1045 - US 7564 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 183,44 ± 4,2



PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

												ind.
		1	0	0	0	0	0	0	0			
0	1		0	0	0	0	0	1	1	1	0	0,26

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

												ind.
		5	3	3	2	2	2	2	3	3		
1	2		3	2	2	2	2	2	2	2	3	2,48

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

												ind.
		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	2		1	2	1	1	1	1	1	1	1	1,09

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

												ind.
		N	N	N	N	N	N	1	2	2	2	
3	3		N	3	N	N	N	N	N	N	3	2,38

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	0	0	5	0	0	5	3	3	5	1	1

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1046 - US 7603 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 263 cm., larg. : 108 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face médiale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien : infiltration rapide de terre.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A / couvercle indéterminé / pas de fond.

PSC F1046 - US 7603 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 177,59 ± 4,2



PATHOLOGIES - 19 site(s) atteint(s).
Artic. coude G : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; Artic. sternale D : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. sternale G : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; côte Ind. : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; coxal D : exostose (enthésopathie) ; coxal G : exostose (enthésopathie) ; crâne G : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; enthésopathie) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / éburnation / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tarses G : exostose (enthésopathie) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : exostose (enthésopathie) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																ind.
1				1	0	0		0	0	0	1			0	0	
	1	0	0	0	0	0			0	0	0	0				0,18

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

4				5	4	3		3	3	4	5			3	1	
	2	3	3	3	2	2	2		2	2	3	3	3			2,95

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

1				0	1	0		1	1	1	0			1	1	
	0	1	1	1	1	1			0	1	1	1	1			0,77

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

3				0	N	0		0	0	0	2			3	3	
	2	1	0	N	N	N	N		N	N	2	2	3			1,40

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
2	2	2	2	2	4	6	3	4	2	1	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

PSC F1047 - US 7608 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 270 cm., larg. : 92 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du grill costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Affaissement du volume pelvien à droite.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. La patela droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face latérale. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. La patela gauche apparaît par sa face latérale. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face latérale. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.


Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle de planche(s) / pas de fond.

PSC F1047 - US 7608 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 165,702 ± 4,18



État dentaire : caries

															ind.
	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
	0	0	1	0	0		0		0	0	0	1		1	0,37

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

															ind.
	3	3	4	5	6	3	4	4	3	5	5	3	3	N	
	3	3	3	3	2		2		2	3	3	3	6		3,46

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

															ind.
	2	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	2	2	3
	2	2	1	1	2		2		1	1	2	1	0		2

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

															ind.
	2	N	N	N	N	1	N	3	1	3	1	1	2	2	2
	1	1	0	0	2		2		0	N	N	0	2		3

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
arthrose) ; Artic. coxo-fémorale G : cavité / perforation / périostose / ostéophytose / exostose / déformation axiale / déformation volumique / ankylose (fracture) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : cavité / ostéophytose (anomalie numérique ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	2	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo


642

PSC F1048 - US 7625 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 244 cm., larg. : 95 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. Chute latérale du crâne. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Elle est déconnectée du crâne. Chute latérale et déconnexion de la mandibule. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Il y a déconnexion entre les cervicales C2 et C3, Par contre les connexions sont préservées entre C3 et C7. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. . La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La scaula gauche a légèrement migré dans le volume thoracique vers l'axe médian du corps. .
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Chute des os de la main dans le volume thoracique.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Chute des os de la main dans le volume abdominal.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Pas d'effondrement latéral des os coxaux, le volume du bassin est globalement préservé.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : bras droit, coxal droit pied droit et frontal, bras gauche.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, bassin.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Les mouvements en dehors du volume corporel observé du crâne au pieds plaident pour une décomposition en espace vide. Le corps a été déposé dans un contenant relativement étroit (compression des épaules, maintient du volume pelvien) visible grâce à des effets de parois à droite et aux pieds essentiellement. Pas de planche de fond : le profil irrégulier ménage une surélévation pour la tête. Probable surcreusement aux parois coffrées et couverture de planches.

PSC F1048 - US 7625 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : moyenne

Stature calculée à partir de la Fibula : 175,79 ± 4,05



PATHOLOGIES - 10 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. lombo-sacrée : ostéophytose (arthrose) ; fibula G : périostose (inflammation et ostéite) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / éburnation (arthrose) ; rachis lombaire : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis sacrum : déhiscence (indéterminé) ; rachis thoracique : érosion / ostéophytose (arthrose) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

État dentaire : caries

																										ind.
																			0	0						
0	0		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1														0,20

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																										ind.
																			4	4						
3	3		6	3	3	3	3	3	2	3	3	3														3,27

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																										ind.
																			1	0						
1	1		1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1													1,13

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																										ind.
																			N	N						
1	1		1	2	2	2	2	2	N	2	1	N														1,64

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : absence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1049 - US 9335 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 257 cm., larg. : 123 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face inférieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Eléments mobiliers / dépôts : attache métallique en alliage cuivreux.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle : 6-7 blocs / pas de fond.
La plaque tombe de la sépulture en schiste ardoisier est conservée. Elle est de forme trapézoïdale au pied, arrondie à la tête. Espace vide peu pérenne car hormis au niveau de l'épaule droite, on n'observe pas (ou peu) de mouvements en dehors du volume corporel.

PSC F1049 - US 9335 - Individu 1
Adulte de Sexe féminin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 148,64 ± 3,68



PATHOLOGIES - 8 site(s) atteint(s).
Artic. sternale : érosion / ostéolyse / déformation volumique (indéterminé) ; Artic. sternale D : érosion / ostéolyse / déformation volumique (indéterminé) ; Artic. symphyse pubienne : ostéophytose / ankylose (coalescence pathologique) ; côte Ind. : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; crâne G : perforation / ostéolyse (ostéite bactérienne) ; phalanges main G : périostose (indéterminé) ; rachis cervical : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : cavité (indéterminé).

État dentaire : caries

															ind.
				0	0	0	0	0	0	1	0				
	1		1	1	0	0	0	0		0	1		0	1	0,30

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

				2	2	2	2	2	2	3	3				
	5		3	3	2	2	2	2		3	4		3	3	2,60

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

				1	1	0	0	0	1	1	0				
	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	0,80

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

				N	N	N	N	0	0	0	1				
	N		1	1	1	N	N	1	2		1	1		1	1	0,85

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
3	0	0	4	0	0	5	2	2	3	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


La caisse contient 2 cuboïdes G et 2 cunéiformes médiaux D

PSC F1050 - US 7628 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 178 cm., larg. : 63 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Pas de chute latérale du crâne. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne. Chute de la mandibule dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Légère migration caudale de l'extrémité proximale du radius. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans l'axe de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en hyperextension dans l'axe de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : pieds.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse, les sédiments sableux sont venus au contact du corps très rapidement (peu de mouvement osseux en dehors du volume corporel). Forte courbure du bloc cervical, le profil longitudinal du creusement permet de surélever le crâne.

PSC F1050 - US 7628 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 167,522 ± 4,05



État dentaire : caries

																ind.
0	1	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0,07

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

3	3	4	3	3	2	2	2	2		2	3	3	4	3	2	
3		4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4			2,64

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

3	3	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	3	3		
1		1	1	1	3	3	3	3	3	3	2	2	1			1,79

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

2	3	2	1	1	1	1	N	N		1	2	2	2	3	2	
0		2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1				1,65

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 19 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale D : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. sternale G : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; crâne : cavité / ostéolyse (ostéite bactérienne) ; fémur D : périostose / exostose (enthésopathie ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; fibula D : périostose / exostose (enthésopathie) ; fibula G : exostose (enthésopathie) ; humérus D : périostose (inflammation et ostéite) ; humérus G : périostose (inflammation et ostéite) ; inflammation et ostéite) ; os hyoïde D : ankylose (coalescence non pathologique) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / éburnation / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose / éburnation / déformation volumique / pseudarthrose (arthrose) ; tibia D : périostose / exostose (enthésopathie ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; ulna D : déformation volumique (indéterminé).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
7	5	11	6	6	11	7	7	11	5	5	5

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida : présence.

PSC F1051 - US 7631 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 192 cm., larg. : 74 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Pas de chute du crâne. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont en connexion stricte. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Pas d'ouverture du bassin, maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. chute de phalange vers le talon. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Probable inhumation en fosse, les sédiments sableux sont venus au contact du corps très rapidement (peu de mouvement osseux en dehors du volume corporel). Forte courbure du bloc cervical, le profil longitudinal du creusement permet de surélever le crâne.

PSC F1051 - US 7631 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 174,2 ± 4,05



PATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
rachis cervical : érosion / cavité / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : érosion / cavité / ostéophytose (arthrose) ; rachis sacrum : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : cavité (indéterminé) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																ind.
							0									0,13
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																ind.
							2									2,53
3		3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3		

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																ind.
							1									0,87
0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1		

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																ind.
							N									0,82
2		2	0	N	N	0	1	1	1	0	N	0	1	1		

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.


650

PSC F1052 - US 7742 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 261 cm., larg. : 90 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Le crâne est ramené vers le thorax. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a bougé dans le volume des masses molles du cou et du thorax. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Il y a déconnexion entre les cervicales 2 et 3 du à la forte flexion du cou lors de l'installation du défunt. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le bloc cervical.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Conservation partielle du volume thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. maintient en équilibre instable du coude . Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche. Maintient en équilibre instables des MTT et phalanges plaqués contre le thorax.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. maintient en équilibre instable du coude. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Maintient en équilibre instables des MTT et phalanges plaqués contre le thorax.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. conservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : coudes, mains, pied gauche.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse, les sédiments sableux sont venus au contact du corps très rapidement (peu de mouvement osseux en dehors du volume corporel, préservation d'os en équilibre instable). Forte courbure du bloc cervical, le profil longitudinal du creusement permet de surélever le crâne et deux pierres forment comme une pseudo logette céphalique contre lequel est appuyée la tête ramenée fortement vers le thorax. Déconnexion des genoux et recouvrement des tibia par l'extrémité distale des fémurs : phénomène de glissement / mouvement "par plaque", sous-tirage dans un vide sous-jacent ?.

PSC F1052 - US 7742 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 168,158 ± 4,05



PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
rachis thoracique : ostéophytose (arthrose).

État dentaire : caries

														ind.
	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,11
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

														ind.
	1	1		3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2,46
				3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	4	3	3

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

														ind.
	1	1		1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0,75
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

														ind.
	N	N		0	0	0	N	0	0	0	0	0	1	1	1	0,12
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	5	10	6	5	8	4	4	12	5	5	11

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : présence.

652

PSC F1053 - US 7745 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 255 cm., larg. : 88 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Pas de chute du crâne. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne. Chute partielle de la mandibule dans les masses molles du cou et du thorax (menton ramené vers le thoraxen position initiale). La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. La clavicule droite est verticalisée. Verticalisation de la scapula droite. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula gauche est légèrement verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Les éléments de la main, en position de pronation, ont chuté dans le volume des masses molles thoraciques.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Les éléments de la main, en position de pronation, ont chuté dans le volume des masses molles thoraciques.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Les MTT et les phalanges reposent groupés en désordre mais concentrés dans un volume restreint. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Les MTT et les phalanges reposent groupés en désordre mais concentrés dans un volume restreint. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse, les sédiments sableux sont venus au contact du corps très rapidement (peu de mouvement osseux en dehors du volume corporel, préservation d'os en équilibre instable). Forte courbure du bloc cervical, le profil longitudinal du creusement permet de surélever le crâne. Les jambes jointes suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul..

PSC F1053 - US 7745 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 181,04 ± 4,2



État dentaire : caries

															ind.
			0	0	0	0	0	0		0	1				0,05
	0			0	0	0	0	0	0	0	0		0		

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

			6	3	5	4	4	4	4		5	4			3,70
	3			3	2	3	3	3	3	3	5	4		3	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

			1	1	1	1	1	1		1	1				1,15
	1			0	1	2	2	2	2	1	1	1		1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

			N	2	N	N	N	0	0		3	3			1,69
	2			3	1	2	2	2	2	1	1	1		2	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 32 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale : érosion (arthrose) ; Artic. lombo-sacrée : ostéophytose / éburnation / déformation volumique (arthrose) ; Artic. métacarpes-phalanges D : ostéophytose / exostose (arthrose) ; Artic. métacarpes-phalanges G : ostéophytose / exostose / éburnation (arthrose) ; Artic. métatarses-phalanges D : périostose / ostéophytose (arthrose ; Artic. métatarses-phalanges G : périostose / ostéophytose (arthrose ; Artic. sternale : érosion (arthrose) ; clavicule ; coxal D : cavité (indéterminé) ; crâne : ostéolyse (ostéite bactérienne) ; crâne G : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; fibula : exostose (enthésopathie) ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : périostose (inflammation et ostéite) ; inflammation et ostéite) ; malformation autre) ; mandibule G : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; patella : exostose (enthésopathie) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; phalanges pied D : périostose / ostéophytose / exostose (arthrose ; phalanges pied G : périostose / ostéophytose (arthrose ; rachis cervical : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose / déformation axiale / déformation volumique / pseudarthrose (arthrose ; rachis thoracique : cavité (indéterminé) ; rachis thoracique : ostéophytose (arthrose) ; radius : exostose (enthésopathie) ; scapula : exostose (enthésopathie) ; tarses : exostose (enthésopathie) ; tarses G : exostose (enthésopathie) ; tibia D : périostose / exostose (enthésopathie ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
1	0	0	0	0	0	4	1	2	4	2	4

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

Présence de clous


654

PSC F1066 - US 7808 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 191 cm., larg. : 104 cm.





Vertèbres thoraciques : Pas d'effets de segmentation du rachis. Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Pas d'effets de segmentation du rachis. Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les clavicules sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. La position de l'avant bras est perturbée par le creusement de F1047. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. La main droite est en position de pronation, ses éléments ont migré dans le volume des masses molles de l'abdomen.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. La main gauche est en position de pronation, des phalanges et métacarpiens ont chuté vers le fond de la fosse dans un volume restreint. Des éléments de la main gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Le volume pelvien est conservé.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Déplacement de la patela latéralement par rapport au fémur. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Recoupé par F1074.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse, les sédiments sableux sont venus au contact du corps très rapidement (peu de mouvement osseux en dehors du volume corporel). Les genoux joints suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul..

PSC F1066 - US 7808 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire


Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Fémur : 183,73 plus ou moins 4,14




PATHOLOGIES - 6 site(s) atteint(s).
Artic. carpes-métacarpes G : érosion / ostéophytose / éburnation (arthrose) ; carpe G : éburnation (arthrose) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : érosion / cavité / ostéophytose (arthrose).

État dentaire : caries




N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure




N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

ind.

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.


pas d'alti prises sur le squelette, report des altitudes arrondies des clous de calage de photo

PSC F1067 - US 7616 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 278 cm., larg. : 107 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. Le crâne a basculé. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face latérale droite. La connexion entre le crâne et la mandibule n'a pu être observée. La mandibule a basculé avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite est verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale. La scapula gauche est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion stricte. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. La main est posée sur l'avant-bras gauche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Eparpillement des os des pieds, des MTT sont remonté le long de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : côté droit.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois.
Le corps a probablement été inhumé dans une fosse aux parois aménagées fermée par une couverture en bois. Le fond de fosse est en cuvette et le contenant étroit : on observe des effets de compression notamment sur le coxal droit qui passe sous le sacrum et au niveau des épaules. Un effet de paroi est perceptible du côté droit.

PSC F1067 - US 7616 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 163,706 ± 4,05



PATHOLOGIES - 9 site(s) atteint(s).
Artic. coxo-fémorale D : érosion / cavité / perforation / ostéophytose / exostose / déformation axiale / déformation volumique / pseudarthrose (fracture) ; Artic. sacro-coxale D : érosion / ostéophytose / pseudarthrose (indéterminé) ; coxal D : ostéophytose / exostose / déformation volumique (indéterminé) ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; inflammation et ostéite) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / éburnation / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose / pseudarthrose ; rachis thoracique : érosion / cavité / ostéophytose / éburnation / ankylose (arthrose) ; tibia D : périostose / exostose (enthésopathie ; tibia G : exostose (enthésopathie).

État dentaire : caries

																																ind.
				0				0		1	0	0			0	0																0,09
0	1			0	0			0	0	0	0	0			0	0	0			0	0			0	0	0						

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																																ind.
				3				3		6	3	3			3	3																2,64
1	3			2	2			3	2	2		2	2	2		3	3			3	3			1								

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																																ind.
				0				0		0	0	1			1	1																0,50
0	0			0	0			0	0	1	1			1	1	1	0			1	1			0								

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																																ind.
				3				N		3	0	0			0	2																0,57
0	1			0	0			1	0	0		0	0	0		0	0			1	1			0								

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
3	1	1	2	1	1	5	4	5	6	4	6

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


erreur de numérotation sur les photos - F84 a été fouillé au diagnostic

PSC F1068 - US 8101 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 183 cm., larg. : 81 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Chute en avant du crâne. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Migration latérlae d'un MTC en dehors di volume corporel.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Maintient de la patela en équilibre instable (effet de paroi). La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Déconnexion des os du pied et étalement dans le prolongement de la jambe. La sépulture 1068 est recoupée à ce niveau par une autre située plus à l'est. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. étalement des os du pied dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : côté droit : de la patela à l'épaule.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / pierres latérales / support de couverture / loge céphalique.
La tête de l'individu est fortement ramenée vers la poitrine, le crâne à chuté vers les cervicales. Un effet de paroi est visible du côté droit de l'individu (de la patela à l'épaule) : une planche devait être calée entre l'individu et les deux blocs de pierre placé latéralement au sud du corps. Avec deux autres blocs situés au nord ils devaient servir de support pour des traverses retenant une couverture sommaire. L'individu est installé dans une cuvette, il était posé directement sur le sol..

PSC F1068 - US 8101 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 167,99 ± 4,2



État dentaire : caries

																ind.
					1											0,25
			N	1		0	0		0	0	0	0				

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

					4											2,25
			N	3		1	1		1	1	3	4				

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

					0											1,67
		3	2		2	2		2	2	1	1					

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

					N											2,75
		3	3		3	3		3	3	2	2					

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 14 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale D : érosion / ostéophytose / exostose (arthrose ; Artic. coxo-fémorale G : érosion / ostéophytose / exostose (arthrose ; Artic. sternale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. thoraco-costale G : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical : érosion / ostéolyse / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : érosion / cavité / ostéolyse / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique : érosion / cavité / ostéolyse / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; radius G : exostose (enthésopathie) ; sternum : ankylose (coalescence non pathologique) ; tibia D : exostose (enthésopathie).

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

660

PSC F1070 - US 7817 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 214 cm., larg. : 84 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. Chute du crâne qui entraine avec lui les deux première cervicales. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face latérale droite. Elle est déconnectée du crâne. Chute de la mandibule latéralement. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Verticalisation des clavicules. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale. Verticalisation de la scapula gauche.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face latérale. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Ouverture du bassin dont le volume n'est pas préservé.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : pieds.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois.
Les mouvements en dehors du volume corporel concernent à la fois le crâne , le bassin te les pieds ce qui évoque une décomposition en espace vide. L'architecture funéraire devait être relativement étroite et peut-être de forme trapézoïdale compte tenu de la compression des épaule et de l'espace limité dans lequel sont éparpillés les os des pieds. L'architecture funéraire n'a pas été suffisamment pérenne pour permettre la déconnexion des patelas..

PSC F1070 - US 7817 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 161,798 ± 4,05



PATHOLOGIES - 9 site(s) atteint(s).
côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; humérus G : périostose / exostose (enthésopathie ; Indéterminé Ind. : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; inflammation et ostéite) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : cavité / ostéophytose (arthrose) ; radius G : exostose (enthésopathie) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

État dentaire : caries

																ind.
1	1		0	1	1	0	0	0	0	1	0		0			0,23
	0	0	1	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

1	3		4	4	3	4	4	4	4	4	6	4		4		3,31
	3	4	3	3	2	2	3		3	3	3	3		3	2	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

1	1		0	1	1	1	0	1	0	1	1	1		1		0,88
	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

N	N		0	0	0	0	0	0	0	0	N		N			0,10
	0	0	0	0	0	0	N		N	0	0	0		0	2	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
3	3	3	1	1	1	3	3	5	3	3	6

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

662

PSC F1071 - US 7820 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 218 cm., larg. : 87 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Elle est déconnectée du crâne. A partiellement chuté dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Préservation partielle du volume thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas et clavicules sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Chute des éléments de la main dans le volume thoracique.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Chute des éléments de la main dans le volume abdominal.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Légère rotation du coxal provoquant la sortie de la tête du fémur de l'articulation. Mouvement provoqué par un effet de compression ?. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte. Pied droit en hyperextension dans le prolongeent de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion stricte. Pied en hyperextension dans le prolongeent de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : humérus droit et gauche sur les scapulas.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, coxal droit.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
L'individu a été installé légèrement sur son côté gauche ce qui a induit un mouvement de pression sur le bassin qui a désaxé le coxal droit et extrait le fémur de l'articulation. Inhumation en fosse, les sédiments sableux sont venus au contact du corps très rapidement (peu de mouvement osseux en dehors du volume corporel). Forte courbure du bloc cervical, le profil longitudinal du creusement permet de surélever le crâne. Les jambes jointes suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul.

PSC F1071 - US 7820 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 165,296 ± 4,05



PATHOLOGIES - 10 site(s) atteint(s).
Artic. genou D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. genou G : ostéophytose (arthrose) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; mandibule : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis lombaire : cavité (indéterminé) ; rachis thoracique : cavité (indéterminé) ; tibia D : exostose (enthésopathie) ; tibia G : exostose (enthésopathie) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																									ind.
			0	0	1	0	0		0	1	0	0	0	0	0										0,11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0										

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																									ind.
			3	3	6	2	3		2	6	3	3	3	2	3										2,81
2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3		3										

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																									ind.
			1	1	1	1	1		1	1	1	1	2	1	1										1,59
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2										

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																									ind.
			0	0	0	1	N		1	0	0	0	2	2	2										0,88
1	1	1	0	3	1	3	0	0	0	1	1	0	3		0										

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
4	2	2	3	0	0	4	3	3	1	1	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1074 - US 7847 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 245 cm., larg. : 153 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est déconnectée du crâne. Chute partielle de la mandibule vers les cervicales. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Maintient partiel du volume thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Main en position de pronation, maintient partiel des connexions entre les MTC et phalanges en équilibre instable sur le thorax.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Main en position de pronation, chute des éléments dans le volume abdominal.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face supérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Migration de la patela entre les deux fémurs. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Pied en hyperextension. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Migration de la patela entre les deux fémurs. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Pied en hyperextension. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : Métatarsiens.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : pierre sous le crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux et pieds joints.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture mixte / linceul ?.
Forte courbure du bloc cervical, une pierre placée sous le crâne le place en position inclinée vers le thorax. Une ardoise couvrait le crâne. Les jambes jointes suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul. Inhumation en fosse étroite, les sédiments sableux sont venus au contact du corps très rapidement (maintient des métatarsiens).

PSC F1074 - US 7847 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 173,246 ± 4,05



PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
rachis cervical : ostéophytose (arthrose) ; rachis sacrum : déformation volumique (indéterminé) ; rachis thoracique : ostéophytose (arthrose).

État dentaire : caries

															ind.
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0,23

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

1	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	N	N	N	
	3		3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	N	3	2,35

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	
	1		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1,20

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

N	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1		1	1	1	0	0	0	N	0	0	0	0	0	0,39

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	3	3	4	3	3	5	3	4	6	3	3

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

pas de prise d'alti sur le squelette - report des alti des clous topo arrondies

PSC F1075 - US 7959 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 219 cm., larg. : 91 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Bascule du crâne en arrière ?. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule repose sur les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Des éléments de la main droite ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes), les sédiments sableux sont venus au contact du corps très rapidement. Les jambes jointes évoquent la présence d'une enveloppe souple de type linceul. Forte courbure du bloc cervical et légère bascule du crâne en arrière. Celui-ci devait être installé sur un élément en matériaux périssable.

PSC F1075 - US 7959 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 175,517 ± 4,18



ind.

État dentaire : caries

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	0			0	0	0	0	0			0				

ind. : 0,00

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

4	3	3	3	5	4	4	5	5	4	4	4	3	3		4
	6			5	4	4	4	4			5				

ind. : 4,09

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		1
	0			0	0	0	0	0			0				

ind. : 0,27

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

N	0	0	0	0	0	0	0	1	0	N	0	0	3		1
	3			1	1	N	N	N			1				

ind. : 0,65

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
Artic. cheville G : exostose (enthésopathie) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : érosion / cavité / ostéophytose (arthrose).

HYPOPLASIES : absence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : présence à droite, non observable à gauche.
Métopisme : présence. Spina Bifida : non observable.

PSC F1076 - US 7870 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 212 cm., larg. : 85 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique et abdominal. Des éléments de la main droite ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique et abdominal.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte. Glissement de phalanges le long du tarse et des MTT et pied en hyperextension. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion stricte. Glissement de phalanges le long du tarse et des MTT et pied en hyperextension. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : pieds, crâne et mandibule.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux et pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse, les sédiments sableux sont venus au contact du corps très rapidement (peu de mouvement osseux en dehors du volume corporel, préservation d'os en équilibre instable). Forte courbure du bloc cervical, le profil longitudinal du creusement permet de surélever le crâne. Les jambes jointes suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul..

PSC F1076 - US 7870 - Individu 1
IM5 / AD de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 173,564 ± 4,05



position des bras

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

État dentaire : caries

																															ind.
												1																				1,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

												2																			2,00
1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1		1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1		1,48		
	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1		3	2	2		1	2	1	1	1	1	0		1	1	0				

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

												1																			1,00
0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,77
	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

												3																			3,00
N	N	N	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	N	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
6	6	8	6	5	6	6	6	11	5	4	7

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

pas de prises d'altitudes, estimation à partir des cloous topo

PSC F1078 - US 7857 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 186 cm., larg. : 57 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Bascule du crâne en arrière et latéralement vers la gauche. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. Chute de la mandibule. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : éclatement du rachis cervical. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le bloc cervical.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. la scapula droite est fortement verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. L'extrémité distale de l'humérus passe sous l'extrémité de deux côtes. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion lâche. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. L'ensemble du pied est ramené médialement et adopte une position fortement contrainte. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : côté droit et pieds.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Inhumation dans une fosse au paroi aménagée ? Un effet de paroi est perceptible sur tout le côté droit de l'individu et aux pieds.

PSC F1078 - US 7857 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 158,635 ± 4,04



PATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
Artic. cheville D : déformation volumique / pseudarthrose (indéterminé) ; Artic. cheville G : déformation volumique / pseudarthrose (indéterminé) ; crâne : autre - indéterminé (indéterminé) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose (arthrose) ; tarses D : périostose / ostéophytose / exostose / déformation volumique (indéterminé) ; tarses G : ostéophytose / exostose / déformation volumique (indéterminé).

État dentaire : caries

																																ind.
		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1																			0,12
				0	1	0	0	0	0	0	0	0			0																	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																																ind.
		2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	5																		2,84
				3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2			3															

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																																ind.
		1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0																		1,12
				1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2			2															

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																																ind.
		0	0	0	0	0	0	N	N	N	N	0	0	1																		0,10
				1	0	0	N	0	0	0	0	0	0		0																	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
4	3	4	2	2	3	5	2	3	3	1	1

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence à droite, non observable à gauche.
Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1081 - US 7889 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 93 cm., larg. : 74 cm.






Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / pierres de calage latérales / couverture de bois.
Probable sépulture presque entièrement détruite par le recoupement de F1074.

PSC F1081 - US 7889 - Individu 1
Ind de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire


Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise



position des bras


PATHOLOGIES - site(s) atteint(s).

État dentaire : caries **ind.**




N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure




N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.

Sépulture détruite par le creusement de F1074. Altitudes estimée d'après celle de F1074
Aucun ossements conservés

PSC F1106 - US 7938 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 190 cm., larg. : 63 cm.





Membre supérieur droit : La position du bras est déduite de celle de la main. Les os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Le pied est en hyper extension dans le prolongement de la jambe.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : côté gauche.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois.
De forts bouleversements sont visible au niveau du thorax, peut-être provoqués par le recoupement par F832. Un bel effet de paroi est visible à gauche du défunt. Nombreux mouvements en dehors du volume corporel. Probable inhumation en contenant de bois à fond plat.

PSC F1106 - US 7938 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 169,112 ± 4,05



PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; ulna G : exostose.

État dentaire : caries

0		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0				

ind. 0,25

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

4		5	3	2	2	2	2	2	2	2	3					

ind. 2,58

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

1		0	1	2	2	2	2	2	2	2	2					

ind. 1,67

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

1		N	N	1	N	1	0	0	0	N	N	N				

ind. 0,50

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	5	3	4	4	2	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.


Sépulture recoupée par F832

PSC F1107 - US 8008 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 223 cm., larg. : 86 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. bascule du crâne vers la droite. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne. chute de la mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : déconnexion entre C2 et C2 et connexions strictes entre C3 et C7. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume abdominal et en dehors du volume corporel pour certain. Des éléments de la main gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Eparpillement des os des pieds dans un espace rectangulaire. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Forte migration de la patela. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Eparpillement des os des pieds dans un espace rectangulaire. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : pieds, crâne et humérus droit.
Présence d'os en équilibre instable : pieds, coudes.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Probable inhumation en fosse aux paroi aménagée (planches) mais sans fond. Contour dessinant une forme trapézoïdale ? Le crâne aui a basculé sur le côté vest venu probablement en butée contre la paroi. Le crâne est légèrement surélevé sur une saillie du profil du creusement ce qui induit une absence de fond pour l'aménagement de bois réalisé autour du corps.

PSC F1107 - US 8008 - Individu 1
Immature (15-19 ans) de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 165,44 ± 4,2



position des bras

PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
Artic. cheville G : éburnation (arthrose).

État dentaire : caries

															ind.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0,19
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	N		

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

															ind.
1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1		1,94
0	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	N		

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

															ind.
0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0,23
0	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N		

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

															ind.
N	N	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1		0,24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N		

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
6	1	1	6	1	1	6	2	2	6	2	3

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable à droite, absence à gauche.
Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1109 - US 7993 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 231 cm., larg. : 72 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. Bascule du crâne et de la mandibule vers la droite. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face latérale gauche. Elle est en connexion lâche avec le crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Segmentation du segment thoracique. Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : déconnexion de l'ilium et de l'ensemble publis/ischion. Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. La clavicule droite est verticalisée. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Migration des MTC et phalanges de la main droite dans le volume thoracique.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont en connexion stricte. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Quelques Carpes reposent en équilibre instable sur le coxal, Migration des MTC et phalanges dans le volume thoracique et pelvien.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Migration de la patela le long du tibia. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension et forte flexion des métatarsiens. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face latérale. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Migration latérale de la patela. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Pied en hyperextension et forte flexion des métatarsiens. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : patelas, métatarsiens.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule gauche, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Probable inhumation en fosse à profil en cuvette et couverture de bois. La patela gauche repose en hauteur sur le profil transversal du creusement. Présence d'une pierre dans le creusement à l'extrémité des pieds..

PSC F1109 - US 7993 - Individu 1
IM5 / AD de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 174,995 ± 4,05



position des bras

PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
humérus G : déformation axiale (indéterminé) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

État dentaire : caries

															ind.
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,06
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

0	1	2	1	1	1		2	2	1	2	2	2	1	0	1,45
1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

0	1	1	1	1	1		0	1	0	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

N	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	N	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	**5**	**7**	**6**	**6**	**10**	**6**	**6**	**11**	**6**	**6**	**11**

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable à droite, absence à gauche.
Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


F1109 est recoupée par F1110

PSC F1110 - US 7990 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 205 cm., larg. : 60 cm.






Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face inférieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Mise à plat du gril costal, désordre anatomique général au niveau du thorax.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La clavicule gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face latérale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Affaissement ilium droit, ischion et pubis ont migré vers les pieds. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial. retournement de l'ilium gauche, repoussé vers le plan médian. Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. La patela droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois.
Nombreux mouvements en dehors du volume corporel (désordre anatomique).

PSC F1110 - US 7990 - Individu 1
Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne



PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

État dentaire : caries

	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	N	
	N	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	N	

ind. : 0,00

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	N	
	N	1	N	1	1	1	2	2	1	1	2	N	1	N	

ind. : 1,14

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	N	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1		1	N	
	N	0	N	1	0	1	1	2	2	1	1	N	1	N	

ind. : 0,86

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	N	
	N	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	N	

ind. : 0,00

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
6	4	4	5	4	4	6	5	8	6	5	10

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : individu trop jeune.

PSC F1111 - US 7962 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 196 cm., larg. : 68 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Bascule du crâne en arrière. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne. Chute partielle de la mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule droite est verticalisée, son extrémité acromiale, déconnectée, pointe vers le haut. La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche est légèrement verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Pas de chute latérale des coxaux, le volume pelvien est préservé.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextention dans le prolongement de la jambe (déconnexion du talus). Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. légère migration latérale de l'extrémité proximale de la fibula. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en hyperextention dans le prolongement de la jambe . Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde, les sédiments sableux sont venus au contact du corps rapidement (peu de mouvement osseux en dehors du volume corporel, préservation d'os en équilibre instable). Forte courbure du bloc cervical, le profil longitudinal du creusement permet de surélever le crâne qui a légèrement basculé en arrière. Les jambes jointes suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul..

PSC F1111 - US 7962 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 170,84 ± 4,2



PATHOLOGIES - 13 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. sternale G : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. symphyse pubienne : ostéophytose (arthrose) ; carpe D : cavité (indéterminé) ; carpe G : cavité (indéterminé) ; crâne : cavité (ostéite bactérienne) ; crâne : ostéolyse / exostose (indéterminé) ; mandibule G : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : cavité / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : cavité / ostéophytose (arthrose).

État dentaire : caries

																																ind.
					1	0			0		0	0																				0,23
			0	0	0	0					0	1	1																			

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

					6	5		5	5		5	6																				4,92
			4	4	2	6					4	6	6																			

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

					N	0		0	1		0	0																				0,71
			N	N	N	N					3	N	1																			

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

					N	N		N	N		N	N																				2,00
			2	2	N	N					N	N	N																			

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1112 - US 7967 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 210 cm., larg. : 90 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Bascule du crâne en arrière. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne. Pas de chute de la mandibule vers le thorax.
Vertèbres cervicales : La position des premières cervicales a été perturbée. La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être observée. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face latérale. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. dislocation de l'articulation entre l'ulan et le radius à l'extrémité distale du bras. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face médiale. La fibula droite apparaît par sa face médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Rotation de la jambe vers 'extérieur : migration latérale de la patela. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Léger désordre des os mais dans un volume contraint, hyperextension du pied. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Léger désordre des os mais dans un volume contraint. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : mandibule.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, bassin, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse étroite, les sédiments sableux sont venus au contact du corps rapidement dans certaines parties de la fosse(préservation d'os en équilibre instable comme la mandibule). Courbure du bloc cervical, le crâne est surélevé et a légèrement basculé en arrière. Les jambes jointes suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul..

PSC F1112 - US 7967 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 175,34 ± 4,2



PATHOLOGIES - 14 site(s) atteint(s).
Artic. coude D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coude G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sacro-coccygienne : ankylose (coalescence non pathologique) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; inflammation et ostéite) ; os hyoïde : ankylose (coalescence non pathologique) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; radius D : exostose (enthésopathie) ; sternum : ankylose (coalescence non pathologique) ; tarses G : exostose / déformation volumique / pseudarthrose (indéterminé) ; tibia D : périostose / exostose (enthésopathie ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries — ind.

																ind.
0	0		1	0	0	0	0	0	0	1			1	0		0,19
	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

1	4		4	4	3	3	3	3	3	3			4	3		3,11
	3		3	3	3	3	3	3	2	2	3	6	3	3		

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

1	1		0	0	0	0	0	0	1	1			0	1		0,67
	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1		

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

N	N		3	1	0	0	0	0	0	0			0	1		0,58
	2		1	0	0	0	0	0	N	0	0	3	2	1		

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
3	1	1	4	1	1	3	2	2	4	1	1

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : présence. Spina Bifida : absence.


altitudes approximées d'après clous topo

PSC F1113 - US 8003 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 209 cm., larg. : 91 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. La scapula droite est légèrement verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite.
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Chute des éléments de la main dans le volume abdominal mais dans un volume restreint. Maintient d'os en équilibre instable.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Légère déconnexion entre coxal droit et sacrum. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit.
Membre inférieur gauche : Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : à gauche : os position secondaire, coude, coxal, genou / à droite : épaule, coxal, talon.
Présence d'os en équilibre instable : main gauche, pieds.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule droite.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
On observe quelques mouvement osseux légèrement en dehors du volume corporel : pied et patela et coxal droit. A contrario, on n'observe pas de chute du crâne et de déconnexion avec la mandibule peut-être à cause d'os en position secondaire situés immédiatement au nord de la tête. Les sédiment sableux sont probablement venu rapidement au contact du corps. des effets des parois sont perceptibles à droite et à gauche : probable inhumation au parois aménagées. Humérus droit repoussé par la rupture d'une paroi ?.

PSC F1113 - US 8003 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne

Stature calculée à partir du Tibia : 169,93 ± 4,18



PATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
fémur D : exostose (enthésopathie) ; inflammation et ostéite) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tarses G : exostose (enthésopathie) ; tibia D : érosion / périostose (enthésopathie.

État dentaire : caries

																ind.
		N	1	0	0	0	0	1			0		0	0		
			1		0	0	1			1		0				0,33

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																ind.
		4	4	4	4	5	4	4			4		4	3		
			4		4	4	4			4		4				4,00

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																ind.
		3	1	1	2	0	1	1			0		1	1		
			1		N	2	3			3		1				1,40

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																ind.
		N	N	N	N	N	N	N			N		N	N		
			2		3	N	N			N		2				2,33

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : non observable.

PSC F1114 - US 8001 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 206 cm., larg. : 97 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Chute en arrière du crâne ?. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou et du thorax et a migré caudalement. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : migration de C1 vers le nord. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : coudes.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / pierres latérales / support de couverture.
Trois blocs calcaires sont visibles autour de l'individu (deux de part et d'autre du thorax, un au nord des genoux. Le quatrième bloc situé au sud des genoux a été enlevé par le creusement d'une sépulture plus à l'est. Ces blocs devaient supporter une couverture de bois posée sur deux traverses. Cette couverture a été peu pérenne car on observe pas de mouvement en dehors du volume corporel. Le creusement est globalement en cuvette ce qui donne un effet de compression au niveau des épaules.

PSC F1114 - US 8001 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Radius : 183,286 ± 5,03



PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
crâne : autre - indéterminé (indéterminé) ; humérus G : périostose / déformation volumique (inflammation et ostéite) ; rachis thoracique : ostéophytose (arthrose).

État dentaire : caries

															ind.
		1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0,05
			0	0	0	0	0	0	0	0	0				

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

															ind.
		4	3	3	2	3	4		3	3	3	3	3		2,76
			3	3	2	2	3	2	2	2	2	3			

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

															ind.
		1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1		0,71
			2	2	2	1	1	1	1	1	1	1			

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

															ind.
		N	1	1	0	0	3		0	0	0	0	3		0,80
			1	1	2	0	0	0	0	1	1	2			

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
4	2	4	2	0	0	3	2	2	4	4	5

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

F1114 est recoupée à l'est par F1071


690

PSC F1115 - US 7973 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 230 cm., larg. : 98 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le grill costal droit.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. La clavicule gauche apparaît par sa face postérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face antéro-latérale. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face médiale. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face médiale. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La face d'apparition de la fibula gauche n'a pu être observée. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A / couvercle de planche(s) / pas de fond.
Les nombreux mouvements en dehors du volume corporel sont le signal d'une décomposition en espace vide. L'espace vide a du perdurer un long moment permettant aux os de s'éparpiller sur une large portion du fond du coffrage au gré des infiltration d'eau notamment. Les genoux du défunt devaient être repliés (trop grand par rapport à la taille du coffrage)..

PSC F1115 - US 7973 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 164,501 ± 4,05



PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

État dentaire : caries

															ind.
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

1	1		1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1,37
1	1	1	1	1	2		2	2	1	2	1	1	2	1	1

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

0	1		1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0,87
1	2	2	1	1	1		1	1	1	1	0	0	1	1	0

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0	0	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	0	0	6	0	0	3	0	0	6	2	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable à droite, absence à gauche.
Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

692

PSC F1116 - US 7975 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 205 cm., larg. : 75 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Bascule du crâne en arrière. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule repose sur les cervicales. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont légèrement verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. migration latérale de la patela. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes), les sédiments sableux sont venus au contact du corps rapidement (peu de mouvement osseux en dehors du volume corporel, préservation d'os en équilibre instable). Forte courbure du bloc cervical, le profil longitudinal du creusement permet de surélever le crâne qui a légèrement basculé en arrière. Les jambes jointes suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul..

PSC F1116 - US 7975 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 172,292 ± 4,05



PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
fémur G : périostose / exostose / déformation axiale / déformation volumique (fracture).

État dentaire : caries

																																ind.
		0	0	1		0	0	1	0	0	1		1																			0,44
						0	1	1	1	1	0	0	0																			

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																																ind.
		3	2	3		4	4	4	4	4	5		3																			3,56
						3	4	4	4	4	3	3	3																			

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																																ind.
		2	1	1		0	0	0	0	1	0		1																			0,33
						0	0	0	0	0	0	0																				

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																																ind.
		3	1	2		1	N	N	0	0	N		N																			1,77
						2	N	3	3	3	3	1	1																			

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
3	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1117 - US 7987 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 195 cm., larg. : 82 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Légère bascule en arrière du crâne ?. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandbule s'est légèrement effondrée dans les masses molles du cou mais le menton ne touche pas mes cervicales. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Déconnexion entre C2 et C3, connexions strictes entre C3 et C7. L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-inférieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont en connexion stricte. Les métacarpes droits sont en connexion stricte. Les phalanges de la main droite sont en connexion stricte. Maintient de connexion labiles, la main repose sur le bras gauche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont en connexion stricte. Les métacarpes gauches sont en connexion stricte. Les phalanges de la main gauche sont en connexion stricte. La main repose sous le bras droit, maintient de connexions labiles.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Le pied est tendu en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Le pied est tendu en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse anthropomorphe étroite encore partiellement visible. Le profil longitudinal du creusement ménage une surélévation du crâne qui a légèrement basculé en arrière. Les pieds joints suggèrent une inhumation dans une enveloppe souple de type linceul..

PSC F1117 - US 7987 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 163,588 ± 4,18



PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
mandibule D : autre - indéterminé (indéterminé).

État dentaire : caries

															ind.
	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0		
		1		0	0	0	0	0	0	0	0	1			0,09

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	0	3	2	5	3	3	3	3		3	3			2	
		3		2	2	2	2	2	2	2	3	3			2,50

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	1	1	1	1	1	1	1		0	1			1		
		1		1	1	1	2	2	1	1	1	1	1		1,05

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	2	1	1	1	0	0	0	2		1	1			3	
		2		1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		0,77

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	3	7	3	3	6	3	1	2	5	3	4

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1118 - US 7997 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 128 cm., larg. : 61 cm.





Membre supérieur gauche : Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien, pas d'affaissement.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Le pied est tourné vers l'extérieur. Les MTT et phalanges sont déconnectés mais restent dans un espace assez restreint. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Le pied est tourné vers l'intérieur en hyperextension. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois.
Sépulture assez mal conservée, seule la partie inférieure est observable. La décomposition s'est effectué en espace vide. la disposition des os des pieds évoque un aménagement à fond plat, pas d'effet de compression latérale visible sur le squelette.

PSC F1118 - US 7997 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire


Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Stature calculée à partir du Fémur : 168,7675 plus ou moins 4,14




PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
enthésopathie) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tarses G : ostéophytose / exostose (arthrose.

État dentaire : caries




N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure




N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

ind.

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.

PSC F1119 - US 8005 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 194 cm., larg. : 86 cm.





Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Membre supérieur droit : Les os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Maintient de connexion labiles en équilibre instable sur le profil transversal de la fosse.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume abdominal.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Le pied apparaît par sa face médiale, exagération de la courbure plantaire. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : main droite.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule gauche.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Sépulture perturbée par des creusements postérieurs dans sa partie supérieure. Inhumation en fosse ovoïde, les sédiments sableux sont venus rapidement en contact avec le corps. Les deux pierres calcaires visibles à la gauche du squelette ne participent pas à l'architecture funéraire (celle située à proximité des pieds est à relier à l'aménagement de F823 à l'est et celle située à gauche du thorax est 10 cm au dessus du corps).

PSC F1119 - US 8005 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne


Stature calculée à partir du Tibia : 173,99 ± 4,2



PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
Artic. poignet G : ostéophytose (arthrose) ; inflammation et ostéite) ; tibia D : périostose / exostose (enthésopathie.


ind.

État dentaire : caries




N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure




N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : présence.

PSC F1128 - US 8061 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 194 cm., larg. : 70 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est déconnectée du crâne. Chute de la mandibule dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Segmentation du rachis thoracique entre T12 et T6. Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Forte compression du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. L'extrémité sternale a été repoussée au dessus de la cage thoracique du fait de la compression du thorax. La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique et abdominal.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique et abdominal.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient partiel du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Déconnexion et migration des phalanges du pied dans un volume réduit. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Migration crâniale de la patela le long du fémur. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Déconnexion et migration des MTT et phalanges du pied dans un volume réduit. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : épaule droite, tarses et MTT droit.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : coussin derrière le crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : gril thoracique, épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse (anthropomorphe ?) assez étroite dont le contour est encore partiellement visible à gauche du squelette. Le profil longitudinal du creusement ménage une surélévation du crâne. Les pieds joints suggèrent une inhumation dans un linceul..

PSC F1128 - US 8061 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 163,388 ± 4,05



PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																ind.
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,06
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2		2,26
2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0			0,71
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	2	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : présence.

PSC F1149 - US 8194 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 189 cm., larg. : 29 cm.






L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Prélèvement rapide des ossements. Pas de description taphonomique possible.

PSC F1149 - US 8194 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé


Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne




PATHOLOGIES - site(s) atteint(s).

État dentaire : caries — ind. 0,00




N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure — ind. 2,00




N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre — ind. 1,00



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte — ind. 2,00



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
						1	1	1			

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


pas de photo du squelette
estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo de la coupe (clou à 48 m NGF)

PSC F1150 - US 9339 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 181 cm., larg. : 63 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. Bascule du crâne et de la mandibule sur le côté. La mandibule apparaît par sa face latérale droite. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : ise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-inférieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Déconnexion des éléments des pieds qui reste groupé dans un volume très restreint. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Déconnexion des éléments des pieds qui reste groupé dans un volume très restreint. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : pied.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Sépulture installée dans une fosse au paroi construite (bois) décrivant une forme "en fuseau" : élargie au coude. On n'observe pas d'effet de compression du corps marqué comme c'est le cas pour les sépultures en fosse. Le crâne, qui a basculé vers la gauche vient en appui contr la paroi ? La disposition des éléments déconnectés des pieds marque un effet de paroi. L'absence d'ouverture du bassin indique plutôt une absence de fond construit.

PSC F1150 - US 9339 - Individu 1
Adulte de Sexe féminin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 155,176 ± 3,68



État dentaire : caries

																																ind.
	0					0	0		0	0	0		1	0	1	0																	
				0	0	0	1	1			0	0		0	0																	0,21

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	2					2	2		2	2	2		4	3	3	2																	
				3	3	3	5	4			2	2		3	3																	2,74

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	2					1	1		1	1	1		2	1	3	3																	
				1	0	1	0	0			1	1		1	1																	1,16

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	N					N	1		1	1	2		2	2	3	3																	
				N	N	N	N	N			N	1		1	1																	1,64

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 11 site(s) atteint(s).
Artic. carpes-métacarpes D : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; Artic. carpes-métacarpes G : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; carpe G : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; crâne : cavité / ostéolyse (ostéite bactérienne) ; fracture) ; phalanges main D : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; phalanges main G : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; phalanges main Ind. : déformation axiale (fracture) ; rachis cervical : érosion (indéterminé) ; rachis lombaire : ostéophytose / pseudarthrose (arthrose ; rachis thoracique : ostéophytose (arthrose) ; tarses G : ostéolyse (indéterminé).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
2	0	0	4	1	1	3	2	2	4	1	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence à droite, présence à gauche. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1152 - US 8112 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 192 cm., larg. : 62 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Elle est en connexion stricte avec le crâne. Chute partielle vers le thorax. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face postéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion stricte. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont en connexion stricte. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : main gauche, pieds, crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse ovoïde assez étroite dont le contour est encore partiellement visible autour du squelette. Le profil longitudinal du creusement ménage une surélévation du crâne. La chute de la mandibule vers le thorax a été partiellement empêchée par la présence d'un fragment de tuile.

PSC F1152 - US 8112 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 165,59 ± 4,2



PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

État dentaire : caries

																ind.
	0	N	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																ind.
	3	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2		
	1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2		2,11

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																ind.
	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	3		2	2	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1		1,38

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																ind.
	N	N	N	N	N	0	0	0	0	0	0	N	N	N		
	0		N	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,05

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	2	3	3	2	3	3	2	2	6	2	3

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1154 - US 8127 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 227 cm., larg. : 75 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne a été perturbé au décapage. La mandibule apparaît par sa face supérieure. La mandibule repose sur les cervicales, elle a chuté dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. La scapula droite est verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-inférieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Préservation du volume pelvien, il y a compression du bassin : le sacrum est repoussé vers le haut.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Le crâne a été perturbé (décapage ?), les traces du passage d'un animal fouisseur ont également été repérées, elles peuvent certains bouleversements visibles sur le pied gauche. Inhumation en fosse étroite, les sédiments sableux sont venus au contact du corps assez rapidement. Courbure du bloc cervical, le profil longitudinal de la fosse ménage une surélévation du crâne. Les jambes jointes suggèrent la présence d'un linceul..

PSC F1154 - US 8127 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 174,995 ± 4,05



PATHOLOGIES - 9 site(s) atteint(s).
arthrose) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; fibula G : périostose (inflammation et ostéite) ; humérus D : déformation volumique (indéterminé) ; inflammation et ostéite) ; rachis cervical : ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : cavité / ostéophytose / autre - indéterm (anomalie numérique ; rachis thoracique : ostéophytose (arthrose) ; tibia D : périostose / exostose (enthésopathie ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

État dentaire : caries

																ind.
	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0		0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	3	3	3		2	2			3	2	3	3	3	3		2,56
3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	2	3	3	3	3		

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	1	1	1		1	1			1	2	1	1	1	1		1,04
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	2	2	N		1	0			0	2	0	0	1	0		0,38
1	0	0	0	0	0	0	N	N	0	0	0	0	0	0	0	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
4	1	2	5	2	3	6	2	2	6	2	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence à droite, non observable à gauche.
Métopisme : non observable. Spina Bifida : absence.

PSC F1155 - US 8124 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 177 cm., larg. : 40 cm.






Membre supérieur droit : Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. l'humérus apparaît quelques centimètres au-dessus du fémur (le tiers distal de l'humérus se trouve au dessus du quart proximal du fémur).
Membre inférieur droit : La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. migration de la patela entre les fémur. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Sépulture assez mal conservée car perturbée par des creusements postérieurs. La forte migration caudale de l'humérus gauche et des quelques os de la main droite associés résulte t'elle de ces perturbation ? Les jambes jointes suggère la présence d'un linceul. Probable inhumation en fosse très étroite.

PSC F1155 - US 8124 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne



PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

État dentaire : caries

															ind.
		0		0	0	0		0	0	0	0	0			0,00

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

		4		3	2	2		3	3	3	4	4	4		3,20

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

		1		0	0	0		0	0	1	1	1	1		0,50

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

		N		0	0	0		N	0	1	0	0	N		0,14

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
4	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.

estimation de l'altitude du corps d'après celle de F860
le crâne de F1155-1 a été redéposé dans le remblai de F860. Les données concernant l'état dentaire de F1155 sont issus de l'examen des os en position secondaire dans F860


712

PSC F1157 - US 8182 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 105 cm., larg. : 36 cm.





Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien. .
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure.


Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
F1157 a été recoupée au pied et à la tête. La position du bras droit a été restituée à partir de celle de la main. Probable inhumation en fosse étroite, les sédiments sableux sont venus au contact du corps assez rapidement. Les genoux joints suggèrent la présence d'un linceul..

PSC F1157 - US 8182 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire


Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Fémur : 160,7875 plus ou moins 4,14




PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
fibula G : exostose (enthésopathie) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

État dentaire : caries




N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure




N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

ind.

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

PSC F1158 - US 8185 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 217 cm., larg. : 87 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Bascule du crâne en arrière accompagné de la mandibule. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les clavicules sont verticalisées. Les scapulas sont légèrement verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Le poignet droit est en connexion stricte. La déconnexion de l'ulna au coude implique un léger mouvement en dehors du volume corporel. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont en connexion stricte. Les métacarpes droits sont en connexion stricte. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Les carpes et MTC reposent en équilibre instable au dessus de la cage thoracique.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Migration des éléments du pied dans un volume restreint. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face supérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Migration des éléments du pied dans un volume restreint. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : coussin sous la tête.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
L'éclatement du bloc cervical indique que le crâne qui était légèrement surélevé a basculé en arrière. Probable inhumation en fosse assez étroite.

PSC F1158 - US 8185 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 164,377 ± 4,04



PATHOLOGIES - 12 site(s) atteint(s).
côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte G : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; métatarses D : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; métatarses G : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; os hyoïde G : ankylose (coalescence non pathologique) ; patella D : déformation volumique (indéterminé) ; patella G : déformation volumique (indéterminé) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose (arthrose) ; tibia D : exostose (enthésopathie) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																														ind.
				0		1	0	0										0	0											0,23
				0	1	1	0	0										0			0									

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																														ind.
				3		4	3	4										4	3											3,85
				4	4	4	4	5										4			4									

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																														ind.
				0		1	0	1										1	1											0,54
				0	1	0	1	1										0			0									

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																														ind.
				N		1	1	N										N	N											1,14
				1	0	N	1	N										1			3									

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

PSC F1159 - US 8188 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 108 cm., larg. : 46 cm.





Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche.


L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Sépulture trop mal conservée pour pouvoir déterminer l'espace de décomposition.

PSC F1159 - US 8188 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire


Représentation : mauvaise, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 165,1745 ± 4,04




PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

État dentaire : caries



N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables


État dentaire : usure



N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine

ind. : total / nbre de dents observables


État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante

ind. : total / nbre de dents observables

ind.

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.

estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

718

PSC F1161 - US 8222 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 198 cm., larg. : 75 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont en connexion stricte. Les métacarpes droits sont en connexion stricte. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Carpes et MTC sont en équilibre instable au dessus du gril thoracique.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Léger désordre des MTT et phalanges dans un volume restreint. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en hyperextension dan sl'axe de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Probable inhumation en fosse étroite, les sédiments sableux sont venus au contact du corps assez rapidement. Les jambes jointes suggèrent la présence d'un linceul. Légère courbure du bloc cervical, le profil longitudinal de la fosse ménage une surélévation du crâne. .

PSC F1161 - US 8222 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire


Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 181,64 ± 4,2




PATHOLOGIES - 44 site(s) atteint(s).
Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale G : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; Artic. épaule D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. épaule G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. lombo-sacrée : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sacro-coxale D : ostéophytose / déformation volumique / ankylose (arthrose) ; Artic. sacro-coxale G : ostéophytose / déformation volumique / ankylose (arthrose ; Artic. sternale D : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. sternale G : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. thoraco-costale D : ostéophytose / ankylose (arthrose) ; carpe D : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; carpe G : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte G : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; enthésopathie) ; fémur D : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; fémur G : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; fibula D : périostose / exostose (enthésopathie ; fibula G : périostose / exostose (enthésopathie ; humérus D : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; humérus G : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; inflammation et ostéite) ; métacarpe D : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; métacarpe G : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; métatarses D : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; métatarses G : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; os hyoïde G : ankylose (coalescence non pathologique) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; phalanges main D : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; phalanges main G : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; phalanges pied D : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; phalanges pied G : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; rachis lombaire : ostéophytose / exostose / déformation volumique / ankylose (arthrose ; rachis thoracique : cavité / ostéophytose / exostose / déformation axiale / déformation volumique / ankylose (arthrose ; radius D : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; radius G : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; scapula D : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; scapula G : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; sternum : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; tarses D : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; tarses G : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; tibia D : perforation / exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; tibia G : perforation / exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; ulna D : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; ulna G : exostose / déformation volumique (enthésopathie).

État dentaire : caries — ind.




N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure




N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : absence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

individu atteint d'hyperostose diffuse (DISH) ?


720

PSC F1162 - US 8228 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 192 cm., larg. : 75 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Le crâne est appuyé contre une pierre qui tient lieu de cale tête ou de coussin placé dans le contenant. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Mise à plat et éparpillement du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face postéro-latérale. La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Ouverture du bassin. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial. Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le tibia droit apparaît par sa face médiale. La fibula droite apparaît par sa face médiale. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. La patela gauche apparaît par sa face médiale. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face médiale. La fibula gauche apparaît par sa face médiale. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : pieds, tête humérus gauche et pierre.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les nombreux mouvement en dehors du volume corporel sont typique d'une décomposition en espace vide. Les dislocations observées doivent résulter d'une interaction avec les planches de fond. Une pierre calcaire, placée dans le contenant, sert de cale tête.

PSC F1162 - US 8228 - Individu 1
Adulte de Sexe féminin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Fémur : 156,348 ± 3,83



PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

État dentaire : caries

																ind.
	0			0	0	0	1	1	0	0	0			0		
	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0,17

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	1			2	1	3	3	3	2	1	2			1		
	3	6	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1	6	3		2,42

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	2			1	1	1	1	2	2	3			3			
	1	N	N	2	3	3	3	3	3	3	2	2	N	2		2,10

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	1			1	0	0	0	0	0	1			2			
	1	N	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0,77

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
4	4	16	4	4	14	4	4	14	5	5	15

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1163 - US 8235 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 196 cm., larg. : 84 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne n'est pas conservé (F1163 est recoupée par un coffrage sus-jacent). La mandibule apparaît par sa face supérieure. Chute de la mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face inférieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Légère ouverture du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. En hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. En hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : carpe gauche, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A / couverture de dalle calcaire / pas de fond.
F1163 est installé dans un coffrage perturbé par la suite par l'installation de F887. Les sédiments ont probablement pénétré rapidement dans le coffrage puisqu'on observe peu de mouvements osseux de grande amplitude (notamment au niveau des pieds). La disparition de la majeure parie de la couverture de dalle calcaire résulte de la perturbation par F887.

PSC F1163 - US 8235 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 167,045 ± 4,05



PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
rachis lombaire : déhiscence (indéterminé) ; rachis thoracique : cavité (indéterminé) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																								ind.
														0			0	0						0,13
				0	0		0	0	0		0	0	0		0	1		0			1			

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																								ind.
														1			1	1						1,67
			3	2		2	2	2		2	2	1		1	1		3			1				

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																								ind.
														1			1	1						1,07
			1	1		1	1	1		1	1	1		1	1		2			1				

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																								ind.
														N			N	N						0,42
			0	0		0	0	0		1	0	1		0	0		3			0				

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
1	0	0	2	0	0	5	2	3	6	2	6

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : présence.

PSC F1167 - US 8242 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 208 cm., larg. : 76 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Le crâne a basculé en arrière. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne. chute de la mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat et compression du gril costal. .
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les clavicules sont verticalisées, les extrémités sternales sortent légèrement du volume corporel. La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique et pelvien.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique et pelvien.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face supérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. migration de la patela le long du fémur. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face supérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne (présence d'un élément en matériaux périssable ?).
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds, genoux.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes) assez étroite. Les jambes jointes évoquent la présence d'un linceul. Forte courbure du bloc cervical avec rupture entre la 4e et la 5e. La mandibule a chuté vers les vertèbres tandis que le crâne paraît avoir basculé en arrière.

PSC F1167 - US 8242 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 163,547 ± 4,05



PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
os hyoïde D : ankylose (coalescence non pathologique) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / éburnation / déformation volumique (arthrose).

État dentaire : caries

																																ind.
		0		0	0					0	0			0	0		1														0,10
	0			0	0	0	0		0	0	0		0	0		0		1													

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

		3	3	3					3	2	3	3		2																	2,50
	2			2	2	2	2	2	2	2	3	4		3																	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

		1	1	1					0	1	1	0		1																	0,75
	1			1	0	1	1	1	1	1	0	1		0																	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

		3	1	N					N	N	0	0		N																	0,62
	N			N	0	0	0	0	N	1	0	0	1		2																	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
3	0	0	2	0	0	4	1	2	6	3	3

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence à droite, présence à gauche. Métopisme : absence. Spina Bifida : présence.


Altitude d'après celle de F882

PSC F1168 - US 8258 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 229 cm., larg. : 106 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Légère bascule du crâne en arrière. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne. Chute partielle de la mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont légèrement verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Maintient du volume thoracique.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Éparpillement des éléments des pieds avec migration vers le crâne d'une partie des os. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face latérale. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Éparpillement des éléments des pieds avec migration vers le crâne d'une partie des os. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes) assez étroite au épaules. Les sédiments sableux meubles sont venu combler assez rapidement certaines parties de la fosse. Les jambes jointes évoquent la présence d'un linceul. Forte courbure du bloc cervical : le profil longitudinal de la fosse ménage une surélévation du crâne.

PSC F1168 - US 8258 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 175,631 ± 4,05



État dentaire : caries

																ind.
					0											
					0	0	0	0	0	0		0				0,00

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																ind.
					5											
					4	3	3	3	3	3		4				3,50

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																ind.
					0											
					1	2	2	2	1	2		1				1,38

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																ind.
					2											
					3	2	2	2	2	3		2				2,25

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 31 site(s) atteint(s).
D : ostéophytose (arthrose) ; G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. carpes-métacarpes D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. carpes-métacarpes G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coude G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale G : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. épaule D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. épaule G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. genou D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. genou G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. métacarpes-phalanges D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. métacarpes-phalanges G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sacro-coccygienne : ankylose (coalescence non pathologique) ; Artic. sternale D : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. sternale G : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; carpe D : ostéophytose / exostose / éburnation / déformation volumique (arthrose) ; carpe G : cavité / ostéophytose / exostose / éburnation / déformation volumique (arthrose) ; côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte G : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : périostose (inflammation et ostéite) ; indéterminé G : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; inflammation et ostéite) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / déformation volumique / ankylose (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique : érosion / cavité / ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose) ; tibia D : périostose / exostose (enthésopathie ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie.

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida : absence.

PSC F1256 - US 8872 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 104 cm., larg. : 48 cm.






L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Sépulture vue en coupe dans le sondage 50, antérieure à la construction de l'église du 11e siècle. Pas de fouille mais prélèvement de quelques ossements pour datation. Pas d'analyse taphonomique possible.

PSC F1256 - US 8872 - Individu 1
IM3 / IM2 de Sexe indéterminable

Inhumation Individuelle primaire


Représentation : mauvaise, conservation os : bonne



position des bras


PATHOLOGIES - site(s) atteint(s).

État dentaire : caries




N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure




N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

ind.

HYPOPLASIES : individu trop jeune

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : individu trop jeune. Métopisme : individu trop jeune.
Spina Bifida : individu trop jeune.

Sépulture vue en coupe dans le sondage 50, antérieure à la construction de l'église du 11e siècle. Pas de fouille mais prélèvement de quelques ossements pour datation

PSC F1277 - US 8273 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 190 cm., larg. : 86 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Légère bascule en arrière du crâne. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne. Chute de la mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Éclatement du bloc cervical. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. chute des éléments de la main dans le volume thoracique.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont en connexion stricte. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Déplacement limité de quelques phalanges.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Parmi les MTT seul le premier est déconnecté. Déplacement limité de quelques phalanges. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : phalanges de pieds.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes) assez étroite au épaules. Les sédiments sableux meubles sont venu combler assez rapidement certaines parties de la fosse. Les jambes jointes évoquent la présence d'un linceul. Forte courbure du bloc cervical : le profil longitudinal de la fosse ménage une surélévation du crâne. La pierre visible au sud de l'humérus droit a pu servir comme élément de support d'une couverture en bois.

PSC F1277 - US 8273 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 168,29 ± 4,2



État dentaire : caries

															ind.
		0	0	0		1	1	0	0	0	0	1			
				0		0		0	0	0	0	1			0,24

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

		3	3	3		5	4	4	4	4	4	6			
				4		3		5	4	3	3	5			3,94

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

		1	2	0		1	1	1	1	1	1	0			
				1		1		1	1	1	1	0			0,88

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

		3	3	N		2	2	3	2	3	3	3			
				2		3		2	2	2	2	2			2,44

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 8 site(s) atteint(s).
Artic. lombo-sacrée : érosion / ostéophytose (arthrose) ; fibula G : périostose (inflammation et ostéite) ; indéterminé Ind. : exostose (inflammation et ostéite) ; inflammation et ostéite) ; os hyoïde D : ankylose (coalescence non pathologique) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : érosion / ostéophytose (arthrose) ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie.

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : présence.

PSC F1279 - US 8282 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 46 cm., larg. : 41 cm.






Membre inférieur droit : Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Un terrier a été creusé juste à l'est des pieds. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont en connexion lâche.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Sépulture très mal conservée dont il ne subsiste que les pieds. Les connexions labiles semblent préservées en grande partie mais trop pe d'éléments nous sont parvenus pour permettre de caractériser l'architecture funéraire.

PSC F1279 - US 8282 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé


Inhumation Individuelle primaire

Représentation : mauvaise, conservation os : bonne




PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

État dentaire : caries



N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables


État dentaire : usure



N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine

ind. : total / nbre de dents observables


État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante

ind. : total / nbre de dents observables

ind.

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.


altitude estimée d'après levée topo

PSC F1280 - US 8285 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 218 cm., larg. : 81 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Légère chute en arrière du crâne et de la mandibule (déconnexion C1/C2). La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne. chute de la mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Forte courbure du bloc cervical (tête plus inclinée vers la poitrine initialement). Déconnexion de C1 et C2 témoigne de la chute du crâne en arrière. . L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude droit est en connexion stricte. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume abdominal et pelvien.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume pelvien et le long de la cuisse droite.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face supérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. L'extrémité des pieds de l'individu est perturbée par le passage d'un terrier. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. L'extrémité des pieds de l'individu est perturbée par le passage d'un terrier. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde assez étroite au épaules. Les sédiments sableux meubles sont venu combler assez rapidement certaines parties de la fosse. Les jambes jointes évoquent la présence d'un linceul. Forte courbure du bloc cervical : le profil longitudinal de la fosse ménage une surélévation du crâne..

PSC F1280 - US 8285 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 173,246 ± 4,05



PATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
crâne : exostose (enthésopathie) ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; rachis lombaire : cavité / ostéolyse / déhiscence (indéterminé) ; rachis thoracique : cavité / ostéolyse (indéterminé) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

	ind.
État dentaire : caries	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée	
ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : usure	
1 3 3 3 3 2 2 2 N N N 3 3 3 3 2	2,45
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3	
N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine	
ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : tartre	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,47
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important	
ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : parodonte	
0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 N N 0	0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante	
ind. : total / nbre de dents observables	

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	2	2	2	2	2	5	4	6	5	3	7

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


altitude estimée d'après levée topo

PSC F1281 - US 8318 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 195 cm., larg. : 50 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Le crâne a basculé en arrière (éclatement du bloc cervical). Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles du thorax. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Eclatement du bloc cervical. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat partielle du volume thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont légèrement verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume abdominal.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Le pied est en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Le pied est en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : coussin sous le cou et le crâne ?.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse ovoïde assez étroite au épaules. Les sédiments sableux meubles sont venu combler assez rapidement certaines parties de la fosse. Le crâne a chuté en arrière, il devait être légèrement surélevé sur un coussin..

PSC F1281 - US 8318 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 166,04 ± 4,2



PATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis cervical : ostéophytose / déformation volumique / ossification - calcification (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose (arthrose) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

	ind.
État dentaire : caries	0,14
1 0 0 0 0 0 0	
N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : usure	2,43
2 2 3 3 2 2 3	
N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : tartre	2,00
2 2 2 3 2 2 1	
N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : parodonte	?
N N N N N N N	
N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante ind. : total / nbre de dents observables	

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	5	1	2	1	1	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

PSC F1285 - US 8336 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 200 cm., larg. : 67 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. La tête est calée contre une pierre installée juste au nord. La mandibule apparaît par sa face latérale droite. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Dispersion des éléments de la main dans le volume thoracique et pelvien.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Dispersion des éléments de la main dans le volume thoracique et pelvien.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. déconnexion du premier métatarsien. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture mixte / linceul ?.
L'individu a été installé légèrement sur son coté droit. Sa tête est calée contre une pierre placée contre l'épaule gauche, elle est tournée vers le nord et légèrement ramenée vers la poitrine. Inhumation en fosse ovoïde assez étroite au épaules. Les sédiments sableux meubles sont venu combler assez rapidement certaines parties de la fosse. Les jambes jointes évoquent la présence d'un linceul.

PSC F1285 - US 8336 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : moyenne

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,02 ± 4,05



PATHOLOGIES - 12 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. cheville D : ostéophytose / déformation volumique / pseudarthrose / ankylose (arthrose) ; Artic. coude D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. genou D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. genou G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sacro-coccygienne : ankylose (coalescence non pathologique) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical : érosion / cavité / ostéophytose / déformation volumique / ankylose (arthrose) ; rachis lombaire : érosion / cavité / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique : érosion / ostéophytose / déformation volumique / ankylose (arthrose) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																ind.
														0		
1				0	0	0										0,13
				1	0	0	0									

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																ind.
														4		
4				5	4	5	5									4,14
4				5	4	4	4	4	3	3						

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																ind.
														1		
1				0	1	0	0									0,79
1				1	1	1	1	1	1	1						

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																ind.
														3		
1				3	2	1	1									1,50
2				1	3	1	1	1	1	0						

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : absence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

DISH ?

PSC F1288 - US 8344 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 184 cm., larg. : 59 cm.




L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Prélèvement rapide du squelette sans fouille : pas de description taphonomique possible.

PSC F1288 - US 8344 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 172,94 ± 4,2



PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
fibula G : périostose / déformation volumique (inflammation et ostéite) ; inflammation et ostéite) ; tibia D : exostose (enthésopathie) ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie.

État dentaire : caries

																ind.
				0	0			0								0,20
							0	0	0	0	0	1	1			

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																ind.
				2	2			1								2,30
							2	2	3	3	3	3	2			

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																ind.
				1	1			1								1,30
							1	2	1	1	2	2	1			

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																ind.
				N	N			1								0,50
							N	N	1	0	0	0	1			

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
2	0	0	6	1	2	0	0	0	5	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.


pas de photo du squelette
estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

PSC F1289 - US 8350 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 198 cm., larg. : 69 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Tête légèrement en arrière. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Forte courbure du bloc cervical. La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être observée. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien. Compression du bassin : le sacrum est repoussé vers l'avant.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, bassin, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse ovoïde assez étroite au épaules. Les sédiments sableux meubles sont venu combler assez rapidement certaines parties de la fosse. Les jambes jointes évoquent la présence d'un linceul. L'individu a été calé contre la paroi sud de la fosse.

PSC F1289 - US 8350 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 163,42 ± 4,04



PATHOLOGIES - 6 site(s) atteint(s).
Artic. sacro-coccygienne : ankylose (coalescence non pathologique) ; crâne : déformation volumique (indéterminé) ; mandibule D : cavité / déformation volumique (indéterminé) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : cavité (indéterminé) ; rachis thoracique : cavité (indéterminé).

	ind.
État dentaire : caries	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0	0,08
N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : usure	
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3	2,76
N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : tartre	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,52
N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : parodonte	
1 1 0 0 0 0 0 0 1 1	
0 N N N N N N N 0 0 0 0 0	0,24
N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante ind. : total / nbre de dents observables	

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	5	6	4	4	4	1	0	0	6	5	9

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1290 - US 9301 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 217 cm., larg. : 76 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. La mandibule apparaît par sa face latérale droite.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face latérale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-latérale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte.


Présence d'os en équilibre instable : pieds, patela droite.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules (légèrement).
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Sépulture assez mal conservée. Torsion du bassin et des membres inférieurs : l'individu est déposé légèrement sur son côté gauche (compression du bassin du côté droit sous l'effet du poids des remblais). Les genoux et pieds joints suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul. Inhumation en fosse ovoïde assez étroite aux épaules. Les sédiments sableux meubles sont venu combler assez rapidement certaines parties de la fosse.

PSC F1290 - US 9301 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 172,61 ± 4,05



PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
rachis cervical : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : érosion / cavité / ostéophytose (arthrose) ; tibia D : cavité / ostéolyse / périostose / déformation volumique (inflammation et ostéite).

État dentaire : caries

	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ind. 0,00

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	4		4	4	3	3	4	4	3	3	4	5	6	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4

ind. 3,85

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	0		0	1	1	1	1	1	1	1	N	N	1		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ind. 0,82

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	3		3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3

ind. 2,54

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	5	3	3	4	2	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

PSC F1291 - US 8358 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 236 cm., larg. : 101 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde assez étroite aux épaules. Les sédiments sableux meubles sont venu combler assez rapidement certaines parties de la fosse. Les genoux et pieds joints suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul. Le profil longitudinal de la fosse ménage une légère surélévation du crâne.

PSC F1291 - US 8358 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 161,48 ± 4,05



PATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
fibula D : périostose / exostose / déformation axiale / déformation volumique (fracture) ; humérus D : exostose (enthésopathie) ; rachis lombaire : érosion / cavité / ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : érosion / cavité / ostéophytose (arthrose) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite).

	ind.
État dentaire : caries	
0 0 0 0 0 1 / 0 1 1 0 0 0 0 0	0,17
N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : usure	
2 3 4 3 3 4 4 / 3 3 6 3 3 3 2 3 4 3 3	3,28
N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : tartre	
2 2 1 1 1 1 1 / 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2	1,39
N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : parodonte	
2 2 1 2 1 1 2 / 3 3 3 2 3 2 2 N 3 3 3	2,24
N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante ind. : total / nbre de dents observables	

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
3	3	4	2	2	2	2	1	1	2	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : non observable.


estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

PSC F1292 - US 8354 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 128 cm., larg. : 48 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face supérieure latérale droite. Elle est déconnectée du crâne. chute de la mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face inférieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. La clavicule gauche apparaît par sa face postérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Légère ouverture du bassin.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, gril costal.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture mixte / linceul ?.
Probable inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coude, plus étroite au épaules)..

PSC F1292 - US 8354 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Radius : 170,9015 ± 5,03



État dentaire : caries

																														ind.
												1	1			0	0	1												0,18
		0		0	0		0	0	0				0	0		0	0		0		0									

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

												5	5			5	5	5												3,76
		4		4	4		3	2	2				2	2		4	4		4		4									

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

												0	0			0	0	0												0,59
		1		1	1		1	1	1				1	1		1	1		0		0									

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

												N	N			0	0	0												1,17
		2		2	2		1	N	N				N	2		1	1		2		1									

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 15 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. cervico-thoracique : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; Artic. épaule D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. épaule G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale D : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. sternale G : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. thoraco-costale D : érosion / éburnation (arthrose) ; côte G : exostose (fracture) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; phalanges main D : ostéophytose (arthrose) ; phalanges main G : ostéophytose (arthrose) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / éburnation / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique : érosion / cavité / ostéophytose / exostose / éburnation (arthrose) ; sternum : ossification - calcification (calcification de parties molles).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence.


750

PSC F1293 - US 8364 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 110 cm., larg. : 35 cm.





Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.


L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Sépulture trop mal conservée pour déterminer l'espace de décomposition.

PSC F1293 - US 8364 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire


Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Stature calculée à partir de la Fibula : 166,61 ± 4,04




PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
tibia G : exostose (enthésopathie).

État dentaire : caries



N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables


État dentaire : usure



N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine

ind. : total / nbre de dents observables


État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante

ind. : total / nbre de dents observables

ind.

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.


estimation de l'altitude du corps d'après celle de F926

PSC F1294 - US 8402 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 89 cm., larg. : 56 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite.


L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Sépulture trop mal conservée pour déterminer l'espace de décomposition.

PSC F1294 - US 8402 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne

Stature calculée à partir de l'Humérus : 161,13 ± 4,83



PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
os hyoïde : ankylose (coalescence non pathologique) ; rachis thoracique : ostéophytose (arthrose) ; sternum : ossification - calcification (calcification de parties molles).

ind.

État dentaire : caries

0	0	0	0				0									0,05
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1	0	0		

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

3	3	3	3				2									2,65
2	3	3	3	3	2	2		2	2	2	2	3	4	3	3	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

1	1	1	0				2									1,20
1	1	0	1	1	2	2		2	2	2	1	1	1	1	1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

1	1	1	0				3									1,45
1	1	1	0	0	3	3		3	3	3	2	0	1	1	1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
1	0	0	0	0	0	4	1	2	4	2	3

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1298 - US 8425 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 235 cm., larg. : 72 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. chute du crâne en arrière ?. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. A chuté dans le volume des masses molles du cou.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Quelques mouvements en dehors du volume corporel sont visibles : aux pieds et au niveau de la mandibule. Genoux et pieds joints suggèrent la présence d'un linceul. Inhumation en fosse étroite (compression des épaules), les sédiments meubles sont venus rapidement au contact du corps.

PSC F1298 - US 8425 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : moyenne

Stature calculée à partir de la Fibula : 186,761 ± 4,05



PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale G : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique : cavité (indéterminé).

	ind.
État dentaire : caries	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,04
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0	
N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : usure	
1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2	2,11
1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2	
N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : tartre	
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	0,32
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0	
N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : parodonte	
1 1 1 0 0 0 N N N 0 0 N N	0,45
0 0 0 0 0 N 0 0 0 0 1 0 0 3 3 N	
N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante ind. : total / nbre de dents observables	

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	0	0	4	0	0	6	4	5	6	5	7

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.


altitudes d'après clous topo

PSC F1299 - US 8414 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 226 cm., larg. : 93 cm.





Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée. La mandibule apparaît par sa face latérale gauche. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale.
Membre inférieur droit : La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Les os de la cheville droite sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A / couvercle indéterminé / pas de fond.
Coffrage et individu recoupés par un creusement au sud.

PSC F1299 - US 8414 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 167,681 ± 4,05



PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
inflammation et ostéite) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / éburnation (arthrose) ; rachis thoracique : érosion / ostéophytose (arthrose) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie.

État dentaire : caries

																								ind.
	0			1	0	0	0		0	1					0									0,17
			0	0	1		0		0	0	0		0	0	0									

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																								ind.
	3			5	3	3	3		3	4					3									3,44
			4	4	3		3		3	3	3		4	4	4									

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																								ind.
	1			0	0	0	0		0						1									0,50
			1	0	1		1		1	1	1		0	0	1									

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																								ind.
	N			0	0	0	0		3						N									0,90
			N	N	N		N		N	N	1		1	1	3									

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	2	1	1	6	2	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.


estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

PSC F1310 - US 8590 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 226 cm., larg. : 99 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Le crâne est incliné vers la poitrine. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées (surtout à gauche). La clavicule gauche apparaît par sa face inférieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse anthropomorphe étroite dont le contour est encore partiellement visible. Les jambes jointes évoquent la présence d'un linceul. Le crâne est incliné vers le thorax, en appui sur le profil de la fosse.

PSC F1310 - US 8590 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 166,79 ± 4,2



PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
humérus D : déformation volumique (indéterminé) ; os hyoïde : ankylose (coalescence non pathologique).

État dentaire : caries

															ind.
0			0		0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0,08
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

0			3		2	2	2	2	2	2	5	4		3	1	2,24
	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		3		

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

2			1		1	1	1	1	1	1	0	0		1	0	1,04
	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1		1		

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

0			1		N	1	1	1	1	1	3	1		1	2	0,83
	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0		1		

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
4	3	4	4	2	5	6	2	2	5	2	3

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


760

PSC F1311 - US 8623 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 214 cm., larg. : 122 cm.





Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face latérale. La scapula droite est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face latérale. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postéro-latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Maintient en équilibre instable de MTC le long du gril thorax.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Légère migration de la patela vers le crâne et le plan médial (dans le volume des masses molles des cuisses. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : pieds.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule droite, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Probable inhumation en fosse assez étroite (compression des épaules), les pieds sont en appui sur le profil du creusement.

PSC F1311 - US 8623 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin


Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 179,924 ± 4,05




État dentaire : caries



N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables


État dentaire : usure



N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine

ind. : total / nbre de dents observables


État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante

ind. : total / nbre de dents observables

ind.

PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
Artic. sacro-coxale G : ostéophytose / déformation volumique / ankylose (arthrose) ; rachis thoracique : cavité / ostéophytose (arthrose) ; tibia D : périostose / déformation volumique (inflammation et ostéite).

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.


762

PSC F1312 - US 8593 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 198 cm., larg. : 100 cm.





Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Les métacarpes gauches sont en connexion stricte. Les phalanges de la main gauche sont en connexion stricte. MTC 3 et 4 en équilibre instable 5 cm au dessus du coxal D, en connexion stricte avec les phalanges.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face latérale. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Probable inhumation en fosse assez étroite. Les genoux et pieds joints suggèrent la présence d'un linceul.

PSC F1312 - US 8593 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne


Stature calculée à partir de la Fibula : 167,204 ± 4,05



PATHOLOGIES - 6 site(s) atteint(s).
patella D : exostose (enthésopathie) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; tarses D : ostéophytose / pseudarthrose (indéterminé) ; tarses G : ostéophytose / pseudarthrose (indéterminé) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; ulna G : exostose (enthésopathie).


ind.

État dentaire : caries




N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure




N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

PSC F1313 - US 8596 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 217 cm., larg. : 95 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Le crâne et la mandibule sont inclinés vers la poitrine. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne. La mandibule touche les cervicales. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-supérieure. Les scapulas sont légèrement verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. migration de la patela dans les masses molles de la cuisse. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont déconnectés. hyperflexion du pied. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde : plus grande largeur aux coudes, resserrée aux épaules. Le crâne, appuyé contre le bord du creusement, est incliné vers le thorax.

PSC F1313 - US 8596 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 159,572 ± 4,05



État dentaire : caries

																ind.
	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0			
0					1	0	0	0	0	0				0		0,24

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4			
4					3	3	3	3	3	3				4		3,95

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2					1	1	2	1	1					1		1,20

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	3	3	2	1	3	3	N	N	N	1	2	2	3			
3					1	2	2	2	2	1				2		2,11

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 12 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion (arthrose) ; Artic. carpes-métacarpes D : ostéophytose (arthrose) ; carpe D : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; crâne G : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; mandibule D : perforation / ostéolyse (inflammation et ostéite) ; os hyoïde : ankylose (coalescence non pathologique) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / éburnation (arthrose) ; rachis lombaire : cavité / ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : cavité / ostéophytose (arthrose) ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1314 - US 8488 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 153 cm., larg. : 53 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Bascule en arrière du crâne ?. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure latérale droite. Elle est en connexion stricte avec le crâne. Chute partielle de la mandibule vers le thorax. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face postéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. forte déconnexion entre l'ulna et le radius. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. ouverture du bassin. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial. Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : à droite entre le fémur et le coude ? à gauche du grand trochanter à l'épaule (+ crâne).
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Probable inhumation dans une fosse étroite aux parois aménagées ce qui a retardé l'introduction des sédiments meubles environnant par rapport à ce que l'on observe sur les inhumations en fosse "simple". On observe ainsi des mouvements osseux de plus grande amplitude : avant-bras gauche, bassin. Le crâne est posé sur une légère surélévation aménagée dans le profil longitudinal du creusement.

PSC F1314 - US 8488 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Fémur : 172,9 plus ou moins 4,14



PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
rachis cervical : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : ostéolyse (indéterminé) ; rachis thoracique : ostéophytose (arthrose).

État dentaire : caries

																																ind.
			0	0		0			0	0	0		0	0		0															
0	0	0		0	0		0	0			0	0	0		0	0			1	0											0,04

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

			3	3		2		2	3	2	2		3	3		4															
3	3	3		3	2		2	2			2	2	2		2	3			3	3											2,58

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

			0	0		0			0	0	1		1	1		1															
1	2	2		1	1		1	1			2	2	2		1	0			1	2											0,96

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

			2	2		3		3	2	1	0		0	0		2															
1	1	1		1	1		3	N			1	1	1		1	1			1	1											1,30

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	4	4	4	1	0	0	5	1	1

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1315 - US 8491 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 84 cm., larg. : 30 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antérieure.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite.


L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Sépulture trop mal conservée pour déterminée l'espace de décomposition.

PSC F1315 - US 8491 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Stature calculée à partir de l'Humérus : 157,18 ± 4,83



PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
rachis thoracique : ostéophytose (arthrose).

État dentaire : caries

	0		0	0		0			0	0			0	0	
	0			0	0	0	0	0	0	0	0			0	

ind. : 0,00

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	4		4	4		4			5	2			3	3	
	3			3	2	2	2	2	2	2	2			2	

ind. : 2,83

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	1		0	0		1			0	1			1	1	
	0			0	1	1	1	1	1	1	1			1	

ind. : 0,72

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	N		2	1		N			1	1			N	N	
	3			2	1	2	2	N	N	1	1			2	

ind. : 1,58

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
2	2	3	2	1	1	4	4	5	4	4	7

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : non observable.

estimation de l'altitude du corps d'après celle de F1314


770

PSC F1316 - US 8455 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 171 cm., larg. : 43 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est en connexion lâche avec le crâne. Chute sur les cervicales. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. migration caudale des os de l'avant-bras au niveau du coude. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation partielle du volume pelvien : léger affaissement des coxaux.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Les déconnexions des pieds, du coude gauche et l'affaissement partiel des coxaux font penser à une décomposition en espace vide (compatible avec une chute du crâne et de la mandibule). Quelques éléments des mains ont migré jusqu'aux cuisses. Si l'individu a bien été inhumé dans un contenant en bois, celui-ci a été peu pérenne et s'est rapidement comblé de sédiment. Ce contenant était assez étroit : compression visible au niveau des épaules. Le squelette repose dans un cuvette, probable inhumation en paroi coffrée.

PSC F1316 - US 8455 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 162,434 ± 4,05



PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

État dentaire : caries

																ind.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,09
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	1		2,06
1	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	1		

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,38
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

0	0	0	0	2	0	0	N	0	0	0	0	0	N	0	0	0,07
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
6	4	8	6	5	11	6	5	7	6	4	5

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1317 - US 8570 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 146 cm., larg. : 80 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face supérieure latérale gauche. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Mise à plat du gril costal, désordre anatomique du thorax. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le grill costal droit. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le grill costal gauche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face postérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Désordre anatomique général. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial. Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face postérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. La patela droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / pierres latérales / support de couverture / coussin céphalique ?.
La position du bras gauche n'est pas déterminable (trop de dispersion des éléments du bras).

PSC F1317 - US 8570 - Individu 1


Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne



position des bras



PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

État dentaire : caries

	0	0				0	0	0	0		0	0	1	0	
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N

ind. : 0,08

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	1	1				1	2	2	1		1	1	2	1	
	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	N

ind. : 1,25

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	0	0				1	0	1	1		1	1	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N

ind. : 0,21

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	N	0				0	N	N	0		N	N	N	N	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N

ind. : 0,00

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
3	3	4	3	2	3	6	5	7	6	4	5

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : individu trop jeune.


estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

PSC F1318 - US 8587 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 236 cm., larg. : 73 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne. chute partielle de la mandibule retenue par la main et le poignet droit.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapula sont légèrement verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. la main est ramenée sous le menton. Les os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche. l'avant bras repose en connexion nettement au dessus du bassin (le poignet en est éloigné d'environ 15 cm). Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. chute de phalanges vers le fond de la fosse. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : avant-bras gauche, métatarsiens.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Dans cette sépulture le plus intrigant est la position de l'avant-bras gauche largement en surplomb au dessus du bassin. Est-ce lié à la corpulence du défunt combiné à un comblement progressif des masses molles de l'abdomen dans cette probable sépulture en fosse. Les pieds dont la plupart des connexion sont préservées sont en appui sur un crâne en position secondaire déposé à l'extrémité de la fosse (crâne de F1385 recoupé par F1318 ?).

PSC F1318 - US 8587 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 175,34 ± 4,2



PATHOLOGIES - 14 site(s) atteint(s).
Artic. thoraco-costale : ostéophytose (arthrose) ; coxal D : cavité (indéterminé) ; coxal G : cavité (indéterminé) ; enthésopathie) ; métatarses D : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; métatarses G : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; patella G : exostose (enthésopathie) ; phalanges pied D : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; phalanges pied G : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; rachis cervical : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : érosion / ostéophytose (arthrose) ; tarses D : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; tarses G : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; tibia D : exostose (enthésopathie).

État dentaire : caries

																ind.
			0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0			0,38
				0	1	0				0	0					

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																ind.
			4	5	5	4	4	4	3	3	5	4	3			3,75
				3	4	3				3	3					

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																ind.
			0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2			0,50
				1	0	0				0	1					

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																ind.
			2	2	1	1	3	3	1	2	N	N	N			2,08
				3	2	2				2	3					

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
2	1	2	3	3	6	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1319 - US 8494 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 189 cm., larg. : 46 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La tête est inclinée vers la poitrine. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face latérale. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Déconnexion du coude : les extrémités proximales de l'ulna et du radius migrent vers le plan médian dans le volume des masses molles du thorax et de l'abdomen. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Légère migration latérale de l'extrémité proximale de la fibula droite. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont en connexion lâche. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : humérus droit, pieds.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
La position du membre supérieur gauche a été restituée d'après l'emplacement de découverte des os de la main. Probable inhumation en fosse assez étroite, les sédiments sableux meubles sont venus rapidement au contact du corps. Les genoux et pieds joints suggèrent la présence d'un linceul.

PSC F1319 - US 8494 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 160,685 ± 4,05



position des bras

PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte G : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; rachis lombaire : cavité / ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : cavité / pseudarthrose (indéterminé).

État dentaire : caries

																																ind.
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4		2,75
	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4		

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0,89
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1,00
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
6	3	3	6	5	5	6	4	5	6	4	6

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1320 - US 8509 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 209 cm., larg. : 78 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Bascule du crâne en arrière ?. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : forte courbure du bloc cervical. L'atlas est déconnecté du crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique et abdominal.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : main gauche, métatarsiens .
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse étroite au sein de laquelle les sédiments sableux sont rapidement venus au contact du corps. Le crâne est placé sur une légère surélévation (forte courbure du bloc cervical tandis que la mandibule a chuté vers les vertèbres. Les pieds sont en appui sur le profil du creusement. Les métatarsiens sont en équilibre instable tandis que les phalanges ont partiellement chuté vers le fond de la fosse. Les genoux et pieds joints suggèrent la présence d'un linceul.

PSC F1320 - US 8509 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 175,472 ± 4,05



PATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
côte G : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; inflammation et ostéite) ; mandibule G : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis lombaire : cavité / ostéolyse / ostéophytose / déformation volumique (arthrose ; rachis thoracique : cavité / ostéolyse (inflammation et ostéite) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																ind.
0		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		0,30
1			0	0	0	0	0	0	1	0	1	1		1		

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

3		3	3	6	2	2	2	2	2	2	3	6	6	4		2,93
3			2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	4		3	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				0,52
0			1	1	1	1	1	1	1	1	0	1		1		

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

2		3	0	0	0	0	N	N	1	0	0	0	3	1		1,12
2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2		2	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	5	7	2	2	3	5	5	11	5	5	10

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


780

PSC F1321 - US 8580 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 239 cm., larg. : 93 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. chute vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : forte déconnexion entre C6 et C7 et entre C7 et T1 ; sinon connexion entre C2 et C7. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont redressées. La clavicule gauche apparaît par sa face postéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face latérale. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La patela a migré le long de la cuisse. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse étroite au sein de laquelle les sédiments sableux sont rapidement venus au contact du corps. Le crâne est placé sur une légère surélévation (forte courbure du bloc cervical tandis que la mandibule a chuté vers les vertèbres. Les pieds sont en hyperextension dans le prolongement des membres inférieurs. Les genoux et pieds joints suggèrent la présence d'un linceul.

PSC F1321 - US 8580 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 161,798 ± 4,05



PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

1	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3			1	1
	3		3	3	2	2	2	2	2	3	3			

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			2	1
	0		1	1	1	1	1	1	1	1	1			

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

0	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0		N	N
	1		0	0	0	1	N	0	0	0	0	0		

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

ind.	
	0,04
	2,36
	0,60
	0,10

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
6	6	6	4	4	4	5	3	3	5	4	4

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1322 - US 8503 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 210 cm., larg. : 86 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne. chute de la mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapula sont légèrement redressées. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont en connexion stricte. Les métacarpes gauches sont en connexion stricte. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied éversé et hyperfléchi en appui sur le bord du creusement de la fosse. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont en connexion lâche. Pied éversé et hyperfléchi en appui sur le bord du creusement de la fosse. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : métatarsiens.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse étroite au sein de laquelle les sédiments sableux sont rapidement venus au contact du corps. Le crâne est placé sur une légère surélévation (forte courbure du bloc cervical tandis que la mandibule a chuté vers les vertèbres. Les pieds, apparaissant globalement par leur face médiale, sont en appui sur le bord du creusement de la fosse. Les phalanges déconnectées reposent en appui sur l'extrémité distale des métatarsiens et le bord de la fosse.

PSC F1322 - US 8503 - Individu 1
Adulte de Sexe féminin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Fémur : 164,412 plus ou moins 3,83



PATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
côte : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; humérus G : exostose / déformation volumique (indéterminé) ; indéterminé Ind. : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; tibia D : périostose / déformation axiale / déformation volumique (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose / déformation axiale / déformation volumique (inflammation et ostéite).

																ind.
État dentaire : caries																
		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				0,25
	1		1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée ind. : total / nbre de dents observables																
État dentaire : usure																
		4	4	3	2	2	2	2	2	2	3	3				2,63
	3		3		2	2	2	2	2	2	3	3	4	3	3	
N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine ind. : total / nbre de dents observables																
État dentaire : tartre																
		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1,54
	2		1		1	2	2	2	2	2	1	2	3	3	2	
N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important ind. : total / nbre de dents observables																
État dentaire : parodonte																
		3	0	0	1	1	1	N	0	0	0	0				0,96
	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante ind. : total / nbre de dents observables																

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	4	5	5	3	4	2	0	0	2	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina Bifida : présence.

PSC F1324 - US 8599 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 181 cm., larg. : 36 cm.





Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : indéterminée.
Perturbation des pieds par une sépulture à l'est. Contenant étroit ? Maintient de la connexion coxal/sacrum à gauche.

PSC F1324 - US 8599 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire


Représentation : moyenne, conservation os : moyenne

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,02 ± 4,05




PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
rachis coccyx : ankylose (coalescence non pathologique).

État dentaire : caries




N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure




N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

ind.

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.


estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

PSC F1325 - US 8602 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 181 cm., larg. : 48 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-inférieure. Le crâne a basculé vers le thorax. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles de l'abdomen. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Éclatement du bloc cervical. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite est légèrement verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face postérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula droite est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face médiale. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Les déconnexions des MTT et phalanges se font dans un volume restreint. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion stricte. regroupement des éléments du pied bloqués contre une paroi ?. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : à gauche : du coude au pied.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Probable inhumation en fosse aux paroi aménagées ayant retardé l'intrusion des remblais latéraux sableux très meubles. Il en résulte des mouvement osseux plus conséquents notamment au nievau du thorax. Un effet de paroi est perceptible du côté gauche du corps. Le crâne devait être surélevé, il a roulé vers le thorax ainsi que la mandibule donnant un effet de raccourcissement du cou observable au sein de certains coffrages maçonnés en pierre.

PSC F1325 - US 8602 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,2355 ± 4,04



PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
malformation autre) ; mandibule G : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis thoracique : érosion / ostéophytose / déformation axiale / déformation volumique / pseudarthrose (arthrose ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

															ind.
			0		0	0	0	0	0	0	0			0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,04

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

			3		3	3	3	3	3	3	3			1	
3	2	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	1	3	2,58

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

			1		1	1	1	1	0	0	0	0			1
2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1,00

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

			2		2	1	1	N	N	N	1	3			3
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0,96

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
3	0	0	5	2	4	2	1	1	3	3	3

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable à droite, présence à gauche.
Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

788

PSC F1326 - US 8609 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 149 cm., larg. : 91 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure latérale gauche. Le crâne et la mandibule sont inclinés vers la poitrine. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure latérale gauche. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face postéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. migration de la patela entre les deux fémurs dans le volume des masses molles des genoux joints. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule, genoux.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Probable inhumation en fosse assez étroite rapidement comblée par les remblais meubles adjacents. Une pseudo logette céphalique a été aménagée par la disposition de deux pierres à droite et en arrière du crâne qui est donc incliné vers le thorax. Le bloc calcaire visible au nord a pu servir pour l'appui de la couverture de la fosse.

PSC F1326 - US 8609 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Fémur : 168,1975 plus ou moins 4,14



PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
humérus G : érosion / déformation axiale / déformation volumique (fracture) ; rachis lombaire : cavité (indéterminé) ; rachis thoracique : cavité (indéterminé) ; scapula D : érosion / cavité / pseudarthrose (indéterminé).

État dentaire : caries

																																ind.
	0	0		0	0			0	0	0		0	0	1	0																	0,07
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0																

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																																ind.
	3	3		2	2			2	2	2		2	2	3	3																	2,41
3	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3																

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																																ind.
	0	0		1	1			1	1	1		0	0	1	1																	0,85
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																																ind.
	2	2		0	N			1	1	N		0	N	N	N																	1,18
N	N	N	3	2	N	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
3	2	2	6	4	8	3	2	4	6	5	7

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1331 - US 9047 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 198 cm., larg. : 73 cm.






L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Sépulture non fouillée : prélèvement rapide des ossements en fin de fouille. Pas de description taphonomique.

PSC F1331 - US 9047 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 170,384 ± 4,05



PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
crâne D : autre - indéterminé (indéterminé) ; mandibule G : ostéolyse (inflammation et ostéite).

État dentaire : caries

														ind.
		0	0	0	0	0	0	0		0	1			0,09
0			0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

														ind.
		3	3	0	3	3	3	3		3	6			2,65
2			3	3	2	2	2	2	2	5		3	1	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

														ind.
		0	0	0	0	1	1	0		1	0			0,57
1			0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

														ind.
		2	2	0	1	N	N	1		1	3			1,56
2			2	2	N	N	N	2	2	N	1	2	1	1

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
4	1	1	4	0	0	4	0	0	4	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1333 - US 9048 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 184 cm., larg. : 69 cm.






L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / Tête indéterminée / couverture de bois ?.
Sépulture non fouillée car en grande partie sous la berme : prélèvement de quelques ossements. Pas de description taphonomique.

PSC F1333 - US 9048 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Stature calculée à partir de l'Humérus : 185,069 ± 4,83



PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
clavicule D : exostose (enthésopathie) ; clavicule G : exostose (enthésopathie).

État dentaire : caries

	ind.
1 0	0,50

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	ind.
6 6	6,00

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	ind.
0 0	0,00

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	ind.
2 2	2,00

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : non observable.

PSC F1335 - US 8647 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 181 cm., larg. : 98 cm.





Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La jambe droite passe légèrement sur la gauche. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.


Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
F1335 a été recoupée au niveau du crâne. Probable inhumation en fosse assez étroite rapidement comblée par les remblais meubles adjacents. Une pseudo logette céphalique a été aménagée par la disposition d'une pierre à gauche du crâne. La position des membres inférieurs évoque la présence d'un linceul.

PSC F1335 - US 8647 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 184,694 ± 4,05



PATHOLOGIES - 16 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. coude D : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte G : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; fémur G : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : périostose (inflammation et ostéite) ; inflammation et ostéite) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : érosion / ostéophytose / pseudarthrose (arthrose ; rachis thoracique : érosion / cavité / ostéophytose (arthrose ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

		0		0	0		0	0		0	0		0	0				1														

ind. 0,08

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

		4		4	5		3	3		3	3		3	5				6														

ind. 3,75

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

		1		1	1		1	2		2	2		1	1				1														

ind. 1,42

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

		3		3	3		1	1		1	1		2	1				2														

ind. 1,83

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	1	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

PSC F1336 - US 8808 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 181 cm., larg. : 75 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Ouverture partielle du bassin. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : de l'épaule à la tête fémorale à droite.
Présence d'os en équilibre instable : phalanges de la main droite placées latéralement par rapport à l'humérus gauche.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois / linceul ?.
Déconnexion et chute de la mandibule, légère ouverture du bassin, déconnexion et sortie du volume corporel des extrémité acromiale des clavicules : décomposition en espace vide. Maintien des têtes humérales quelques centimètres au dessus de la ligne des vertèbres, idem pour les phalanges de la main droite. Présence de clous autour du squelette (notamment à la tête) et d'épingles (de linceul ?). Le corps repose dans une forme en légère cuvette, probable inhumation aux parois aménagées de bois avec une couverture (clouée ?).

PSC F1336 - US 8808 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Fémur : 169,48 ± 4,14



PATHOLOGIES - 23 site(s) atteint(s).
Artic. crânio-mandibulaire : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. genou D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. genou G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. poignet D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. poignet G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. poignet G : perforation ; Artic. sternale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. thoraco-costale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. thoraco-costale G : ostéophytose (arthrose) ; carpe D : éburnation ; carpe D : ostéophytose (arthrose) ; clavicule D : déformation volumique (indéterminé) ; côte D : ossification - calcification ; côte G : ossification - calcification ; fémur G : cavité ; patella D : éburnation ; patella D : exostose (enthésopathie) ; rachis lombaire : cavité / ostéophytose / déhiscence (arthrose) ; rachis thoracique : cavité ; rachis thoracique : cavité / ostéophytose (arthrose) ; radius G : perforation ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																ind.
1												0				0,45
			0	1	1	1	0	0	0	0	1					

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

0												2				2,91
			1	4	4	5	4	3	3	2	4					

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

3												1				2,64
			3	2	3	2	3	3	3	3	3					

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

N												N				?
			N	N	N	N	N	N	N	N	N					

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	3

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida : absence.

PSC F1337 - US 9041 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 225 cm., larg. : 95 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. Le crâne et la mandibule sont incliné vers le thorax. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans l'axe de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en hyperextension dans l'axe de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde : plus grande largeur aux coudes, resserrée aux épaules. Le crâne, appuyé contre le bord du creusement, est incliné vers le thorax.

PSC F1337 - US 9041 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 160,49 ± 4,2



PATHOLOGIES - 9 site(s) atteint(s).
Artic. sternale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. thoraco-costale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. thoraco-costale G : ostéophytose (arthrose) ; crâne : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis cervical : ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose (arthrose) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																ind.
				1	1	1			0	0		0				0,29
				0	0	1	0			0	0	0	0			

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

				4	5	3			5	4		4				4,21
				3	3	5	5			5	3	5	5			

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

				1	N	1			N	1		1				0,86
				0	1	N	N			N	1	N	N			

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

				N	N	N			1	1		2				1,36
				1	1	2	1			1	1	2	2			

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida : absence.

altitudes d'après clous topo


800

PSC F1374 - US 8773 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 187 cm., larg. : 89 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne. Chute de la mandibule sur les cervicales. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula droite est verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postéro-inférieure. Le radius droit apparaît par sa face postéro-inférieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. Le bras droit est fortement replié, l'avant-bras apparaît par l'extrémité proximale des os. Les os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion stricte. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : pied droit.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse ovoïde : plus grande largeur aux coudes, resserrée aux épaules. La mandibule à chuté vers les vertèbres cervicales. Les sédiments meubles sont rapidement venu au contact du corps (maintient des tarses et métatarses droits dans une position proche de la verticale).

PSC F1374 - US 8773 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 164,39 ± 4,2



PATHOLOGIES - 14 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose / éburnation (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; carpe D : ostéophytose / éburnation ; carpe G : ostéophytose / éburnation ; côte G : déformation volumique (fracture) ; crâne : cavité (ostéite bactérienne) ; métatarses D : périostose (indéterminé) ; métatarses G : périostose (indéterminé) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique : cavité / ostéophytose / déformation volumique / ankylose (arthrose) ; sternum : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

	ind.
État dentaire : caries	
0 0 0 0 0 1	
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0	0,27
N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée	
ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : usure	
6 5 4 5 5 3 3	
1 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 5 3 3	3,95
N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine	
ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : tartre	
N 1 1 0 0 0 1	
2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1	0,67
N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important	
ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : parodonte	
N 2 2 N N N 2 2	
1 2 1 1 1 2 2 2 1 0 2 3 N 2 1	1,61
N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante	
ind. : total / nbre de dents observables	

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	2	0	0	4	3	7	7	5	14

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1375 - US 9009 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 229 cm., larg. : 121 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Le poignet droit est en connexion lâche. rotation importante de l'avant bras dans la cage thoracique (par rapport à la position initiale du poignet indiquée par celle des os de la main). Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Affaissement partiel des os coxaux. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / anthropomorphe tête A / couvercle : 6-7 blocs / pas de fond.
Quelques mouvements en dehors du volume corporel sont visibles. Certaines parties du coffrage sont manifestement comblées de sédiment assez rapidement (pieds).

PSC F1375 - US 9009 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 178,97 ± 4,05



PATHOLOGIES - 13 site(s) atteint(s).
Artic. sacro-coxale G : exostose / déformation volumique / ankylose (indéterminé) ; Artic. sternale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; patella D : périostose (inflammation et ostéite) ; patella G : périostose (inflammation et ostéite) ; phalanges pied G : ostéophytose / ankylose (arthrose) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; tarses G : ostéophytose ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

															ind.
0			0		0	0	0	0	0	0	0			1	0,04
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

3			4		3	2	2	2	2	2	3	3			1
3	3	4	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3			1

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

2,48

État dentaire : tartre

1			0		1	1	1	1	1	1	1	1			1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

0,92

État dentaire : parodonte

0			2		1	0	N	N	1	N	3	1			3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

0,50

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
4	3	9	5	5	11	5	3	9	5	5	11


Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1377 - US 9051 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 195 cm., larg. : 75 cm.




L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Prélèvement rapide du squelette à la fin de la fouille, pas de photo.

PSC F1377 - US 9051 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin


Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Fémur : 170,05 plus ou moins 4,14




État dentaire : caries




N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure




N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

ind.

PATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
Artic. genou D : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; Artic. sacro-coxale D : cavité (indéterminé) ; métatarses D : cavité (indéterminé) ; rachis thoracique : cavité (indéterminé) ; tarses D : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; tarses G : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; tibia G : périostose / déformation axiale / déformation volumique.

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.


prélèvement rapide en fin de fouille : pas de photo
altitudes du corps estimées d'après celles du fond de fosse

PSC F1382 - US 8907 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 217 cm., larg. : 77 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont en connexion lâche. Regroupement des os des pieds en hyperextension dans le prolongement de la jambe.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont en connexion lâche. Regroupement des os des pieds en hyperextension dans le prolongement de la jambe.


Présence d'effet(s) de paroi : côté droit de l'individu.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul.
Peu de mouvement en dehors du volume corporel sont visibles : les déconnexions des os des pieds se font dans un volume très restreint, seul le radius gauche fortement déconnecté indique qu'un espace vide a été maintenu un certain temps à cet endroit. Le crâne est resté en équilibre sans basculer. Les os du côté droit sont alignés : effet de paroi. Probable inhumation en fosse, le corps étant en appui sur le côté droit du creusement. Les sédiments sont venus rapidement au contact du corps.

PSC F1382 - US 8907 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,338 ± 4,05



PATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / déformation volumique (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion / déformation volumique (arthrose) ; crâne G : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis cervical : ostéophytose / ankylose (arthrose) ; rachis thoracique : cavité (indéterminé) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

																														ind.
			0	0							0			0	0				1											0,21
1	1	0	0	0	0	0					0			0	1	0	0	0												

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																														ind.
			3	3							2			3	3				4											2,84
3	3	3	3	3	2	2					2			3	3	3	3	3												

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																														ind.
			1	1							1			1	1				0											1,11
0	1	1	1	2	1	3					2			1	1	1	1	1												

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																														ind.
			2	3							3			2	2				N											2,28
2	2	3	1	2	2	3					3			3	1	3	2	2												

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
2	0	0	3	1	2	3	2	2	2	2	3

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


recoupée par F942

PSC F1384 - US 8915 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 230 cm., larg. : 100 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Légère bascule sur la droite et en arrière du crâne ?. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Elle est en connexion lâche avec le crâne. chute de la mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : C1 est partiellement déconnectée du crâne et de C2. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-inférieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Probable inhumation en fosse étroite. La position des membres inférieurs évoque la présence d'un linceul.

PSC F1384 - US 8915 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 159,572 ± 4,05



PATHOLOGIES - 13 site(s) atteint(s).
côte Ind. : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose / déformation volumique (fracture) ; fibula D : exostose (enthésopathie) ; fibula G : exostose (enthésopathie) ; os hyoïde : ankylose (coalescence non pathologique) ; rachis lombaire : ostéophytose / autre - indéterm (arthrose) ; rachis sacrum : autre - indéterminé (anomalie numérique) ; rachis thoracique : ostéophytose (arthrose) ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tarses G : exostose (enthésopathie) ; tibia D : exostose (enthésopathie) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

	ind.
État dentaire : caries	
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0	0,04
N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : usure	
5 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 2 2 N 2 2 3 3 3 3 4 3	3,25
N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : tartre	
0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 3 N 3 2 1 2 2 1 1 1	1,46
N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : parodonte	
N 2 N N N N 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 N 2 2 1 1 1 2 2 2	1,53
N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante ind. : total / nbre de dents observables	

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1385 - US 8918 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 173 cm., larg. : 103 cm.





Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : genoux et pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse ?.
Probable inhumation en fosse assez étroite.

PSC F1385 - US 8918 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin


Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 169,79 ± 4,2




État dentaire : caries



N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables


État dentaire : usure



N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine

ind. : total / nbre de dents observables


État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante

ind. : total / nbre de dents observables

ind.

PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
rachis lombaire : ostéophytose / pseudarthrose (arthrose).

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.

altitudes du corps estimées d'après celles des clous topo


812

PSC F1386 - US 8976 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 176 cm., larg. : 67 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne et la mandibule ne sont pas conservés.
Vertèbres cervicales : L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coude droit est en connexion stricte. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Des éléments de la main gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Compression du bassin du fait du positionnement sur le côté de l'individu. .
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Membre inférieur légèrement surélevée au car reposant sur la jambe droite. . Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : à droite : humérus, métacarpes gauches, genou droit et extrémité des pieds.
Présence d'élément(s) de compression du corps : bassin.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Sépulture recoupée au niveau du crâne. Individu installé sur son côté droit (rotation du bassin), jambe légèrement fléchies, le pied droit est couvert par le tibia et le pied gauche. Probable fosse au paroi aménagée (deux effets de paroi à droite et à gauche entre les membres supérieurs et des parties des membres inférieurs ?).

PSC F1386 - US 8976 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire


Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 173,087 ± 4,05




PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
fémur D : exostose (tumeur) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries




N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure




N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

ind.

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.


814

PSC F1387 - US 8961 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 245 cm., larg. : 123 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La tête est ramenée vers le thorax. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale. La scapula gauche est redressée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Perturbation de l'avant bras qui n'est que partiellement conservé. . Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde : plus grande largeur aux coudes, resserrée aux épaules. Le crâne, appuyé contre le bord du creusement, est incliné vers le thorax. La position des membres inférieurs évoque la présence d'un linceul.

PSC F1387 - US 8961 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,02 ± 4,05



PATHOLOGIES - 8 site(s) atteint(s).
côte : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; fibula G : périostose / exostose (enthésopathie ; inflammation et ostéite) ; rachis thoracique : cavité / ostéophytose / déformation volumique ; sternum : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

	ind.
État dentaire : caries	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0	0,03
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : usure	
1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1	2,25
2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2	
N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : tartre	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,28
1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1	
N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : parodonte	
1 1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,97
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante ind. : total / nbre de dents observables	

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	2	2	6	3	3	6	1	1	6	2	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

PSC F1388 - US 9013 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 170 cm., larg. : 83 cm.






Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les extrémité distales des clavicules sortent du volume corporel. Les clavicules sont verticalisées (trace d'une ancienne compression des épaule effacée par l'étalement du thorax dans l'espace vide ?). La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face latérale. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face latérale. Le coude gauche est en connexion lâche. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Ouverture du bassin (affaissement des coxaux). Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial. Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : côté gauche.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules ?, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Les nombreux mouvements en dehors du volume corporel plaident en faveur d'une décomposition en espace vide. Probable inhumation en fosse avec une simple couverture de planches.

PSC F1388 - US 9013 - Individu 1
IM4 / IM5 de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne



position des bras

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

État dentaire : caries

														ind.
N	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	N	
N	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	N	0,54

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

N	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	N	
N	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	N	1,32

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

N	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	N	
N	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	N	0,36

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	N	
N	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	N	0,29

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
6	1	1	6	0	0	6	1	1	6	1	1

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina Bifida : individu trop jeune.

PSC F1389 - US 9016 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 176 cm., larg. : 51 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Légère bascule du crâne sur le côté. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les scapulas sont redressées latéralement (surtout la gauche). La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes). Le crâne semble avoir basculé sur le côté et en arrière tandis que la mandibule a chuté vers les cervicales.

PSC F1389 - US 9016 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 167,84 ± 4,05



PATHOLOGIES - 17 site(s) atteint(s).
Artic. lombo-sacrée : ankylose (anomalie numérique ; Artic. thoraco-costale : ostéophytose (arthrose) ; coalescence non pathologique) ; coxal D : exostose (enthésopathie) ; coxal G : exostose (enthésopathie) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; fibula D : périostose / exostose (enthésopathie ; fibula G : périostose / exostose (enthésopathie ; inflammation et ostéite) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / éburnation / pseudarthrose (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : cavité / ostéophytose / exostose / pseudarthrose / ankylose (arthrose) ; sternum : ossification - calcification (calcification de parties molles ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tarses G : exostose (enthésopathie) ; tibia D : périostose / exostose (enthésopathie ; tibia G : ostéolyse / périostose / ostéophytose / exostose (enthésopathie ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

															ind.
			0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,05
		1	0	0	0	0	0	0	0	0					

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

			3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3		2,64
		4	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3			

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			0,41
		2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0			

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

			N	N	0	0	0	0	0	0	1	N			0,57
		3	2	2	N	N	N	N	N	0	0	0			

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
5	0	0	6	1	1	5	3	3	4	2	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida : absence.


820

PSC F1391 - US 9024 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 169 cm., larg. : 48 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne a été replacé dans le remblai lors du creusement de F946, il apparaît par sa face latérale droite.
Vertèbres cervicales : Quelques vertèbres ont été replacées dans le remblai lors du creusement de F946.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. Le radius a été replacé dans le remblai lors du creusement de F946.
Membre supérieur gauche : Des fragments du membre inférieur ont été replacés dans le remblai lors du creusement de F946.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. l'extrémité du membre inférieure a été recoupée.


L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
F1391 a été perturbée dans sa partie supérieure (creusement de F946) et également au niveau des pieds (notamment pour le pied gauche). Lors du creusement de F946 une partie des os de 1391 a été replacée dans le remblai approximativement au niveau d'apparition de F1391.

PSC F1391 - US 9024 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 168,794 ± 4,05



État dentaire : caries

0	0		0		0	0	1	0	1		1	1				ind.
																0,40

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

6	3		4		4	4	3	3	3		5	5				
																4,00

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

0	0		0		N	0	0	0	0		1	0				
																0,11

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

N	N		1		N	N	N	N	N		N	1				
																1,00

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 12 site(s) atteint(s).
Artic. épaule D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; fémur D : périostose / exostose (enthésopathie ; fémur G : périostose / exostose (enthésopathie ; fibula D : périostose / exostose (enthésopathie ; fibula G : périostose / exostose (enthésopathie ; inflammation et ostéite) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; radius G : exostose (enthésopathie) ; tibia D : périostose / exostose (enthésopathie ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie.

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
1	1	1	2	2	3	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

822

PSC F1392 - US 9044 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 169 cm., larg. : 45 cm.




L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
prélèvement rapide en fin de fouille : pas d'enregistrement taphonomique.

PSC F1392 - US 9044 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 174,2 ± 4,05



PATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
fibula G : périostose (inflammation et ostéite) ; métacarpe D : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; rachis cervical : ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose / exostose / éburnation (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose / exostose / éburnation / pseudarthrose (arthrose) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries — ind. 1,00

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure — ind. 4,00

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre — ind. 1,00

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte — ind. ?

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : présence.

prélèvement rapide en fin de fouille : pas de photo
altitudes du corps estimées d'après celles du fond de fosse

PSC F1393 - US 9046 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 185 cm., larg. : 46 cm.




L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Prélèvement rapide du squelette à la fin de la fouille, pas de photo.
Equivalent probable d'une fosse numérotée F947 recoupée par F946.

PSC F1393 - US 9046 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin


Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 181,64 ± 4,2




État dentaire : caries




N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure




N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

ind.

PATHOLOGIES - 8 site(s) atteint(s).
anomalie numérique ; arthrose) ; Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose / exostose (arthrose ; côte Ind. : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; enthésopathie) ; rachis cervical : ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique : cavité / ostéophytose / pseudarthrose (indéterminé ; sternum : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; tibia D : exostose (enthésopathie) ; tibia G : exostose (enthésopathie).

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

prélèvement en fin de fouille : pas de photo
équivalent probable d'une fosse numérotée F947 recoupée par F946
altitudes du corps estimées d'après celles du fond de fosse

PSC F1394 - US 9045 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 98 cm., larg. : 31 cm.




L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Prélèvement rapide du squelette en fin de fouille.

PSC F1394 - US 9045 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : mauvaise, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 168,0455 ± 4,04



PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

ind.

État dentaire : caries

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.


prélèvement en fin de fouille : pas de photo
altitudes du corps estimées d'après celles du fond de fosse

PSC F1455 - US 9342 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 181 cm., larg. : 49 cm.





Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Sépulture assez mal conservée, notamment dans la partie supérieure du corps. La position des avant bras est déterminée à partir de la position des mains sur le thorax. Probable inhumation en fosse par comparaison avec des cas similaire de Saint-Cosme.

PSC F1455 - US 9342 - Individu 1
Adulte de Sexe féminin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Tibia : 179,601 ± 3,78



PATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; malformation autre) ; os hyoïde D : ankylose (coalescence non pathologique) ; rachis cervical : ostéophytose / pseudarthrose / ankylose / déhiscence (arthrose ; rachis lombaire : cavité (indéterminé) ; rachis thoracique : érosion / ostéophytose (arthrose) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

	ind.
État dentaire : caries	0,00
N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : usure	3,00
N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : tartre	0,00
N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important ind. : total / nbre de dents observables	
État dentaire : parodonte	?
N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante ind. : total / nbre de dents observables	

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

PSC F1500 - US 9910 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 218 cm., larg. : 63 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. Crâne et madibule sont très éloignés du thorax dans la loge céphalique. Les deux sont pris dans une remblai et de reposent pas sur le fond du coffre funéraire. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le grill costal droit. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le grill costal gauche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face inférieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Mise à plat du volume pelvien. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial. Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Eléments mobiliers / dépôts : bague étrier, pâte de verre bleue enchâssée dans le chaton.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage aérien / pierres d'appareil / logette céphalique / couvercle indéterminé / fond de dalles.
Nombreux mouvements en dehors du volume corporel (désordre anatomique). Le défunt est déposé dans un aménagement "incrusté" dans le ban en pierre placé dans le cloître le long du mur nord de l'église. La couverture a actuellement disparue. Compte tenu de leur éloignement du reste du corps et de la disparition des cervicales (sauf l'atlas), crâne et mandibule ont sans doute été prélevés alors que la connexion avec l'atlas était encore partiellement conservée) puis replacés hâtivement dans la logette céphalique taillée dans le contrefort du mur de l'église. La logette et le coffre sont sans doute remblayés à ce moment car crâne et mandibule sont bloqués au dessus du fond du coffre dans des remblais. La bague découverte reposait sous les premières côtes droites.

PSC F1500 - US 9910 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 176,744 ± 4,05



PATHOLOGIES - 6 site(s) atteint(s).
Artic. épaule G : périostose (indéterminé) ; Artic. genou D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. genou G : ostéophytose (arthrose) ; carpe G : cavité (indéterminé) ; métatarses D : ostéolyse / périostose (indéterminé) ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

État dentaire : caries

															ind.
0	0	1			0		0	0	0	0	1	0	0		
	1			0						0	0	0	1		0,24

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

1	2	2			3		3	3	3	3	3	3			
	3			2						2	3	3	3		2,65

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

1	1	3			2		1	1	1	1	1	0	0		
	0			0						1	1	1	1		0,94

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

2	2	3			3		3	2	2	2	2	2	1		
	2			3						1	0	1	1		1,88

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
2	0	0	6	0	0	1	1	1	3	2	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : présence.

PSC F1501 - US 9914 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 246 cm., larg. : 102 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le bloc cervical.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le bloc thoracique.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le bloc lombaire.
Grill costal : Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le grill costal droit. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le grill costal gauche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face inférieure. La face d'apparition de la scapula droite n'a pu être observée. La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. La scapula droite a migré en dehors du volume corporel initial. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face postérieure. La clavicule gauche a migré en dehors du volume corporel initial. Déplacement de la scapula jusqu'au niveau du coxal. La scapula gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-médiale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Des éléments de la main droite ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. retournement complet de l'humérus. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Des éléments de la main gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial. Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face médiale. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. La face d'apparition de la patela droite n'a pu être observée. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face postérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. La patela gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face latérale. La fibula gauche apparaît par sa face médiale. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : sarcophage / calcaire / trapézoïdal.
Intervention urgente : pas de fouille de la tombe mais photos et prélèvement rapide des os. Très nombreux mouvements en dehors du volume corporel. L'espace vide a été préservé jusqu'au moment de la découverte de la tombe.

PSC F1501 - US 9914 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 176,426 ± 4,05



État dentaire : caries

																															ind.
					0	0	0	0	0	0									0												0,10
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0																	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

					5	5	5	4	5	5	5				4																4,76
	5	6	5	5	4	4	4	4	4	5	5		6	5																	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

					1	1	0	0	0	0	1				1																1,32
	2	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2		N	1																	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

					1	N	N	N	N	N	N				2																2,47
	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3		3	3																	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 20 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion (arthrose) ; Artic. coude D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. épaule D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. épaule G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale D : érosion (arthrose) ; Artic. sternale G : érosion (arthrose) ; Artic. thoraco-costale D : érosion (arthrose) ; Artic. thoraco-costale G : érosion (arthrose) ; côte Ind. : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; crâne : ostéopénie / déformation volumique (ostéoporose) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; mandibule : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis cervical : érosion / ostéophytose / éburnation (arthrose) ; rachis lombaire : exostose (calcification de parties molles) ; rachis thoracique : cavité / ostéophytose (arthrose) ; radius G : exostose (indéterminé) ; ulna D : exostose (enthésopathie) ; ulna G : exostose (enthésopathie).

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.


estimation de l'altitudes du corps d'après la différence d'altitude avec l'arase du mur occidental du cloître

PSC F1502 - US 9921 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 241 cm., larg. : 115 cm.






Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La face d'apparition de la patela droite n'a pu être observée. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La face d'apparition de la patela gauche n'a pu être observée. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / anthropomorphe tête B / couvercle : 2-3 blocs ? / fond de carreaux.
Individu immature installé dans un coffrage réutilisé. Les os redéposés encadrent et couvrent les membres inférieurs du dernier occupant limitant les déplacements osseux. La couverture a laissé passer assez rapidement des remblais sus-jacents. Des mouvements en dehors du volume corporel sont observés mais de façon limitée. La couverture en pierre du coffrage n'est pas conservée aux pieds : résultats de perturbations postérieures ?.

PSC F1502 - US 9921 - Individu 1
Immature (10-14 ans) de Sexe indéterminable

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne



PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

État dentaire : caries — ind. 0,04

	0	0	0	1	N		0	0	0	N	0	0	0	0	N	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure — ind. 1,00

	0	1	1	1	0		2	2	1	0	1	1	1	0	0	
0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	0	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre — ind. 0,23

	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte — ind. 0,00

	0	0	0	0	N	N	N	0	N	N	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
4	2	2	5	4	5	6	6	11	6	6	13

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable à droite, présence à gauche.
Métopisme : absence. Spina Bifida : individu trop jeune.


estimation de l'altitude du corps d'après l'altitude du dallage de fond de coffrage

PSC F1504 - US 9931 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 186 cm., larg. : 68 cm.






Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée.
Grill costal : Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le grill costal gauche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial. Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois.
Sauvetage urgent : dégagement rapide du corps, photographie et prélèvement des os : de nombreuses informations taphonomiques ne sont pas visibles. Immature inhumé dans un contenant en bois calé dans la partie supérieur d'un coffrage de pierre calcaire. Les limites du contenant en bois sont marquée à l'est par les os du premier occupant redéposés en position secondaire..

PSC F1504 - US 9931 - Individu 1
Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : moyenne, conservation os : bonne



PATHOLOGIES - site(s) atteint(s).

État dentaire : caries

											ind.
		0	0	0				0	0	0	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0			0	0	0	0	0		0,00
	0	0			0		0	0			

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

		2	2	2				2	2	2	2,00
	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	N	0			N	0	0	0	0	N	0,25
	N	1			N		N	N		N	

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

		0	0	0				0	0	0	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	N	0			N	0	0	0	0	N	0,00
	N	0			N		N	N		N	

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

		0	0	0				N	0	0	0,00
		0	0	N	N	N	N	N	0	0	0
	N	0			N	N	N	N	N	N	0,00
	N	0			N		N	N		N	

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
4	3	4	3	3	3	2	1	2	2	1	2

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina Bifida : individu trop jeune.


estimation altitudes d'après l'altitude du fond de fosse

PSC F1508 - US 9941 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 200 cm., larg. : 60 cm.






Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage aérien / pierres d'appareil / logette céphalique / couvercle indéterminé / fond de dalles.
Le squelette n'est pas conservé. L'architecture funéraire identique à celle de F1500 permet de supposer qu'une sépulture du même type a été aménagée dans l'aile Est du cloître. Probable décomposition dans un espace vide comme pour F1500..

PSC F1508 - US 9941 - Individu 1
Ind de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire


Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise



position des bras


PATHOLOGIES - site(s) atteint(s).

État dentaire : caries — **ind.**




N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure




N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES :

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Aménagement identique à F1500 qui permet de proposer qu'une sépulture du même type a été aménagée dans l'aile Est du cloître
Aucun ossements conservés

PSC F1533 - US 6500 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 263 cm., larg. : 80 cm.






Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / anthropomorphe tête A.
Coffrage maçonné réutilisé pour l'installation de F33. Les individus redéposés F33-2 et 33-3 pourraient correspondre aux premiers corps inhumés dans le coffrage F1533..

PSC F1533 - US 6500 - Individu 1
NA de

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise



position des bras

PATHOLOGIES - site(s) atteint(s).

État dentaire : caries — **ind.**

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES :

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Coffrage maçonné réutilisé pour l'installation de F33. Les individus redéposés F33-2 et 33-3 pourraient correspondre aux premiers corps inhumés dans le coffrage F1533.
Cf. inventaire des os en position secondaire F33

PSC F1534 - US 7613 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 72 cm., larg. : 40 cm.






Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face inférieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur droit : Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Il ne subsiste qu'un fragment du sacrum.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Clavicule déplacée lors du recoupement par le coffrage construit juste au dessus ? Sépulture trop mal conservée pour déterminer l'espace de décomposition.

PSC F1534 - US 7613 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire


Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise



position des bras


PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

État dentaire : caries



N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables


État dentaire : usure



N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine

ind. : total / nbre de dents observables


État dentaire : tartre



N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte



N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante

ind. : total / nbre de dents observables

ind.

HYPOPLASIES : non observable

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies


Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.


altitudes du corps estimées d'après celles de F811

PSC F1535 - US 5533 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Profil et dimension de la fosse inconnus






L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / Tête indéterminée.
Coffrage maçonné vu en coupe, non fouillé
Pas de photo.

PSC F1535 - US 5533 - Individu 1
Ind de Sexe indéterminé

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise



position des bras

PATHOLOGIES - site(s) atteint(s).

État dentaire : caries

ind.

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES :

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Coffrage maçonné vu en coupe, non fouillé

PSC F1814 - US 9873 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 244 cm., larg. : 93 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Bascule du crâne vers le thorax. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. Chute de la mandibule vers le thorax. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. Maintient en équilibre instable de la clavicule gauche .
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face latérale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Pied non conservé.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Pied non conservé.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / anthropomorphe tête B / couverture de bois ? / pas de fond.
Coffrage sans couverture conservé, comblé de sédiment. Présence initiale d'une couverture de bois ? Peu de déplacements osseux si ce n'est une chute du crâne et de la mandibule vers le thorax, une légère ouverture du bassin et une légère déconnexion au coude droit. L'extrémité des membres inférieurs n'est pas conservée (recoupement).

PSC F1814 - US 9873 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir du Fémur : 169,48 ± 4,14



PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale G : exostose / pseudarthrose (blessure / traumatisme).

État dentaire : caries

																ind.
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			0,07

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	2	N	1	3	2	3	3	3	3	2	1	2	N	3		
	1	4	2	1	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3		2,42

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1			
	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1			1,50

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1			
	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			0,96

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
6	6	14	3	3	7	1	1	4	5	5	13

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : présence.

PSC F1815 - US 9867 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 234 cm., larg. : 97 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. Chute de la mandibule sur le thorax. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Forte déconnexion au coude : l'humérus est maintenu en équilibre instable le long de la paroi du sarcophage tandis que les os de l'avant-bras chutent vers le thorax. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pieds en hyperextension dans l'axe des jambes. Migration crâniale du premier MTT droit le long du tibia. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : sarcophage / calcaire / trapézoïdal.
L'individu est calé contre la paroi sud du sarcophage, légèrement installé sur son côté gauche. La présence de sédiments dans le sarcophage sous le corps déposé puis par infiltration a contribué à limiter les déplacements osseux.

PSC F1815 - US 9867 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 163,229 ± 4,05



État dentaire : caries

																ind.
0	1	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0,09

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

																ind.
3	3	3	3						3	3	3	3	3	2	2	2,82

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

																ind.
1	1	1	0						1	1	1	1	1	1	1	0,91

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

																ind.
1	1	1	1						N	N	N	N	0	1	1	0,86

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 20 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. acromiale G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coude D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coude G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. épaule D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. tibio-fibulaire D : exostose / pseudarthrose (indéterminé) ; Artic. tibio-fibulaire G : exostose (indéterminé) ; calcification de parties molles) ; côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte G : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; enthésopathie) ; humérus D : exostose (enthésopathie) ; mandibule : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; phalanges main G : exostose (calcification de parties molles ; rachis cervical : ostéophytose / exostose (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose / exostose (arthrose ; rachis thoracique : exostose / ankylose (coalescence pathologique) ; tarses D : exostose (calcification de parties molles ; tarses G : exostose (calcification de parties molles ; trachée : ossification - calcification (calcification de parties molles).

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	2	3

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida : absence.


850

PSC F1816 - US 9871 - Individu 1

Inhumation Individuelle primaire

Long. : 241 cm., larg. : 105 cm.





Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Bascule et rotation du crâne (maxillaire tourné vers le nord-ouest). Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face latérale gauche. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face médiale. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Dislocation des éléments de l'avant-bras : migration de l'extrémité distale du radius vers l'humérus. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Ouverture complète du bassin et rotation du sacrum. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial. Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial. Le sacrum a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Les connexions des éléments du pied sont relativement bien préservées mais celui repose en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Les connexions des éléments du pied sont relativement bien préservées mais celui repose en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.


Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / anthropomorphe tête B / couvercle : 4-5 blocs / pas de fond.
Nombreux mouvement désordonnés dans la partie supérieure du corps tandis que les connexions osseuses des os des pieds entre eux sont relativement bien préservée. Ceci peut-être dû à des infiltration plus rapide de sédiment à l'extrémité orientale du coffrage dont l'angle sud-est est cassé par le creusement d'une fosse.

PSC F1816 - US 9871 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

Inhumation Individuelle primaire

Représentation : bonne, conservation os : bonne

Stature calculée à partir de la Fibula : 179,288 ± 4,05



PATHOLOGIES - 10 site(s) atteint(s).
Artic. genou D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. genou G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale D : érosion / déformation volumique (arthrose) ; carpe D : ostéophytose (arthrose) ; carpe G : ostéophytose (arthrose) ; côte G : exostose (enthésopathie) ; mandibule : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis cervical : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique : ostéophytose / déformation volumique (arthrose).

État dentaire : caries

															ind.
	1			0			0		0	0					
	1		0	0	0	0	0	0	0	1	1				0,25

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : usure

	2			5			4			4	4				
	2		3	4	3	3	4	4	3	3	4	6			3,63

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 = confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou plus de la hauteur coronnale, 5 = disparition de la couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la moitié ou plus de la racine
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : tartre

	2			1			1			1	1				
	1		1	1	1	1	0	0	1	1	1	N			0,93

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre moyen, 3 = tartre important
ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : parodonte

	3			3			2			2	1				
	3		2	2	2	2	1	1	2	2	3	2			2,06

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = destruction moyenne, 3 = destruction importante
ind. : total / nbre de dents observables

HYPOPLASIES : présence

sup D			sup G			inf D			inf G		
obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.	obs.	nbre	tot.
1	1	1	2	1	1	4	4	6	3	3	3

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ; nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

Cribra orbitalia : absence à droite, présence à gauche. Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

Fait	US	Ind	egal ind.	num os	région anatomique	identification os	partie os	Lat.	sexe	Age	NR	pds	état	lot
6	6396	2		1	01-BCF	03-pariétal indet.	01-03-fragment	Axial	0	AD	1	33	frgt	non
6	6396	2		2	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse	Drte	0	AD	1	21	frgt	non
6	6396	2		3	04-membre supérieur	01-humérus	04-01- fragment	Ind.	0	AD	1	13	frgt	non
6	6396	2		4	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	3	35	frgt	oui
6	6396	2		5	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	2	10	frgt	non
6	6396	2		6	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus épineux	Axial	0	AD	2	4	frgt	non
6	6396	2		7	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	3	3	frgt	oui
6	6396	2		8	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	1	1	frgt	non
12	5625			87	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	2	1,4	frgt	oui
12	5625			88	08-pied	06-MTT3 07-MTT4	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale ; 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	11,7	entier	oui
12	5625			89	08-pied	04-MTT1 07-MTT4	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale ; 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	14,4	frgt	oui
12	5625			90	08-pied	09-MTT	08-09-fragment	Ind.	0	AD	2	5,1	frgt	oui
12	5625			91	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	3	2,1	frgt	oui
12	5625			92	08-pied	13-phalange distale 1	08-13- fragment	Ind.	0	AD	1	0,4	frgt	non
12	5625			93	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Drte	0	AD	1	6,8	entier	non
12	5625			94	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Gche	0	AD	1	6,2	entier	non
12	5625			95	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Drte	0	AD	1	5,6	entier	non
12	5625			96	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Drte	0	AD	1	1,6	entier	non
12	5625			97	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Gche	0	AD	1	2	entier	non
12	5625			98	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Drte	0	AD	1	2,7	entier	non
12	5625			99	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Gche	0	AD	1	0,7	frgt	non
12	5625			100	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	4	4	frgt	oui
12	5625			101	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	2	0,8	frgt	oui
12	5625			102	05-main	01-carpe	05-01- fragment	Ind.	0	AD	1	0,1	entier	non
12	5625			103	04-membre supérieur	03-radius	04-03- fragment	Ind.	0	AD	2	6,1	frgt	non
12	5625			104	08-pied	12-phalange intermédiaire 14-phalange distale	08-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,2	frgt	non
12	5625			105	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	1	0,5	frgt	non
12	5625			106	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	1	1,2	frgt	non
12	5625			107	11-indéterminé	04-fragment indéterminé	11-04-esquille	Ind.	0	AD	1	0,6	frgt	non
33	5914	2	33-2	209	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-processus styloïde et articulation distale	Gche	0	AD	2	34,1	frgt	non
33	5914	2	33-2	210	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) ; 07-04-extrémité distale	Drte	0	AD	4	44,3	frgt	non
33	5914	2	33-2	217	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Gche	0	AD	1	4,8	entier	non
33	5914	2	33-2	218	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	5,2	entier	non
33	5914	2	33-2	222	05-main	06-MTC5	05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2,8	entier	non
33	5914	2	33-2	231	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Drte	0	AD	2	295,8	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
33	5914	2	33-2	237	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-articulation distale	Drte	0	AD	1	37,3	entier	non
33	5914	2	33-2	244	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-ilium ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum	Gche	0	AD	2	48,1	frgt	non
33	5914	2	33-2	251	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde ; 02-02-pilier	Drte	0	AD	3	18,3	frgt	non
33	5914	2	33-2	252	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-pilier	Gche	0	AD	2	14,5	frgt	non
33	5914	2	33-2	261	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité distale	Gche	0	AD	1	5,6	frgt	non
33	5914	2	33-2	262	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Drte	0	AD	1	5,9	entier	non
33	5914	2	33-2	264	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Drte	0	AD	1	4,9	entier	non
33	5914	2	33-2	266	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme latéral	Drte	0	AD	1	2,8	entier	non
33	5914	2	33-2	271	05-main	02-MTC1	05-02-extrémité proximale ; 05-02-diaphyse	Drte	0	AD	1	3	frgt	non
33	5914	2	33-2	272	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4,5	entier	non
33	5914	2	33-2	273	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3,6	frgt	non
33	5914	2	33-2	286	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	2	306,3	entier	non
33	5914	2	33-2	288	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	2	185,2	entier	non
33	5914	2	33-2	294	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-ilium ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Drte	0	AD	2	103,7	frgt	non
33	5914	2	33-2	296	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Drte	0	AD	1	30,6	entier	non
33	5914	2	33-2	297	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	1,9	frgt	non
33	5914	2	33-2	300	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité distale	Drte	0	AD	1	5,7	frgt	non
33	5914	2	33-2	306	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Gche	0	AD	1	110,4	entier	non
33	5914	2	33-2	307	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	2	45	frgt	non
33	5914	2	33-2	308	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	2	185,6	entier	non
33	5914	2	33-2	312	08-pied	04-MTT1	08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale ; 08-04-diaphyse	Gche	0	AD	1	9,6	entier	non
33	5914	2	33-2	315	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4,1	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
33	5914	2	33-2	325	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 11.1-nasal dr 11.2-nasal g 13-sphénoide	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.1-proces. zygo. Dr ; 01-07.2-proces. zygo. G ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-rocher g ; 01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile g. ; 01-13-corps ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.1-mastoide dr	Axial	0	AD	23	410	frgt	non
33	5914	2	33-2	327	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Drte	0	AD	1	10,2	entier	non
33	5914	2	33-2	334	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Drte	0	AD	1	2	entier	non
33	5914	2	33-2	335	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme latéral	Gche	0	AD	1	2,6	frgt	non
33	5914	2	33-2	337	08-pied	08-MTT5	08-08-extrémité proximale ; 08-08-diaphyse	Gche	0	AD	1	3,9	frgt	non
33	5914	2	33-2	350	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-tête	Drte	0	AD	1	81,4	frgt	non
33	5914	2	33-2	354	08-pied	09-MTT	08-09-fragment	Ind.	0	AD	1	0,6	frgt	non
33	5914	2	33-2	355	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Gche	0	AD	1	1,3	entier	non
33	5914	2	33-2	1113	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-corps (dr-PM & M)	Axial	0	AD	3	25,6	frgt	non
33	5914	2	33-2	1120	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Gche	0	AD	1	29,9	entier	non
33	5914	2	33-2	1121	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Drte	0	AD	1	19,6	entier	non
33	5914	2	33-2	1125	08-pied	07-MTT4	08-07-extrémité proximale ; 08-07-diaphyse	Drte	0	AD	1	3,3	frgt	non
33	5914	2	33-2	1128	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Gche	0	AD	1	3	entier	non
33	5914	2	33-2	1131	08-pied	13-phalange distale 1	08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. proximale	Drte	0	AD	1	0,9	entier	non
33	5914	3	33-3	206	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse	Gche	0	AD	3	39	frgt	non
33	5914	3	33-3	207	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale)	Drte	0	AD	2	27,5	frgt	non
33	5914	3	33-3	216	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Drte	0	AD	1	28,8	entier	non
33	5914	3	33-3	219	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3,5	entier	non
33	5914	3	33-3	220	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	5,7	entier	non
33	5914	3	33-3	221	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3,2	entier	non
33	5914	3	33-3	227	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-pilier	Gche	0	AD	1	8,2	frgt	non
33	5914	3	33-3	233	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral	Gche	0	AD	2	130,1	frgt	non
33	5914	3	33-3	234	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	2	193,5	entier	non
33	5914	3	33-3	235	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	18,2	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
33	5914	3	33-3	236	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	20,2	entier	non
33	5914	3	33-3	239	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité distale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Gche	0	AD	4	48	frgt	non
33	5914	3	33-3	246	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse)	Drte	0	AD	2	16,4	frgt	non
33	5914	3	33-3	249	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pilier	Drte	0	AD	2	25	frgt	non
33	5914	3	33-3	253	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Gche	0	AD	1	11,7	entier	non
33	5914	3	33-3	263	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Gche	0	AD	1	5	entier	non
33	5914	3	33-3	265	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Gche	0	AD	1	4	entier	non
33	5914	3	33-3	267	08-pied	06-MTT3	08-06-extrémité proximale ; 08-06-diaphyse	Drte	0	AD	1	4,1	frgt	non
33	5914	3	33-3	268	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Gche	0	AD	1	3,4	entier	non
33	5914	3	33-3	270	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Gche	0	AD	1	1,3	frgt	non
33	5914	3	33-3	276	01-BCF	14-Mandibule	01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-corps (g-PM & M)	Axial	0	AD	3	29,7	frgt	non
33	5914	3	33-3	285	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Drte	0	AD	1	127,1	entier	non
33	5914	3	33-3	287	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-grand trochanter ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de la diaphyse	Gche	0	AD	2	174,4	frgt	non
33	5914	3	33-3	290	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	2	43,1	frgt	non
33	5914	3	33-3	293	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Drte	0	AD	2	13,4	entier	non
33	5914	3	33-3	309	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	2	195,2	frgt	non
33	5914	3	33-3	313	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	5	frgt	non
33	5914	3	33-3	314	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4,1	entier	non
33	5914	3	33-3	319	05-main	05-MTC4	05-05-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse	Drte	0	AD	1	1,9	frgt	non
33	5914	3	33-3	338	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4,1	frgt	non
33	5914	3	33-3	339	05-main	01-carpe	05-01-semi lunatum	Drte	0	AD	1	1,3	entier	non
33	5914	3	33-3	349	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale)	Drte	0	AD	1	125,4	frgt	non
33	5914	3	33-3	353	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4,4	entier	non
33	5914	3	33-3	1112	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	13	frgt	non
33	5914	3	33-3	1116	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-ilium ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum	Gche	0	AD	3	55,1	frgt	non
33	5914	3	33-3	1122	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	5,5	entier	non
33	5914	4	33-4	230	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-ilium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Gche	0	AD	6	48	frgt	non
33	5914	4	33-4	232	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-tête	Gche	0	AD	2	13,6	frgt	non
33	5914	5	33-5	242	03-thorax	02-côtes	03-02-tête ; 03-02-angle de la côte	Gche	0	AD	1	0,5	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
33	5914	5	33-5	259	09-rachis	03-Cervicale	09-03-processus transverse droit	Axial	0	AD	1	0,4	frgt	non
33	5914	5	33-5	304	09-rachis	03-Cervicale	09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	0,2	frgt	non
33	5914			223	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	7	21	entier	oui
33	5914			224	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	5	7	frgt	oui
33	5914			225	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	18,2	frgt	non
33	5914			228	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	8	14	frgt	oui
33	5914			241	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	36	47,8	frgt	oui
33	5914			248	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	1	2	frgt	non
33	5914			254	09-rachis	01-atlas	09-01-processus transverse droit	Axial	0	AD	1	1,6	frgt	non
33	5914			255	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	5	entier	non
33	5914			256	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	10	18,7	frgt	oui
33	5914			257	09-rachis	06-Lombaire	09-06- fragment	Axial	0	AD	3	9	frgt	oui
33	5914			258	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	6	8,5	frgt	oui
33	5914			260	03-thorax	03-sternum	03-03-manubrium	Axial	0	AD	1	6	frgt	non
33	5914			269	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	6	5	frgt	oui
33	5914			274	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	2	entier	non
33	5914			283	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	5	11,1	frgt	oui
33	5914			284	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	6	8	frgt	oui
33	5914			299	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	9	18,8	frgt	oui
33	5914			301	09-rachis	08-Sacrum	09-08-corps	Axial	0	AD	1	2,1	frgt	non
33	5914			302	09-rachis	02-axis	09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	4,4	frgt	non
33	5914			303	09-rachis	05-Thoracique	09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	5,9	frgt	non
33	5914			305	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	2	4,5	frgt	oui
33	5914			311	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	4	8,6	frgt	oui
33	5914			316	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,5	frgt	non
33	5914			317	09-rachis	06-Lombaire	09-06- fragment	Axial	0	AD	5	9,9	frgt	oui
33	5914			321	03-thorax	03-sternum	03-03-gladiola	Axial	0	AD	1	2	frgt	non
33	5914			323	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	1	2,1	frgt	non
33	5914			328	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Gche	0	AD	1	3,7	entier	non
33	5914			329	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,5	frgt	non
33	5914			332	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	9	13,5	frgt	oui
33	5914			333	09-rachis	06-Lombaire	09-06- fragment	Axial	0	AD	1	3,1	frgt	non
33	5914			340	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	1,7	frgt	non
33	5914			343	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	18	12,9	frgt	oui
33	5914			345	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	1	2	frgt	non
33	5914			347	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Ind.	0	AD	2	3,2	frgt	oui
33	5914			348	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	8	10,5	frgt	oui
33	5914			351	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit	Axial	0	AD	1	8,1	frgt	non
33	5914			352	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps	Axial	0	AD	1	6,2	frgt	non
33	5914			1117	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps	Axial	0	AD	1	2,2	frgt	non
33	5914			1118	09-rachis	06-Lombaire	09-06- fragment	Axial	0	AD	2	7,6	frgt	oui
33	5914			1119	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	2	3,6	frgt	oui
33	5914			1123	05-main	08-phalange proximale 1	05-08-fragment	Ind.	0	AD	1	2	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
33	5914			1124	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	1	1,5	frgt	non
33	5914			1126	08-pied	09-MTT	08-09-fragment	Ind.	0	AD	1	2,3	frgt	non
33	5914			1127	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	1	0,2	frgt	non
33	5914			1130	08-pied	12-phalange intermédiaire	08-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,2	entier	non
33	5914			1133	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	20	frgt	non
33	5914			1134	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus transverse droit	Axial	0	AD	1	3,5	frgt	non
35	1082	1		1287	07-membre inférieur	03-tibia	07-03- fragments	Ind.	0	AD	1	109	frgt	non
39	5582			329	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Drte	0	AD	1	2,1	entier	non
39	5582			545	01-BCF	07.2-temporal g	01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-écaille g	Axial	0	AD	1	40,7	frgt	non
39	5582			546	01-BCF	03-pariétal indet.	01-03-fragment	Axial	0	AD	1	13,5	frgt	non
39	5582			547	01-BCF	01-frontal	01-01-fragment indét.	Axial	0	AD	1	12,2	frgt	non
39	5582			548	01-BCF	05.2-maxillaire g	01-05.2-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf.	Axial	0	AD	1	3,2	frgt	non
39	5582			549	01-BCF	14-Mandibule	01-14- fragment ; 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M)	Ind.	0	AD	1	5,1	frgt	non
39	5582			550	01-BCF	07.1-temporal dr	01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-écaille dr	Axial	0	AD	2	1,9	frgt	non
39	5582			551	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	5	3,9	frgt	oui
39	5582			552	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	16	38,6	frgt	oui
39	5582			553	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-angle médial supérieur ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde	Drte	0	AD	2	44,2	frgt	non
39	5582			554	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion	Gche	0	AD	1	2,3	frgt	non
39	5582			555	03-thorax	03-sternum	03-03-processus xyphoïde ; 03-03-gladiola	Axial	0	AD	2	10,5	frgt	non
39	5582			556	05-main	01-carpe	05-01-trapézoïde	Gche	0	AD	1	0,6	entier	non
39	5582			557	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	1,8	frgt	non
39	5582			558	05-main	13-phalange indéterminée	05-13-fragment	Ind.	0	AD	3	3,4	frgt	oui
39	5582			559	08-pied	01-calcaneum	08-01- fragment	Ind.	0	AD	1	2,9	frgt	non
39	5582			560	08-pied	08-MTT5	08-08-extrémité proximale ; 08-08-diaphyse	Gche	0	AD	1	4,6	frgt	non
39	5582			561	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	5	4	frgt	oui
39	5582			561,1	08-pied	14-phalange distale	08-14-fragment	Ind.	0	AD	2	0,7	frgt	oui
39	5582			562	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	8	frgt	oui
39	5582			562,1	09-rachis	05-Thoracique	09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	2	1,9	frgt	oui
39	5582			563	07-membre inférieur	01-fémur	07-01- fragments	Ind.	0	AD	6	44,9	frgt	oui
39	5582			564	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral	Gche	0	AD	1	6,1	frgt	non
39	5582			565	04-membre supérieur	01-humérus	04-01- fragment	Ind.	0	AD	1	5,2	frgt	non
39	5582			566	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	1	2,9	frgt	non
39	5582			567	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	11	7,9	frgt	oui
39	5582			568	11-indéterminé	04-fragment indéterminé	11-04-esquille	Ind.	0	AD	3	3,1	frgt	oui
39	5582			569	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	1	0,5	frgt	non
39	5582			570	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	1	3,1	entier	non
39	5582			644	01-BCF	01-frontal 02.2-pariétal g	01-01-moitié g ; 01-02.2-pariétal g	Axial	0	AD	1	100,6	frgt	non
39	5582			645	01-BCF	01-frontal	01-01-moitié g ; 01-01-moitié dr	Axial	0	AD	1	7,1	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
39	5582			646	01-BCF	02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g	01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g	Axial	0	AD	2	8,8	frgt	non
39	5582			647	01-BCF	04-occipital	01-04-écaille et planum	Axial	0	AD	3	13,6	frgt	non
39	5582			648	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	2	9,3	frgt	oui
39	5582			876	05-main	01-carpe	05-01-trapèze	Drte	0	AD	1	1,4	entier	non
44	9851	3		32	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart proximal de la diaphyse	Drte	0	AD	1	7	frgt	non
44	9851	3		34	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Drte	0	AD	1	21	entier	non
44	9851	3		40	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme latéral	Drte	0	AD	1	2	entier	non
44	9851	3		43	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Gche	0	AD	1	3	entier	non
44	9851	3		47	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3	entier	non
44	9851	4		90	01-BCF	05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g	01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g	Axial	0	AD	4	35	frgt	non
44	9851			91	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Drte	0	AD	2	58	frgt	non
44	9851			92	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-quart proximal de la diaphyse	Drte	0	AD	1	69	frgt	non
44	9851			93	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-articulation distale	Drte	0	AD	1	10	frgt	non
44	9851			94	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale	Drte	0	AD	1	3	frgt	non
44	9851			95	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	7	entier	non
44	9851			96	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4	entier	non
44	9851			97	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3	entier	non
44	9851			98	05-main	05-MTC4	05-05-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse	Drte	0	AD	1	3	frgt	non
44	9851			99	05-main	05-MTC4	05-05-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse	Gche	0	AD	1	2	frgt	non
44	9851			100	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3	entier	non
44	9851			101	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	2	5	entier	oui
44	9851			102	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	3	4	entier	oui
44	9851			103	05-main	12-phalange distale	05-12-fragment	Ind.	0	AD	2	2	entier	oui
44	9851			104	05-main	13-phalange indéterminée	05-13-fragment	Ind.	0	AD	1	1	frgt	non
44	9851			105	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Gche	0	AD	1	1	entier	non
44	9851			106	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Gche	0	AD	1	3	entier	non
44	9851			107	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	3	2	entier	oui
44	9851			108	08-pied	13-phalange distale 1	08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. proximale	Drte	0	AD	1	1	entier	non
44	9851			109	08-pied	14-phalange distale	08-14-fragment	Ind.	0	AD	5	1	entier	oui
44	9851			110	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	1	0,5	frgt	non
44	9851			111	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	4	10	frgt	oui
44	9851			112	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	5	13	frgt	oui
44	9851			113	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	2	13	frgt	oui
44	9851			114	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus transverse droit	Axial	0	AD	2	8	frgt	oui
44	9851			115	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	4	3	frgt	oui

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
44	9880	2		1	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 05.2-maxillaire g 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 09.2-zygomatique g	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g	Axial	0	AD	4	398	frgt	non
44	9880	2		2	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Drte	0	AD	1	72	entier	non
44	9880	2		3	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	2	41	entier	non
44	9880	2		4	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Drte	0	AD	1	34	entier	non
44	9880	2		5	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-tête ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée)	Gche	0	AD	1	87	entier	non
44	9880	2		6	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	0	AD	2	20	frgt	non
44	9880	2		8	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	17	entier	non
44	9880	2		10	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pilier	Drte	0	AD	1	23	frgt	non
44	9880	2		11	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Drte	0	AD	1	293	entier	non
44	9880	2		12	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	159	entier	non
44	9880	2		13	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-extrémité distale	Drte	0	AD	1	37	frgt	non
44	9880	2		14	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Drte	0	AD	1	9	entier	non
44	9880	2		15	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	1	308	entier	non
44	9880	2		16	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse	Gche	0	AD	1	165	entier	non
44	9880	2		17	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Gche	0	AD	1	31	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
44	9880	2		18	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Gche	0	AD	1	9	entier	non
44	9880	2		19	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-branche inférieure de l'ischium	Drte	0	AD	1	86	frgt	non
44	9880	2		20	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-branche inférieure de l'ischium	Gche	0	AD	1	109	frgt	non
44	9880	2		21	09-rachis	07-Sacrée 1 08-Sacrum	09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	54	entier	non
44	9880	2		22	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	3	28	frgt	oui
44	9880	2		23	09-rachis	05-Thoracique	09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	2	9	frgt	oui
44	9880	2		24	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	3	51	entier	oui
44	9880	2		25	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps	Axial	0	AD	2	18	frgt	oui
44	9880	2		26	09-rachis	06-Lombaire	09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	2	9	frgt	oui
44	9880	2		27	03-thorax	01-première côte	03-01-angle de la côte ; 03-01-corps ; 03-01-tête	Drte	0	AD	1	5	frgt	non
44	9880	2		28	03-thorax	02-côtes	03-02-tête ; 03-02-angle de la côte	Gche	0	AD	1	4	frgt	non
44	9880	2		68	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde g	Axial	0	AD	1	54	entier	non
44	9880	3		7	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde g	Axial	0	AD	1	64	entier	non
44	9880	3		29	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Drte	0	AD	1	243	entier	non
44	9880	3		30	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	136	entier	non
44	9880	3		31	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité distale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal)	Drte	0	AD	1	27	frgt	non
44	9880	3		33	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Drte	0	AD	1	15	entier	non
44	9880	3		35	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Drte	0	AD	1	4	entier	non
44	9880	3		36	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Drte	0	AD	1	2	frgt	non
44	9880	3		37	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3	entier	non
44	9880	3		38	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Gche	0	AD	1	21	entier	non
44	9880	3		39	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Gche	0	AD	1	3	frgt	non
44	9880	3		41	08-pied	05-MTT2	08-05-extrémité proximale ; 08-05-diaphyse	Gche	0	AD	1	2	frgt	non
44	9880	3		42	08-pied	09-MTT	08-09-fragment	Ind.	0	AD	1	2	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
44	9880	3		44	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	2	248	entier	non
44	9880	3		45	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	1	144	entier	non
44	9880	3		46	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Gche	0	AD	1	7	entier	non
44	9880	3		48	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Drte	0	AD	3	91	frgt	non
44	9880	3		49	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Gche	0	AD	2	81	frgt	non
44	9880	3		50	09-rachis	07-Sacrée 1 08-Sacrum	09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus transverse droit ; 09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	43	frgt	non
44	9880	3		51	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Drte	0	AD	1	99	entier	non
44	9880	3		52	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	39	entier	non
44	9880	3		53	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	30	frgt	non
44	9880	3		54	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Gche	0	AD	1	90	entier	non
44	9880	3		55	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	38	entier	non
44	9880	3		56	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	0	AD	1	29	entier	non
44	9880	3		57	09-rachis	01-atlas	09-01-processus transverse droit	Axial	0	AD	1	2	frgt	non
44	9880	3		58	09-rachis	02-axis	09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-processus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	8	entier	non
44	9880	3		59	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	3	17	entier	oui

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
44	9880	3		60	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde	Drte	0	AD	3	39	frgt	non
44	9880	3		61	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-aile ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde	Gche	0	AD	1	40	frgt	non
44	9880	3		62	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	15	frgt	non
44	9880	3		63	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	14	entier	non
44	9880	3		64	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	4	71	entier	oui
44	9880	3		65	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	11	107	entier	oui
44	9880	3		66	09-rachis	04-thoracique 1	09-04-corps ; 09-04-processus épineux ; 09-04-processus transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	9	entier	non
44	9880	3		67	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g 11.1-nasal dr 11.2-nasal g	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g	Axial	0	AD	14	357	frgt	non
44	9880	3		69	03-thorax	01-première côte	03-01-angle de la côte ; 03-01-corps ; 03-01-extrémité sternale ; 03-01-tête	Gche	0	AD	1	4	entier	non
44	9880	3		70	03-thorax	02-côtes	03-02-tête ; 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps	Gche	0	AD	4	20	frgt	oui
44	9880	3		71	03-thorax	02-côtes	03-02-tête ; 03-02-angle de la côte	Gche	0	AD	3	10	frgt	oui
44	9880	3		72	03-thorax	02-côtes	03-02-tête	Gche	0	AD	2	3	frgt	oui
44	9880	3		73	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps	Gche	0	AD	2	10	frgt	oui
44	9880	3		74	03-thorax	02-côtes	03-02-tête ; 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps	Drte	0	AD	7	34	frgt	oui
44	9880	3		75	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-tête	Drte	0	AD	4	13	frgt	oui
44	9880	3		76	03-thorax	03-sternum	03-03-gladiola ; 03-03-manubrium	Axial	0	AD	3	12	frgt	oui
44	9880			9	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	15	entier	non
44	9880			77	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	8	13	frgt	oui
44	9880			78	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	20	40	frgt	oui
44	9880			79	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	3	7	frgt	oui
44	9880			80	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	1	1	frgt	non
44	9880			81	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	16	33	frgt	oui
44	9880			82	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	9	8	frgt	oui
44	9880			83	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	17	entier	non
44	9880			84	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	2	1	entier	oui
44	9880			85	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Drte	0	AD	1	1	entier	non
44	9880			86	05-main	04-MTC3	05-04-extrémité proximale ; 05-04-diaphyse	Gche	0	AD	1	3	frgt	non
44	9880			87	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4	entier	non
44	9880			88	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	2	3	entier	oui
44	9880			89	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	2	2	entier	oui
45	9852	2	PSC 573-3	1	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 13-sphénoide	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-rocher g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile g. ; 01-13-corps	Axial	0	AD	42	253	frgt	non
45	9852	2	PSC 573-3	3	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Drte	0	AD	3	60	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
45	9852	2	PSC 573-3	4	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle médial ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde	Gche	0	AD	1	38	frgt	non
45	9852	2	PSC 573-3	5	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale)	Drte	0	AD	1	7	frgt	non
45	9852	2	PSC 573-3	7	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Drte	0	AD	1	7	entier	non
45	9852	2	PSC 573-3	8	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-tête	Drte	0	AD	1	11	frgt	non
45	9852	2	PSC 573-3	9	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Drte	0	AD	1	16	frgt	non
45	9852	2	PSC 573-3	18	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-tubérosité postérieure	Gche	0	AD	1	12	frgt	non
45	9852	2	PSC 573-3	19	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	6	frgt	non
45	9852	2	PSC 573-3	20	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3	frgt	non
45	9852	3		21	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse	Gche	0	AD	1	42	frgt	non
45	9852	3		22	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-tête	Gche	0	AD	1	21	frgt	non
45	9852	3		23	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus épineux	Axial	0	AD	1	12	frgt	non
45	9852	3		24	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4	frgt	non
45	9852	3		25	03-thorax	02-côtes	03-02-corps	Gche	0	AD	1	3	frgt	non
45	9852	3		26	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-pilier	Gche	0	AD	1	7	frgt	non
45	9865	2	PSC 573-3	2	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Gche	0	AD	2	71	frgt	non
45	9865	2	PSC 573-3	6	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	23	entier	non
45	9865	2	PSC 573-3	10	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-aile ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde	Gche	0	AD	5	19	frgt	non
45	9865	2	PSC 573-3	11	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	5	frgt	non
45	9865	2	PSC 573-3	12	03-thorax	02-côtes	03-02-tête ; 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps	Gche	0	AD	1	3	frgt	non
45	9865	2	PSC 573-3	13	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps	Gche	0	AD	1	2	frgt	non
45	9865	2	PSC 573-3	14	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Drte	0	AD	1	1	entier	non
45	9865	2	PSC 573-3	15	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	2	frgt	non
45	9865	2	PSC 573-3	16	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,5	entier	non
45	9865	2	PSC 573-3	17	08-pied	12-phalange intermédiaire	08-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,2	entier	non
51	5548			656	08-pied	13-phalange distale 1	08-13- fragment	Ind.	0	AD	1	1,1	frgt	non
160	5282			758	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Gche	0	AD	1	1,1	entier	non
160	5282			759	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Gche	0	AD	1	5,2	entier	non
160	5282			760	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Gche	0	AD	1	2,1	entier	non
160	5282			761	08-pied	11-phalange proximale 14-phalange distale	08-14-fragment ; 08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	1	frgt	oui

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
161	5589			39	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	2	1,8	frgt	oui
161	5589			40	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g	Axial	0	AD	2	15,2	frgt	non
161	5589			41	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	4	4,2	frgt	oui
161	5589			42	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Drte	0	AD	1	2,2	frgt	non
161	5589			43	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-ilium ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie inférieure de l'ilium	Gche	0	AD	2	19,1	frgt	oui
161	5589			44	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire ; 06-01-ilium	Drte	0	AD	1	10,1	frgt	non
161	5589			45	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	1	2,8	frgt	non
161	5589			46	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	1	3,3	frgt	non
161	5589			47	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	6	5,1	frgt	oui
161	5589			48	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale)	Drte	0	AD	1	37,2	frgt	non
161	5589			49	07-membre inférieur	01-fémur	07-01- fragments	Ind.	0	AD	1	6	frgt	non
161	5589			50	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	1	3,8	frgt	non
161	5589			51	07-membre inférieur	04-fibula	07-04- fragment	Ind.	0	AD	3	5,8	frgt	oui
161	5589			62	01-BCF	03-pariétal indet.	01-03-fragment	Axial	0	AD	2	21,6	frgt	oui
161	5589			63	01-BCF	05.2-maxillaire g	01-05.2-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf.	Axial	0	AD	1	6,2	frgt	non
161	5589			64	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.		0	AD	1	1,1	frgt	non
161	5589			65	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	4	2,4	frgt	non
161	5589			66	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Drte	0	AD	1	4,7	entier	non
161	5589			67	09-rachis	03-Cervicale	09-03- fragment	Axial	0	AD	2	1,9	frgt	oui
161	5589			68	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	3	2,2	frgt	oui
161	5589			69	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Drte	0	AD	1	6,8	frgt	non
161	5589			70	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Drte	0	AD	1	0,6	entier	non
161	5589			71	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Gche	0	AD	1	1	entier	non
161	5589			72	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Gche	0	AD	1	1,1	entier	non
161	5589			73	05-main	04-MTC3	05-04-extrémité proximale ; 05-04-diaphyse	Gche	0	AD	2	2,3	frgt	non
161	5589			74	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	3	2	frgt	oui
161	5589			75	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	5	3,2	frgt	oui
161	5589			76	08-pied	12-phalange intermédiaire	08-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,2	frgt	non
161	5589			77	11-indéterminé	04-fragment indéterminé	11-04-esquille	Ind.	0	AD	1	0,1	frgt	non
161	5589			78	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	2	2,7	frgt	oui
161	5589			79	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	0	AD	1	6,4	frgt	non
161	5589			80	04-membre supérieur	01-humérus	04-01- fragment	Ind.	0	AD	1	2,6	frgt	non
161	5589			81	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne	Drte	0	AD	1	3,4	frgt	non
161	5589			82	07-membre inférieur	01-fémur	07-01- fragments	Ind.	0	AD	1	2,4	frgt	non
161	5589			83	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	10	10,2	frgt	oui
161	5589			84	11-indéterminé	04-fragment indéterminé	11-04-esquille	Ind.	0	AD	6	9,8	frgt	oui
161	5589			768	01-BCF	02.1-pariétal dr	01-02.1-pariétal dr	Axial	0	AD	2	25,6	frgt	non
161	5589			769	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	1	0,8	frgt	non
161	5589			770	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Drte	0	AD	2	5,3	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
161	5589			771	05-main	02-MTC1	05-02- fragment	Ind.	0	AD	1	0,8	frgt	non
161	5589			772	09-rachis	05-Thoracique 06-Lombaire	09-06-corps ; 09-05-corps	Axial	0	AD	1	5	frgt	oui
161	5589			773	11-indéter-miné	01-os long indé-terminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	1	1,5	frgt	non
161	5589			774	08-pied	09-MTT	08-09-fragment	Ind.	0	AD	1	0,1	frgt	non
161	5591			328	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	3	1,1	frgt	oui
163	5583			379	01-BCF	02.2-pariétal g 07.2-temporal g 02.1-pariétal dr 01-frontal	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g	Axial	0	AD	5	270,3	frgt	non
163	5583			380	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M)	Axial	0	AD	3	36,4	frgt	non
163	5583			381	01-BCF	05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g	01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup.	Axial	0	AD	1	5,7	frgt	non
163	5583			382	01.1-denti-tion	09-dentition perma-nente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	1	1,2	frgt	non
163	5583			383	01-BCF	04-occipital	01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g	Axial	0	AD	2	7	frgt	non
163	5583			384	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	26	41,7	frgt	oui
163	5583			385	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01- fragment	Ind.	0	AD	1	3	frgt	non
163	5583			386	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-processus coracoïde ; 02-02-articulation glénoïde	Drte	0	AD	1	3,5	frgt	non
163	5583			387	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-ilium ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-moi-tié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum	Drte	0	AD	1	31,6	frgt	non
163	5583			388	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-branche inférieure de l'ischium	Gche	0	AD	1	12,6	frgt	non
163	5583			389	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	2	2,1	frgt	oui
163	5583			390	09-rachis	08-Sacrum	09-08- fragment indet.	Axial	0	AD	3	5,1	frgt	oui
163	5583			391	09-rachis	01-atlas	09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	6,9	entier	non
163	5583			392	09-rachis	02-axis	09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-pro-cessus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	0	AD	2	6,8	frgt	oui
163	5583			393	09-rachis	05-Thoracique	09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps	Axial	0	AD	5	17,1	frgt	oui
163	5583			394	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié médiale ; 07-02-moitié latérale	Drte	0	AD	1	6,7	entier	non
163	5583			395	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	32,4	frgt	non
163	5583			396	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-processus styloïde et articulation distale	Drte	0	AD	1	1,6	frgt	non
163	5583			397	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	35,1	entier	non
163	5583			398	04-membre supérieur	02-ulna	04-02- fragment	Ind.	0	AD	1	6,4	frgt	non
163	5583			399	04-membre supérieur	01-humérus	04-01- fragment	Ind.	0	AD	1	5,5	frgt	non
163	5583			400	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-tête ; 07-01-col ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie médiane de la diaphyse	Drte	0	AD	2	137,3	frgt	non
163	5583			401	05-main	02-MTC1 06-MTC5	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-mité proximale ; 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	2	3,8	frgt	non
163	5583			402	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	3	4,7	frgt	oui
163	5583			403	05-main	10-phalange inter-médiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	1	0,6	frgt	non
163	5583			404	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Drte	0	AD	1	1,1	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
163	5583			405	08-pied	02-talus	08-02-tête ; 08-02-articulation avec le calcaneum	Gche	0	AD	1	5	frgt	non
163	5583			406	08-pied	04-MTT1 05-MTT2	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale ; 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	8,2	entier	oui
163	5583			407	08-pied	04-MTT1 06-MTT3	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale ; 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	10,5	entier	oui
235	5831			150	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	1	0,4	frgt	non
235	5831			633	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,8	frgt	non
295	5864	2		1356	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter	Gche	0	AD	1	227	frgt	non
295	5864	2		1357	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire	Drte	0	AD	2	225,4	entier	non
295	5864	2		1358	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Gche	0	AD	2	84,5	frgt	non
295	5864	2		1359	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	33	frgt	non
295	5864	2		1360	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	38,9	entier	non
295	5864	2		1361	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Drte	0	AD	1	27,9	entier	non
295	5864	2		1363	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité distale ; 07-04-quart distal de la diaphyse	Drte	0	AD	1	15,7	frgt	non
295	5864	2		1364	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	166,3	entier	non
295	5864	2		1366	09-rachis	07-Sacrée 1	09-07-corps ; 09-07-processus transverse gauche	Axial	0	AD	5	18,5	frgt	non
295	5864	2		1367	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion	Gche	0	AD	1	7,7	frgt	non
295	5864	2		1368	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l'ilium	Drte	0	AD	3	57,6	frgt	non
295	5864	2		1369	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l'ilium	Gche	0	AD	1	34,6	frgt	non
295	5864	2		1371	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Gche	0	AD	1	16,2	entier	non
295	5864	2		1372	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4,2	entier	non
295	5864	2		1373	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3,2	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
295	5864	2		1374	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2,7	frgt	non
295	5864	2		1375	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale	Drte	0	AD	1	2,6	frgt	non
295	5864	2		1376	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Drte	0	AD	1	2,7	entier	non
295	5864	2		1377	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3,8	entier	non
295	5864	2		1378	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	1,6	frgt	non
295	5864	2		1379	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	2,1	entier	non
295	5864	2		1383	01-BCF	14-Mandibule	01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M)	Axial	0	AD	1	16,5	frgt	non
295	5864	2		1388	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 07.2-temporal g 07.1-temporal dr 09.1-zygomatique dr 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-écaille dr ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-artic. condylienne dr ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf.	Axial	0	AD	17	366,1	frgt	non
295	5864		2	1362	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale)	Gche	0	AD	1	18,7	frgt	non
295	5864			1365	04-membre supérieur	01-humérus	04-01- fragment	Ind.	0	AD	1	5,3	frgt	non
295	5864			1370	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	12	17,9	frgt	oui
295	5864			1380	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	1	1,2	entier	non
295	5864			1381	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	5	7,3	frgt	oui
295	5864			1382	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	5	8,6	frgt	oui
295	5864			1386	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	15	6,6	frgt	oui
295	5864			1392	01-BCF	09.2-zygomatique g	01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g	Gche	0	AD	1	4,7	entier	non
295	5864			1396	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	17	15,8	frgt	oui
295	5985			728	01.1-dentition	02-dentition permanente supérieure g	01.1-02-M1 g	Axial	0	AD	1	2,5	entier	non
295	5985			729	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	1	0,8	entier	non
378	5683			516	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	4	4,9	frgt	oui
378	5683			517	09-rachis	05-Thoracique	09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	1,5	frgt	non
378	5683			518	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral	Gche	0	AD	1	14,7	frgt	non
378	5683			519	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	1	2	frgt	non
378	5683			685	07-membre inférieur	01-fémur	07-01- fragments	Ind.	0	AD	1	13,6	frgt	non
379	5855			373	01-BCF	01-frontal	01-01-moitié g ; 01-01-moitié dr	Axial	0	AD	1	91,2	frgt	non
379	5855			374	01-BCF	07.2-temporal g	01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-écaille g	Axial	0	AD	1	25,4	frgt	non
379	5855			375	09-rachis	01-atlas	09-01-processus épineux ; 09-01-corps ; 09-01-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	5,8	frgt	non
379	5855			376	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-processus styloïde et articulation distale	Drte	0	AD	1	1,9	frgt	non
379	5855			377	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée)	Drte	0	AD	1	3,2	frgt	non
379	5855			378	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié médiale ; 07-02-moitié latérale	Gche	0	AD	1	8,2	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
379	5855			699	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g 11.1-nasal dr 11.2-nasal g	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g	Axial	0	AD	1	410,7	frgt	non
379	5855			700	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	10	12,7	frgt	oui
379	5855			701	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	2	3,1	frgt	oui
379	5855			702	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	23	30,6	frgt	oui
379	5855			703	09-rachis	05-Thoracique 06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche ; 09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps	Axial	0	AD	1	21,4	frgt	oui
379	5855			704	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral	Gche	0	AD	1	65,3	entier	non
379	5855			705	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Gche	2	AD	1	96,5	frgt	non
379	5855			706	05-main	13-phalange indéterminée	05-13-fragment	Ind.	0	AD	5	6,5	frgt	oui
379	5855			707	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Gche	0	AD	1	16,2	frgt	non
379	5855			708	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Drte	0	AD	1	12,6	entier	non
379	5855			709	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Drte	0	AD	1	3,3	entier	non
379	5855			710	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2,8	frgt	non
379	5855			711	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	2	0,7	frgt	oui
379	5855			711,1	08-pied	12-phalange intermédiaire	08-12-fragment	Ind.	0	AD	3	0,6	frgt	oui
379	5855			711,2	08-pied	14-phalange distale	08-14-fragment	Ind.	0	AD	1	0,4	frgt	oui
386	5642			343	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Drte	0	AD	1	75	entier	non
386	5642			344	01-BCF	04-occipital	01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-artic. condylienne dr	Axial	0	AD	1	42	frgt	non
386	5642			345	01-BCF	02.2-pariétal g	01-02.2-pariétal g	Axial	0	AD	2	25,8	frgt	non
386	5642			346	01-BCF	07.1-temporal dr 07.2-temporal g	01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g	Axial	0	AD	2	49,4	frgt	non
386	5642			347	01-BCF	05.2-maxillaire g 09.2-zygomatique g	01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g	Axial	0	AD	1	19,8	frgt	non
386	5642			348	01-BCF	05.1-maxillaire dr 09.1-zygomatique dr	01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr	Axial	0	AD	1	19,4	frgt	non
386	5642			349	01-BCF	01-frontal	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g	Axial	0	AD	1	8,8	frgt	non
386	5642			350	01-BCF	13-sphénoide	01-13- fragment	Axial	0	AD	8	16,9	frgt	oui
386	5642			351	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	6	3,6	frgt	oui
386	5642			352	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Gche	0	AD	1	1,4	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
386	5642			353	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	1	1,4	frgt	non
386	5642			354	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Gche	0	AD	1	3,6	entier	non
386	5642			355	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2,2	frgt	non
386	5642			356	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3,8	entier	non
386	5642			873	07-membre inférieur	03-tibia	07-03- fragments	Ind.	0	AD	1	79	frgt	non
388	5616			443	05-main	01-carpe	05-01-trapèze	Gche	0	AD	1	1,1	entier	non
395	5695			777	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g	Axial	0	AD	4	52,6	frgt	non
395	5695			778	01.1-dentition	04-dentition permanente inférieure g	01.1-04-I1 g ; 01.1-04-I2 g ; 01.1-04-C g ; 01.1-04-PM1 g ; 01.1-04-PM2 g	Axial	0	AD	5	4,5	frgt	non
395	5695			779	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	17	26	frgt	oui
395	5695			780	09-rachis	05-Thoracique 06-Lombaire	09-06-processus transverse gauche ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus épineux ; 09-06-corps ; 09-05-corps	Axial	0	AD	1	18,3	frgt	oui
395	5695			781	09-rachis	08-Sacrum	09-08-processus transverse droit ; 09-08-corps	Axial	0	AD	1	12,4	frgt	non
395	5695			782	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde	Drte	0	AD	1	5,8	frgt	non
395	5695			783	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde ; 02-02-acromion ; 02-02-pilier	Gche	0	AD	1	20	frgt	non
395	5695			784	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	3	8,9	frgt	non
395	5695			785	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-ilium	Drte	0	AD	4	49	frgt	non
395	5695			786	05-main	01-carpe	05-01-trapèze	Gche	0	AD	1	0,7	entier	non
395	5695			787	05-main	05-MTC4 06-MTC5	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité proximale ; 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	2	2,8	frgt	non
395	5695			788	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	1,1	frgt	non
395	5695			789	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse	Gche	0	AD	2	62,5	frgt	non
395	5695			790	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	0	AD	1	12,1	frgt	non
395	5695			791	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	21,6	frgt	non
395	5695			792	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Drte	0	AD	1	200,8	entier	non
395	5695			793	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	76	frgt	non
395	5695			794	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Drte	0	AD	1	3,3	entier	non
395	5695			795	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	2,5	entier	non
395	5696			631	03-thorax	02-côtes	03-02-corps	Gche	0	AD	1	2,7	frgt	non
395	5696			632	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	1	192,5	entier	non
397	5648			712	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	6	16,8	frgt	oui
397	5648			713	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité proximale ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse	Gche	0	AD	2	8,4	entier	non
397	5648			714	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01- fragment	Ind.	0	AD	1	2,4	frgt	non
397	5648			715	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde ; 02-02-acromion	Drte	0	AD	1	15,1	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
397	5648			716	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde ; 02-02-angle médial supérieur	Gche	0	AD	1	11,3	frgt	non
397	5648			717	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	2	4,3	frgt	oui
397	5648			718	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	34	49,6	frgt	oui
397	5648			719	01-BCF	02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital	01-04-écaille et planum ; 01-02.2-pariétal g ; 01-02.1-pariétal dr	Axial	0	AD	3	197,8	frgt	non
397	5648			720	01-BCF	02.1-pariétal dr	01-02.1-pariétal dr	Axial	0	AD	1	23,8	frgt	non
397	5648			721	01-BCF	07.2-temporal g	01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-écaille g	Axial	0	AD	1	26,9	frgt	non
397	5648			722	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-corps (dr-PM & M)	Axial	0	AD	1	7,6	frgt	non
397	5648			723	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire g	Axial	0	AD	1	2,6	frgt	non
397	5648			724	01-BCF	06-maxillaire indet	01-06-fragment	Axial	0	AD	1	1,3	frgt	non
397	5648			725	09-rachis	02-axis	09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-processus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	9	frgt	oui
397	5648			725,1	09-rachis	03-Cervicale	09-03-processus transverse gauche ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus épineux ; 09-03-corps	Axial	0	AD	2	10	frgt	oui
397	5648			725,2	09-rachis	05-Thoracique	09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps	Axial	0	AD	2	15	frgt	oui
397	5648			725,3	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	9	5	frgt	oui
397	5648			726	09-rachis	08-Sacrum	09-08-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	1,9	frgt	non
397	5648			727	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale)	Drte	0	AD	2	43,9	frgt	non
397	5648			728	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-processus styloïde et articulation distale	Drte	0	AD	2	20,4	frgt	non
397	5648			729	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-moitié proximale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	7,2	frgt	non
397	5648			730	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Gche	0	AD	1	0,9	entier	non
397	5648			731	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Gche	0	AD	1	1,2	entier	non
397	5648			732	05-main	01-carpe	05-01-trapézoïde	Gche	0	AD	1	0,4	entier	non
397	5648			733	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	1,5	entier	non
397	5648			734	05-main	06-MTC5	05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	1,6	frgt	non
397	5648			735	05-main	06-MTC5	05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	1,5	entier	non
397	5648			736	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	2	4	frgt	oui
397	5648			737	05-main	13-phalange indéterminée	05-13-fragment	Ind.	0	AD	7	9,3	frgt	oui
397	5648			738	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	5	33,5	frgt	oui
397	5648			739	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire	Drte	0	AD	3	78	frgt	non
397	5648			740	07-membre inférieur	01-fémur	07-01- fragments	Ind.	0	AD	1	39,5	frgt	non
397	5648			741	07-membre inférieur	03-tibia	07-03- fragments	Ind.	0	AD	1	16,6	frgt	non
397	5648			742	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	12	28,7	frgt	oui
397	5648			743	08-pied	02-talus	08-02-tête ; 08-02-articulation avec le calcaneum	Gche	0	AD	1	5,6	frgt	non
416	5712			852	01-BCF	04-occipital	01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 01-04-écaille et planum	Axial	0	AD	4	6,7	frgt	non
416	5721			753	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-angle goniaque g	Axial	0	AD	1	47	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
416	5721			754	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité proximale ; 02-01-diaphyse	Drte	0	AD	1	11,7	frgt	non
416	5721			755	09-rachis	06-Lombaire	09-06-processus transverse gauche ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus épineux ; 09-06-corps	Axial	0	AD	1	10,1	frgt	non
416	5721			756	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse	Drte	0	AD	1	87,3	frgt	non
416	5721			757	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	2	0,6	frgt	oui
416	5721			851	01-BCF	07.1-temporal dr	01-07.1-rocher dr ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr	Axial	0	AD	1	33	frgt	non
416	5721			853	01-BCF	03-pariétal indet.	01-03-fragment	Axial	0	AD	3	5,7	frgt	non
416	5721			854	01-BCF	01-frontal	01-01-moitié g ; 01-01-moitié dr	Axial	0	AD	1	1,1	frgt	non
416	5721			855	01-BCF	13-sphénoide	01-13- fragment	Axial	0	AD	9	17,6	frgt	oui
416	5721			856	01-BCF	07.2-temporal g	01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-écaille g	Axial	0	AD	1	35,2	frgt	non
416	5721			857	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-calotte	Axial	0	AD	1	264,8	frgt	non
416	5721			858	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	16	13,9	frgt	oui
416	5721			859	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	12	frgt	non
416	5721			860	03-thorax	03-sternum	03-03-gladiola	Axial	0	AD	5	2,6	frgt	non
416	5721			861	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps	Axial	0	AD	6	18,9	frgt	oui
416	5721			862	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	3	7,2	frgt	oui
416	5721			863	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum)	Drte	0	AD	2	79,5	frgt	non
416	5721			864	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	46,8	frgt	non
416	5721			865	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Drte	0	AD	1	30,6	entier	non
416	5721			866	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale	Gche	0	AD	1	6,4	frgt	oui
416	5721			867	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	12	20	frgt	oui
416	5721			868	05-main	02-MTC1 03-MTC2 04-MTC3 05-MTC4 06-MTC5	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale ; 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale ; 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité proximale ; 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	5	15,8	frgt	non
416	5721			869	05-main	13-phalange indéterminée	05-13-fragment	Ind.	0	AD	7	8,3	frgt	oui
416	5721			870	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Gche	0	AD	1	11,7	frgt	non
416	5721			871	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	2,4	entier	non
416	5721			872	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	2	0,8	frgt	oui
431	5710			815	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule	Drte	0	AD	1	7,6	frgt	non
431	5710			816	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	1	0,4	frgt	non
432	5724			38	03-thorax	03-sternum	03-03-manubrium	Axial	0	AD	1	7	frgt	non
432	5724			762	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	3	1	frgt	oui
432	5724			763	01-BCF	14-Mandibule	01-14- fragment	Ind.	0	AD	1	0,7	frgt	non
432	5724			764	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	1	1,4	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
432	5724			765	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	0,8	frgt	non
432	5724			766	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	0,9	frgt	non
432	5724			767	01.1-dentition	10-dentition déciduale indét.	01.1-10-dent déciduale indet.	Axial	0	AD	1	0,2	frgt	non
434	5746			330	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Drte	0	AD	1	4,3	entier	non
434	5746			331	08-pied	14-phalange distale	08-14-fragment	Ind.	0	AD	2	0,5	frgt	oui
434	5746			572	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 07.1-temporal dr	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-part. condylaire g ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr	Axial	0	AD	1	221,2	frgt	non
434	5746			573	01-BCF	07.2-temporal g	01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g	Axial	0	AD	1	25,3	frgt	non
434	5746			574	01-BCF	09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g	01-09.2-corps g ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.1-branche montante dr	Axial	0	AD	2	10,6	frgt	non
434	5746			575	01-BCF	05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g	01-05.2-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.1-moitié inf.	Axial	0	AD	1	4,4	frgt	non
434	5746			576	01-BCF	04-occipital	01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g	Axial	0	AD	1	7,2	frgt	non
434	5746			577	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	10	10,7	frgt	oui
434	5746			578	09-rachis	01-atlas	09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	6,4	entier	non
434	5746			586	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M)	Axial	0	AD	2	30,7	frgt	non
434	5746			587	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité proximale ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse	Drte	0	AD	1	10,9	entier	non
434	5746			588	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité proximale ; 02-01-diaphyse	Gche	0	AD	1	6,8	frgt	non
434	5746			589	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion	Drte	0	AD	1	1,1	frgt	non
434	5746			590	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	2	3,8	frgt	oui
434	5746			591	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	24	39,2	frgt	oui
434	5746			592	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps	Axial	0	AD	1	8,6	frgt	oui
434	5746			592,1	09-rachis	05-Thoracique	09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps	Axial	0	AD	8	30	frgt	oui
434	5746			592,2	09-rachis	06-Lombaire	09-06-processus transverse gauche ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus épineux ; 09-06-corps	Axial	0	AD	7	30	frgt	oui
434	5746			593	04-membre supérieur	03-radius	04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale)	Gche	0	AD	1	22,5	frgt	non
434	5746			594	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral	Drte	0	AD	1	1,1	frgt	non
434	5746			595	05-main	01-carpe	05-01-trapèze	Gche	0	AD	1	0,6	entier	non
434	5746			596	05-main	01-carpe	05-01-triquetrum	Gche	0	AD	1	0,6	entier	non
434	5746			597	05-main	03-MTC2 04-MTC3 05-MTC4	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale ; 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	3	8,4	entier	non
434	5746			598	05-main	06-MTC5	05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	1,5	frgt	non
434	5746			599	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	1,2	frgt	non
434	5746			600	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	2	1,4	frgt	oui
434	5746			601	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	6	16	frgt	oui
434	5746			602	07-membre inférieur	01-fémur	07-01- fragments	Ind.	0	AD	1	0,9	frgt	non
434	5746			603	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié médiale ; 07-02-moitié latérale	Drte	0	AD	1	7,9	entier	non
434	5746			604	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-tubérosité postérieure ; 08-01-moitié distale du corps	Drte	0	AD	1	18,6	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
434	5746			605	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Gche	0	AD	1	18,8	frgt	non
434	5746			606	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Gche	0	AD	1	15,7	entier	non
434	5746			607	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Drte	0	AD	1	3,1	entier	non
434	5746			608	08-pied	04-MTT1	08-04-extrémité proximale ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-diaphyse	Drte	0	AD	1	5,5	frgt	non
434	5746			609	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	2	2,5	frgt	oui
434	5746			610	08-pied	11-phalange proximale 14-phalange distale	08-11-fragment ; 08-14-fragment	Ind.	0	AD	1	1,8	frgt	oui
434	5746			611	11-indéterminé	04-fragment indéterminé	11-04-esquille	Ind.	0	AD	4	1,8	frgt	oui
434	5746			658	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	8	9,2	frgt	oui
434	5746			659	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-angle médial supérieur ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde	Drte	0	AD	1	28,3	frgt	non
434	5746			660	09-rachis	05-Thoracique 06-Lombaire	09-06- fragment ; 09-05- fragments	Axial	0	AD	4	35,2	frgt	oui
434	5746			661	09-rachis	08-Sacrum	09-08-corps	Axial	0	AD	4	32	frgt	oui
434	5746			662	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale	Drte	0	AD	1	2,8	frgt	non
434	5746			663	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	1,4	frgt	non
434	5746			664	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-ilium ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-surface auriculaire	Drte	0	AD	2	84,1	frgt	non
434	5746			665	11-indéterminé	04-fragment indéterminé	11-04-esquille	Ind.	0	AD	3	3,2	frgt	oui
434	5746			666	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	5	4,6	frgt	oui
434	5746			667	09-rachis	03-Cervicale	09-03-processus transverse gauche ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus épineux ; 09-03-corps	Axial	0	AD	1	4,2	frgt	oui
434	5746			668	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Drte	0	AD	1	1,3	entier	non
434	5746			669	05-main	13-phalange indéterminée	05-13-fragment	Ind.	0	AD	6	7,3	frgt	oui
434	5746			670	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Drte	0	AD	1	16,2	entier	non
434	5746			671	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Gche	0	AD	1	1,3	entier	non
434	5746			672	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3,4	entier	non
434	5746			673	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	3	4	frgt	oui
434	5746			817	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	6	6,5	frgt	oui
434	5746			818	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-aile ; 02-02-angle médial supérieur ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde	Gche	0	AD	6	31,8	frgt	non
434	5746			819	03-thorax	03-sternum	03-03-manubrium	Axial	0	AD	1	7,2	frgt	non
434	5746			820	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps	Axial	0	AD	2	4	frgt	oui
434	5746			821	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-petit et grand tubercule	Drte	0	AD	1	76,7	entier	non
434	5746			822	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Gche	0	AD	1	80,1	entier	non
434	5746			823	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	31,8	frgt	non
434	5746			824	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	2,2	entier	non
434	5746			825	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	1,4	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
434	5746			826	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire ; 06-01-ilium ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-partie inférieure de l'ilium	Gche	1	AD	1	64,9	frgt	non
434	5746			827	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-tête	Drte	0	AD	1	213,3	entier	non
434	5746			828	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter	Gche	0	AD	2	179,2	entier	oui
434	5746			829	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	127,3	entier	non
434	5746			830	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale	Gche	0	AD	3	121,3	frgt	oui
434	5746			831	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	2,9	entier	non
434	5746			832	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	1	3	frgt	non
434	5746			833	05-main	12-phalange distale	05-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,2	frgt	non
434	5746			877	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Gche	0	AD	1	7,6	entier	non
438	5757			657	04-membre supérieur	03-radius	04-03- fragment	Ind.	0	AD	1	0,7	frgt	non
439	5763			152	08-pied	13-phalange distale 1	08-13- fragment	Ind.	0	AD	1	0,8	frgt	non
439	5763			571	01-BCF	14-Mandibule	01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-proces. coronoïde g ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g	Axial	0	AD	1	40,1	frgt	non
443	5777			1	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	20	27,1	frgt	oui
443	5777			2	03-thorax	03-sternum	03-03-manubrium ; 03-03-gladiola	Axial	0	AD	2	12,8	frgt	non
443	5777			3	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	1	2,2	frgt	non
443	5777			4	09-rachis	01-atlas	09-01-processus épineux ; 09-01-processus transverse droit ; 09-01-corps	Axial	0	AD	1	8	frgt	oui
443	5777			4,1	09-rachis	03-Cervicale	09-03-processus transverse gauche ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus épineux ; 09-03-corps	Axial	0	AD	2	10	frgt	oui
443	5777			4,2	09-rachis	05-Thoracique	09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps	Axial	0	AD	2	10	frgt	oui
443	5777			5	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Gche	0	AD	1	9,1	entier	non
443	5777			6	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale)	Gche	0	AD	2	21,8	frgt	non
443	5777			7	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale	Drte	0	AD	2	18,7	frgt	non
443	5777			8	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale	Gche	0	AD	1	3,4	frgt	non
443	5777			9	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Drte	0	AD	1	16,8	entier	non
443	5777			10	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Drte	0	AD	1	5,2	entier	non
443	5777			11	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Gche	0	AD	1	4,8	entier	non
443	5777			12	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Drte	0	AD	1	4,6	entier	non
443	5777			13	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Drte	0	AD	1	4,5	entier	non
443	5777			14	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Gche	0	AD	1	4,5	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
443	5777			15	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Gche	0	AD	1	1,5	entier	non
443	5777			16	08-pied	04-MTT1 05-MTT2 06-MTT3 08-MTT5	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale ; 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale ; 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale ; 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	18,6	frgt	oui
443	5777			17	08-pied	07-MTT4	08-07-extrémité proximale ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-diaphyse	Drte	0	AD	1	3,4	entier	non
443	5777			18	08-pied	04-MTT1 05-MTT2 06-MTT3 08-MTT5	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale ; 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale ; 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale ; 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	19,1	frgt	oui
443	5777			19	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4	entier	non
443	5777			20	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	8	9,7	frgt	oui
443	5777			21	08-pied	12-phalange intermédiaire	08-12-fragment	Ind.	0	AD	3	1	frgt	oui
443	5777			22	08-pied	14-phalange distale	08-14-fragment	Ind.	0	AD	3	2,4	frgt	oui
443	5777			23	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral	Drte	0	AD	2	65,2	frgt	non
443	5777			24	08-pied	01-calcaneum	08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-tubérosité postérieure	Drte	0	AD	1	21,2	frgt	non
443	5777			25	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-tubérosité postérieure	Gche	0	AD	1	11,9	frgt	non
443	5777			26	08-pied	01-calcaneum	08-01-tubérosité postérieure ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde)	Gche	0	AD	1	24,2	entier	non
443	5777			27	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-tête ; 07-01-col ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters	Gche	0	AD	2	35,3	frgt	non
443	5777			28	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-grand trochanter ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters	Gche	0	AD	1	47,7	frgt	non
443	5777			29	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	25,6	entier	non
443	5777			30	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	23,9	frgt	non
443	5777			31	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité distale	Drte	0	AD	1	4,2	frgt	non
443	5777			32	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	1	51	frgt	non
443	5777			33	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	1	0,6	frgt	non
443	5777			34	08-pied	04-MTT1	08-04- fragment	Ind.	0	AD	2	0,8	entier	oui
443	5777			35	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g	Axial	0	AD	6	136,3	frgt	non
443	5777			36	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	12	17,5	frgt	oui
443	5777			37	07-membre inférieur	03-tibia	07-03- fragments	Ind.	0	AD	2	5,7	frgt	oui
443	5777			85	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	2	4,6	frgt	oui

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
443	5777			674	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I)	Axial	0	AD	1	25,6	frgt	non
443	5777			675	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-ilium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium	Gche	0	AD	1	40,6	frgt	non
443	5777			676	01-BCF	02.2-pariétal g 04-occipital	01-04-écaille et planum ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-artic. condylienne dr	Axial	0	AD	1	61,8	frgt	non
443	5777			677	01-BCF	07.2-temporal g	01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g	Axial	0	AD	1	23,4	frgt	non
443	5777			678	01-BCF	04-occipital	01-04-part. basilaire	Axial	0	AD	1	2,3	frgt	non
443	5777			679	01-BCF	13-sphénoide	01-13- fragment	Axial	0	AD	1	4,1	frgt	non
443	5777			680	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-calotte	Axial	0	AD	3	4,4	frgt	oui
443	5777			681	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	6	10,3	frgt	oui
443	5777			682	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	1	0,5	frgt	non
443	5777			683	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité distale	Drte	0	AD	1	3,1	frgt	non
452	5903			151	01-BCF	02.2-pariétal g	01-02.2-pariétal g	Axial	0	AD	1	23,3	frgt	non
453	5895			181	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	1	0,9	frgt	non
453	5895			182	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	0,9	frgt	non
453	5895			183	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde g	Axial	0	AD	1	26,2	frgt	non
453	5895			649	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde dr	Axial	0	AD	2	6,9	frgt	non
453	5895			650	01.1-dentition	02-dentition permanente supérieure g	01.1-02-I1 g ; 01.1-02-I2 g	Axial	0	AD	1	0,7	frgt	non
453	5895			651	03-thorax	02-côtes	03-02-corps	Drte	0	AD	1	1,4	frgt	non
453	5895			652	01-BCF	04-occipital	01-04-écaille et planum ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 01-04-part. basilaire	Axial	0	AD	1	18	frgt	non
453	5895			653	01-BCF	02.1-pariétal dr	01-02.1-pariétal dr	Axial	0	AD	1	4,9	frgt	non
453	5895			654	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-tête ; 07-01-col ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters	Gche	0	AD	3	102,7	frgt	non
453	5895			655	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse	Drte	0	AD	1	26,2	frgt	non
464	5964			541	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2,5	frgt	non
464	5964			542	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	2	1,1	frgt	oui
464	5964			543	11-indéterminé	04-fragment indéterminé	11-04-esquille	Ind.	0	AD	2	1	frgt	oui
464	5964			544	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	1	3,1	frgt	non
466	6145			135	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	14	13,2	frgt	oui
466	6145			136	03-thorax	03-sternum	03-03-fragments	Axial	0	AD	4	1,9	frgt	oui
466	6145			137	05-main	01-carpe	05-01-semi lunatum	Gche	0	AD	1	1	entier	non
466	6145			138	05-main	01-carpe	05-01-triquetrum	Drte	0	AD	1	0,8	entier	non
466	6145			139	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	1,1	frgt	non
466	6145			140	08-pied	01-calcaneum	08-01-tubérosité postérieure ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde)	Drte	0	AD	1	26,7	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
466	6145			141	08-pied	02-talus	08-02-trochlée ; 08-02-tête ; 08-02-articulation avec le calcaneum	Drte	0	AD	1	17,6	entier	non
466	6145			142	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Drte	0	AD	1	3,1	frgt	non
466	6145			143	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Drte	0	AD	1	4,2	entier	non
466	6145			144	08-pied	03-tarse	08-03- fragment	Ind.	0	AD	1	2,3	frgt	non
466	6145			145	11-indéter-miné	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	1	0,8	frgt	non
466	6145			146	11-indéter-miné	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	2	1,3	frgt	oui
466	6145			147	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-mité proximale	Gche	0	AD	1	7,9	entier	non
466	6145			148	08-pied	09-MTT	08-09-fragment	Ind.	0	AD	1	2,3	frgt	non
466	6145			149	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	1	1,6	frgt	non
469	6082			291	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	1	177,1	entier	non
469	6082			292	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-articula-tion avec le radius	Drte	0	AD	1	45,3	frgt	non
469	6082			293	09-rachis	05-Thoracique	09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps	Axial	0	AD	1	11,1	frgt	non
469	6082			294	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'aceta-bulum ; 06-01-ilium ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-bord inf. grande échan-crure sciatique (épine isquiale)	Drte	2	AD	2	89,4	frgt	non
469	6082			295	01.1-denti-tion	09-dentition perma-nente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	2	1,9	frgt	oui
469	6082			296	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Drte	0	AD	1	1,6	entier	non
469	6082			297	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Drte	0	AD	1	1	entier	non
469	6082			298	05-main	06-MTC5	05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extré-mité proximale	Drte	0	AD	1	2,8	entier	non
469	6082			299	05-main	01-carpe	05-01-semi lunatum	Gche	0	AD	1	0,5	entier	non
469	6082			300	05-main	05-MTC4	05-05-extrémité proximale ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-diaphyse	Gche	0	AD	1	1,6	entier	non
469	6082			301	08-pied	09-MTT	08-09-fragment	Ind.	0	AD	2	0,5	frgt	oui
469	6082			302	05-main	11-phalange distale 1	05-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,5	frgt	non
469	6082			303	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-mité proximale	Gche	0	AD	1	4,8	entier	non
469	6082			304	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,1	frgt	non
469	6082			305	08-pied	14-phalange distale	08-14-fragment	Ind.	0	AD	1	0,1	frgt	non
470	6079			502	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	1	2,6	frgt	non
470	6079			503	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité proximale ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse	Drte	0	AD	1	18	entier	non
470	6079			504	01-BCF	07.1-temporal dr	01-07.1-rocher dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-mastoide dr	Axial	0	AD	1	18,6	frgt	non
470	6079			505	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde ; 02-02-acromion	Drte	0	AD	2	26,5	frgt	non
470	6079			506	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale	Drte	0	AD	1	102,4	frgt	non
470	6079			507	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié médiale ; 07-02-moitié latérale	Gche	0	AD	1	7,6	frgt	non
470	6079			508	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Gche	0	AD	1	4,5	entier	non
470	6079			509	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Drte	0	AD	1	1,3	frgt	non
470	6079			510	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-mité proximale	Drte	0	AD	1	5,8	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
470	6079			618	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	1	1,7	frgt	non
470	6079			619	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	32,1	frgt	non
470	6079			620	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	6	24,7	frgt	oui
470	6079			621	05-main	03-MTC2	05-03-extrémité proximale ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-diaphyse	Gche	0	AD	1	2,4	entier	non
470	6079			622	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters	Drte	0	AD	1	243,3	frgt	non
470	6079			623	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire	Gche	0	AD	1	87	frgt	non
470	6079			624	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-tête ; 07-01-col	Gche	0	AD	1	54,5	frgt	non
470	6079			625	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale)	Drte	0	AD	1	19,1	frgt	non
470	6079			626	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse	Drte	0	AD	1	53,1	frgt	non
470	6079			627	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale	Drte	0	AD	1	4,3	frgt	non
470	6079			628	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	5,2	entier	non
470	6079			629	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4,2	entier	non
470	6079			630	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	3	3,8	frgt	oui
476	5991			60	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-calotte	Axial	0	AD	1	5,2	frgt	non
476	5991			61	07-membre inférieur	01-fémur	07-01- fragments	Ind.	0	AD	1	4,8	frgt	non
476	5991			268	01-BCF	03-pariétal indet.	01-03-fragment	Axial	0	AD	4	6,2	frgt	oui
476	5991			269	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	2	1,9	frgt	oui
476	5991			270	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	2	1,4	frgt	oui
476	5991			271	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01- fragment	Ind.	0	AD	1	0,4	frgt	non
476	5991			272	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	3	1,8	frgt	oui
476	5991			273	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps	Axial	0	AD	3	3,8	frgt	oui
476	5991			274	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde ; 02-02-acromion	Drte	0	AD	2	11,3	frgt	non
476	5991			275	09-rachis	08-Sacrum	09-08-processus transverse droit	Axial	0	AD	2	3,7	frgt	oui
476	5991			276	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-ilium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium	Drte	0	AD	1	27,6	frgt	non
476	5991			277	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Drte	0	AD	1	0,9	entier	non
476	5991			278	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale	Drte	0	AD	1	1,3	frgt	non
476	5991			279	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	0,5	frgt	non
476	5991			280	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié médiale ; 07-02-moitié latérale	Drte	0	AD	1	4,7	entier	non
476	5991			281	04-membre supérieur	01-humérus	04-01- fragment	Ind.	0	AD	1	9,3	frgt	non
476	5991			282	07-membre inférieur	03-tibia	07-03- fragments	Ind.	0	AD	1	12,2	frgt	non
476	5991			283	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	2	3,8	frgt	oui
476	5991			284	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-extrémité distale	Drte	0	AD	2	6,8	frgt	non
476	5991			285	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Drte	0	AD	1	2,1	entier	non
476	5991			286	08-pied	04-MTT1 07-MTT4	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale ; 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4	frgt	oui
476	5991			287	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Gche	0	AD	1	1,1	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
476	5991			288	08-pied	07-MTT4	08-07-extrémité distale ; 08-07-diaphyse	Gche	0	AD	1	1,5	frgt	non
476	5991			289	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	2	0,7	frgt	oui
476	5991			290	11-indéter-miné	04-fragment indé-terminé	11-04-esquille	Ind.	0	AD	2	3,1	frgt	oui
478	6041			341	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée)	Drte	0	AD	1	107,8	frgt	non
478	6041			342	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	2	entier	non
479	6057			408	01-BCF	04-occipital 07.2-temporal g	01-04-écaille et planum ; 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-mas-toide g	Axial	0	AD	3	38,9	frgt	non
479	6057			409	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	3	3,1	frgt	oui
479	6057			410	08-pied	02-talus	08-02-trochlée ; 08-02-tête ; 08-02-articulation avec le calcaneum	Gche	0	AD	1	18,9	entier	non
479	6057			411	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Drte	0	AD	1	2,8	entier	non
479	6057			412	08-pied	04-MTT1	08-04-extrémité proximale ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-diaphyse	Gche	0	AD	1	7,7	entier	non
479	6058			52	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Gche	0	AD	1	5,3	frgt	non
480	6105			332	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	4	5,1	frgt	oui
480	6105			333	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-tié médiale distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	26,1	frgt	non
480	6105			334	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	16,4	frgt	non
480	6105			335	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	0,5	frgt	non
480	6105			336	05-main	05-MTC4	05-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	0,6	frgt	non
480	6105			337	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	3	3,5	frgt	oui
480	6105			338	05-main	10-phalange inter-médiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	3	1,4	frgt	oui
480	6105			339	05-main	01-carpe	05-01-triquetrum	Drte	0	AD	1	0,4	entier	non
480	6105			340	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	1,3	frgt	non
481	6115			306	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	17	18,5	frgt	oui
481	6115			307	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde ; 02-02-acromion	Drte	0	AD	1	13,2	frgt	non
481	6115			308	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde ; 02-02-acromion ; 02-02-processus coracoïde	Gche	0	AD	2	12,4	frgt	non
481	6115			309	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité proximale ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse	Drte	0	AD	1	5,9	entier	non
481	6115			310	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité proximale ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse	Gche	0	AD	1	6,1	entier	non
481	6115			311	09-rachis	01-atlas	09-01-processus épineux ; 09-01-processus transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	2,1	frgt	non
481	6115			312	09-rachis	02-axis	09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-pro-cessus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	6,5	entier	non
481	6115			313	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	6	12,2	frgt	oui
481	6115			313,1	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	10	17	frgt	oui
481	6115			314	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-tête	Drte	0	AD	1	41,1	frgt	non
481	6115			315	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3,4	frgt	non
481	6115			316	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	1,5	frgt	non
481	6115			317	08-pied	13-phalange distale 1	08-13- fragment	Ind.	0	AD	1	1,2	frgt	non
481	6115			318	01-BCF	07.2-temporal g	01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g	Axial	0	AD	1	13,7	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
481	6115			319	01-BCF	04-occipital	01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g	Axial	0	AD	1	5,1	frgt	non
481	6115			320	01-BCF	03-pariétal indet.	01-03-fragment	Axial	0	AD	1	1,6	frgt	non
481	6115			321	01-BCF	13-sphénoide	01-13- fragment	Axial	0	AD	1	1,7	frgt	non
481	6115			322	01.1-dentition	10-dentition déciduale indét.	01.1-10-dent déciduale indet.	Axial	0	AD	1	0,6	frgt	non
481	6115			323	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	1	0,9	frgt	non
481	6115			324	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-angle goniaque g	Axial	0	AD	2	24,4	frgt	non
481	6115			325	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	3	1,7	frgt	oui
481	6115			326	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	1	2,1	frgt	non
481	6115			327	03-thorax	03-sternum	03-03-manubrium	Axial	0	AD	2	1,3	frgt	non
481	6115			414	07-membre inférieur	01-fémur	07-01- fragments	Ind.	0	AD	1	7,7	frgt	non
481	6115			415	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	1	0,4	frgt	non
482	6071			749	01-BCF	02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 07.2-temporal g	01-02.2-pariétal g ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire g ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-artic. condylienne dr	Axial	0	AD	4	188,8	frgt	non
482	6071			750	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	1	1,5	frgt	non
482	6071			751	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse	Gche	0	AD	1	9	frgt	non
482	6071			752	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale)	Gche	0	AD	1	102,7	frgt	non
485	6090			184	03-thorax	02-côtes	03-02-tête ; 03-02-extrémité sternale ; 03-02-corps ; 03-02-angle de la côte	Gche	0	AD	1	5,6	frgt	non
492	6047			153	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	6	5,2	frgt	oui
492	6047			154	08-pied	12-phalange intermédiaire	08-12-fragment	Ind.	0	AD	2	0,4	frgt	oui
492	6047			155	08-pied	14-phalange distale	08-14-fragment	Ind.	0	AD	3	2	frgt	oui
492	6047			156	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	3	frgt	non
495	6068			448	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 07.1-temporal dr 07.2-temporal g	01-01-moitié dr ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-artic. condylienne dr	Axial	0	AD	3	363	frgt	non
495	6068			449	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr	Axial	0	AD	1	38,5	frgt	non
495	6068			450	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	1	1,4	frgt	non
495	6068			451	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	9	27,6	frgt	oui
495	6068			452	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	3	30,7	frgt	oui
495	6068			453	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps	Axial	0	AD	1	5,4	frgt	non
495	6068			454	05-main	06-MTC5	05-06-extrémité proximale ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-diaphyse	Gche	0	AD	1	2,9	entier	non
495	6068			455	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	2,2	frgt	non
495	6068			456	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	1	22,4	frgt	non
495	6068			457	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Drte	0	AD	1	154,1	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
495	6068			458	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête	Gche	0	AD	1	142,3	entier	non
495	6068			459	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters	Drte	0	AD	1	258,5	frgt	non
495	6068			460	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	1	328,9	entier	non
495	6068			461	08-pied	12-phalange intermédiaire	08-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,3	frgt	non
495	6068			462	01-BCF	05.1-maxillaire dr	01-05.1-moitié sup. ; 01-05.1-moitié inf.	Axial	0	AD	1	13,9	frgt	non
495	6068			463	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	1	0,9	frgt	non
495	6068			464	01-BCF	04-occipital	01-04-écaille et planum	Axial	0	AD	1	3,5	frgt	non
495	6068			465	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-calotte	Axial	0	AD	1	2,4	frgt	non
495	6068			466	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	4	11,2	frgt	oui
495	6068			467	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	4	11,5	frgt	oui
495	6068			468	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale	Gche	0	AD	1	5	frgt	non
495	6068			469	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Drte	0	AD	1	1	entier	non
495	6068			470	05-main	01-carpe	05-01-trapézoïde	Drte	0	AD	1	0,5	entier	non
495	6068			471	05-main	01-carpe	05-01- fragment	Ind.	0	AD	1	0,4	entier	non
495	6068			472	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	2,3	frgt	non
495	6068			473	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4,3	frgt	non
502	6108			191	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	0,8	frgt	non
502	6108			192	05-main	13-phalange indéterminée	05-13-fragment	Ind.	0	AD	1	1,2	frgt	non
502	6108			193	04-membre supérieur	02-ulna	04-02- fragment	Ind.	0	AD	1	0,4	frgt	non
502	6108			194	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	3	1,5	frgt	oui
502	6108			195	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	8	4,9	frgt	oui
502	6108			196	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Drte	0	AD	1	0,8	frgt	non
502	6108			197	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme latéral	Drte	0	AD	1	1,1	entier	non
502	6108			198	08-pied	06-MTT3 07-MTT4	08-07-extrémité proximale ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-diaphyse ; 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3,8	frgt	oui
502	6108			199	08-pied	04-MTT1	08-04- fragment	Ind.	0	AD	1	1,6	frgt	non
502	6108			200	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,5	frgt	non
502	6108			201	05-main	02-MTC1	05-02-extrémité proximale ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-diaphyse	Drte	0	AD	1	2,5	entier	non
502	6108			202	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	2,1	frgt	non
502	6108			203	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	4	1,9	frgt	oui
502	6108			204	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	1	0,3	frgt	non
504	6118			157	01-BCF	05.2-maxillaire g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g	01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 01-05.2-moitié sup.	Axial	0	AD	3	15,9	frgt	non
504	6118			158	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-processus coracoïde ; 02-02-extrémité inférieure	Drte	0	AD	2	2,5	frgt	non
504	6118			159	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	2	0,2	frgt	oui
504	6118			160	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	4	6	frgt	oui
504	6118			160,1	09-rachis	06-Lombaire	09-06- fragment	Axial	0	AD	3	5,4	frgt	oui
504	6118			161	08-pied	07-MTT4	08-07-extrémité proximale ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-diaphyse	Drte	0	AD	1	2,8	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
504	6118			162	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,5	frgt	non
504	6118			163	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	1	1,5	frgt	non
507	6130			209	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	20	35,9	frgt	oui
507	6130			210	03-thorax	03-sternum	03-03-fragments	Axial	0	AD	3	6,9	frgt	oui
507	6130			211	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-processus coracoïde	Drte	0	AD	3	6,4	frgt	non
507	6130			212	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps	Axial	0	AD	7	27,8	frgt	oui
507	6130			213	09-rachis	08-Sacrum	09-08- fragment indet.	Axial	0	AD	2	7,8	frgt	oui
507	6130			214	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	6	13,3	frgt	oui
507	6130			215	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Drte	0	AD	1	1,2	entier	non
507	6130			216	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Gche	0	AD	1	1,4	entier	non
507	6130			217	05-main	01-carpe	05-01-trapézoïde	Gche	0	AD	1	0,5	entier	non
507	6130			218	05-main	06-MTC5	05-06-extrémité proximale ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-diaphyse	Drte	0	AD	1	2,5	entier	non
507	6130			219	05-main	05-MTC4	05-05-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale	Gche	0	AD	1	1,1	frgt	non
507	6130			220	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	1	0,8	frgt	non
507	6130			221	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Gche	0	AD	1	1,2	entier	non
507	6130			222	08-pied	03-tarse	08-03- fragment	Ind.	0	AD	1	1,7	frgt	non
507	6130			223	08-pied	09-MTT	08-09-fragment	Ind.	0	AD	1	2,6	frgt	non
507	6130			224	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	15	34,4	frgt	oui
507	6130			225	09-rachis	08-Sacrum	09-08- fragment indet.	Axial	0	AD	1	3,4	frgt	non
507	6130			226	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	0	AD	1	6,4	frgt	non
507	6130			227	04-membre supérieur	01-humérus	04-01- fragment	Ind.	0	AD	1	3,1	frgt	non
507	6130			228	07-membre inférieur	01-fémur	07-01- fragments	Ind.	0	AD	1	6,3	frgt	non
507	6130			229	07-membre inférieur	01-fémur	07-01- fragments	Ind.	0	AD	1	8,3	frgt	non
507	6130			230	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	22	64,9	frgt	oui
507	6130			231	03-thorax	03-sternum	03-03-manubrium	Axial	0	AD	3	7,7	frgt	non
507	6130			232	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse	Gche	0	AD	1	10,2	frgt	non
507	6130			233	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité proximale ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse	Drte	0	AD	1	14,2	entier	non
507	6130			234	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde ; 02-02-acromion	Drte	0	AD	2	26,7	frgt	non
507	6130			235	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde ; 02-02-acromion	Gche	0	AD	1	19,4	frgt	non
507	6130			236	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde g	Axial	0	AD	1	58,1	entier	non
507	6130			237	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	1	0,4	frgt	non
507	6130			238	09-rachis	05-Thoracique 06-Lombaire	09-06- fragment ; 09-05- fragments	Axial	0	AD	4	58,1	frgt	oui
507	6130			239	09-rachis	08-Sacrum	09-08-corps	Axial	0	AD	2	19,2	frgt	oui
507	6130			240	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Drte	0	AD	1	1,4	entier	non
507	6130			241	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Drte	0	AD	1	1,5	entier	non
507	6130			242	05-main	02-MTC1	05-02-extrémité proximale ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-diaphyse	Drte	0	AD	1	3,3	entier	non
507	6130			243	05-main	02-MTC1	05-02-extrémité proximale ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-diaphyse	Gche	0	AD	1	2,1	entier	non
507	6130			244	05-main	05-MTC4 04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	2	5,8	entier	non
507	6130			245	05-main	03-MTC2	05-03-extrémité proximale ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-diaphyse	Gche	0	AD	1	3,2	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
507	6130			246	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	3,4	frgt	non
507	6130			247	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	1	2,4	frgt	non
507	6130			248	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	0,5	frgt	non
507	6130			249	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	2	3,5	frgt	oui
507	6130			250	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Gche	0	AD	1	16,4	frgt	non
507	6130			251	08-pied	02-talus	08-02-trochlée ; 08-02-tête ; 08-02-articulation avec le calcaneum	Gche	0	AD	1	10,3	entier	non
507	6130			252	08-pied	09-MTT	08-09-fragment	Ind.	0	AD	1	2,7	frgt	non
507	6130			253	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10- fragment	Ind.	0	AD	1	1,3	frgt	non
507	6130			254	08-pied	12-phalange intermédiaire	08-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,7	frgt	non
507	6130			255	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum)	Drte	0	AD	1	68,6	frgt	non
507	6130			256	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	0	AD	1	24,7	entier	non
507	6130			257	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-articulation distale	Drte	0	AD	1	20	frgt	non
507	6130			258	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-articulation avec le radius	Gche	0	AD	1	24,1	frgt	non
507	6130			259	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-processus styloïde et articulation distale	Gche	0	AD	1	4,8	frgt	non
507	6130			260	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-extrémité distale	Drte	0	AD	1	12,9	frgt	non
507	6130			261	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter	Gche	0	AD	1	121,4	frgt	non
507	6130			262	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-espace intercondylaire	Gche	0	AD	1	16,9	frgt	non
507	6130			263	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	1	77,6	frgt	non
507	6130			264	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse	Drte	0	AD	1	53,8	frgt	non
507	6130			265	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale	Drte	0	AD	2	11	frgt	non
507	6130			266	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	1	2,6	frgt	non
507	6130			267	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	6	31,8	frgt	oui
507	6130			874	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-extrémité sternale ; 03-02-tête	Drte	0	AD	1	4,8	entier	non
507	6130			875	04-membre supérieur	02-ulna	04-02- fragment	Ind.	0	AD	1	7,9	frgt	non
510	6321			164	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Drte	0	AD	1	0,7	entier	non
510	6321			165	05-main	01-carpe	05-01-triquetrum	Drte	0	AD	1	0,4	entier	non
510	6321			166	05-main	05-MTC4	05-05-extrémité proximale ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-diaphyse	Gche	0	AD	1	3,2	entier	non
510	6321			167	08-pied	06-MTT3	08-06-extrémité proximale ; 08-06-diaphyse	Drte	0	AD	1	2,4	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
512	6149			178	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,6	frgt	non
514	6186			444	05-main	01-carpe	05-01- fragment	Ind.	0	AD	1	0,3	entier	non
514	6186			445	08-pied	14-phalange distale	08-14-fragment	Ind.	0	AD	1	0,2	frgt	non
519	6162			108	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum	Axial	0	AD	1	246,2	frgt	non
519	6162			109	01-BCF	02.2-pariétal g	01-02.2-pariétal g	Axial	0	AD	1	20,9	frgt	non
519	6162			110	01-BCF	08-temporal indet	01-08- fragment	Axial	0	AD	2	7,3	frgt	oui
519	6162			111	01-BCF	05.2-maxillaire g 05.1-maxillaire dr	01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf.	Axial	0	AD	2	1,9	frgt	non
519	6162			112	01-BCF	01-frontal	01-01-moitié g ; 01-01-moitié dr	Axial	0	AD	5	3,7	frgt	non
519	6162			113	01-BCF	03-pariétal indet.	01-03-fragment	Axial	0	AD	4	9,1	frgt	oui
519	6162			114	01-BCF	04-occipital	01-04-écaille et planum	Axial	0	AD	3	9,2	frgt	non
519	6162			115	01-BCF	13-sphénoide	01-13- fragment	Axial	0	AD	3	6,6	frgt	oui
519	6162			116	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde dr	Axial	0	AD	1	13,3	frgt	non
519	6162			117	01-BCF	14-Mandibule	01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (g-C & I)	Axial	0	AD	1	13,7	frgt	non
519	6162			118	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	1	1	frgt	non
519	6162			119	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-ilium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-crête iliaque	Gche	0	AD	1	33,4	frgt	non
519	6162			120	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-angle médial supérieur ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-acromion ; 02-02-pilier	Gche	0	AD	1	10,5	frgt	non
519	6162			121	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde ; 02-02-articulation glénoïde	Drte	0	AD	1	7,2	frgt	non
519	6162			122	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	5	4,6	frgt	oui
519	6162			123	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée)	Gche	0	AD	1	28	frgt	non
519	6162			124	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	28,1	frgt	non
519	6162			125	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-articulation distale	Drte	0	AD	1	11,9	frgt	non
519	6162			126	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne	Drte	0	AD	1	13	frgt	non
519	6162			127	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-articulation avec le radius	Gche	0	AD	1	12,6	frgt	non
519	6162			128	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter	Gche	0	AD	1	85,4	frgt	non
519	6162			129	07-membre inférieur	01-fémur	07-01- fragments	Ind.	0	AD	1	5	frgt	non
519	6162			130	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	2	1,4	frgt	oui
519	6162			131	05-main	13-phalange indéterminée	05-13-fragment	Ind.	0	AD	1	1,1	frgt	non
519	6162			132	08-pied	09-MTT	08-09-fragment	Ind.	0	AD	4	4,2	frgt	oui
519	6162			133	11-indéterminé	04-fragment indéterminé	11-04-esquille	Ind.	0	AD	2	2,3	frgt	oui
521	6171			413	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse	Gche	0	AD	1	9	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
521	6173			86	01-BCF	04-occipital 14-Mandibule	01-14- fragment ; 01-04-écaille et planum	Axial	0	AD	2	22,8	frgt	non
524	6168			185	01-BCF	03-pariétal indet.	01-03-fragment	Axial	0	AD	4	22,6	frgt	oui
524	6168			186	01-BCF	05.2-maxillaire g	01-05.2-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf.	Axial	0	AD	1	2,5	frgt	non
524	6168			187	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	2	0,9	frgt	oui
524	6168			188	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps	Axial	0	AD	3	2,1	frgt	oui
524	6192			59	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	2	11,6	frgt	oui
525	6193			416	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Drte	0	AD	1	0,8	entier	non
525	6193			417	05-main	01-carpe	05-01- fragment	Ind.	0	AD	1	0,1	entier	non
525	6193			418	08-pied	09-MTT	08-09-fragment	Ind.	0	AD	1	1,3	frgt	non
525	6193			419	08-pied	09-MTT	08-09-fragment	Ind.	0	AD	1	0,3	frgt	non
525	6193			420	08-pied	12-phalange intermédiaire	08-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,2	frgt	non
527	6201			357	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	5	7,4	frgt	oui
527	6201			358	09-rachis	02-axis	09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-processus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	7,4	frgt	non
527	6201			359	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral	Gche	0	AD	1	58,9	frgt	non
527	6201			360	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	0	AD	1	26	frgt	non
527	6201			361	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium	Drte	0	AD	2	46,7	frgt	non
527	6201			362	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde	Gche	0	AD	1	5,5	frgt	non
527	6201			363	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	1	3,7	frgt	non
527	6201			364	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	1	0,6	frgt	non
527	6201			365	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Gche	0	AD	1	1,3	entier	non
527	6201			366	05-main	02-MTC1 06-MTC5	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extrémité proximale ; 05-06-diaphyse	Gche	0	AD	2	4,5	entier	non
527	6201			367	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	3,7	frgt	non
527	6201			368	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	2	3,7	frgt	oui
527	6201			369	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-petit trochanter	Gche	0	AD	1	118,3	frgt	non
527	6201			370	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde dr	Axial	0	AD	2	14,5	frgt	non
527	6201			371	01-BCF	03-pariétal indet.	01-03-fragment	Axial	0	AD	1	3,7	frgt	non
527	6201			372	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	5	9,7	frgt	oui
530	6218			168	01-BCF	04-occipital	01-04-écaille et planum	Axial	0	AD	1	3,3	frgt	non
530	6218			169	01-BCF	05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g	01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf.	Axial	0	AD	4	2,8	frgt	non
530	6218			170	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	2	1,3	frgt	oui
530	6218			171	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps	Axial	0	AD	1	3,1	frgt	non
530	6218			172	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	28,1	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
530	6218			173	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	44,5	entier	non
530	6218			174	05-main	03-MTC2	05-03-extrémité proximale ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-diaphyse	Drte	0	AD	1	2,6	entier	non
530	6218			175	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	2	2,5	frgt	oui
530	6218			176	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	1	0,3	frgt	non
530	6218			177	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	1	6,1	frgt	non
530	6218			612	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	17,1	entier	non
530	6218			613	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-corps (g-C & I)	Axial	0	AD	1	18,9	frgt	non
530	6218			614	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde	Drte	0	AD	1	33,8	frgt	non
530	6218			615	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	25,2	frgt	non
530	6218			616	09-rachis	06-Lombaire	09-06- fragment	Axial	0	AD	3	6,5	frgt	oui
530	6218			617	09-rachis	08-Sacrum	09-08-processus épineux	Axial	0	AD	1	4,4	frgt	non
532	6446	2		652	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-rocher g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 01-07.1-proces. zygo. dr	Axial	0	AD	21	341,8	frgt	non
532	6446	2		661	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Drte	0	AD	3	27,7	entier	non
532	6446	2		662	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	3	27,4	frgt	non
532	6446	2		663	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	1	53	frgt	non
532	6446	2		665	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter	Drte	0	AD	1	147,9	frgt	non
532	6446	2		666	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale)	Gche	0	AD	1	152,5	frgt	non
532	6446			656	01-BCF	03-pariétal indet.	01-03-fragment	Ind.	0	AD	4	13,9	frgt	oui
532	6446			657	01-BCF	07.2-temporal g	01-07.2-proces. zygo. g	Gche	0	AD	1	3,2	frgt	non
532	6446			658	01-BCF	04-occipital	01-04- fragment indét	Axial	0	AD	4	4,7	frgt	oui
532	6446			659	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	7	14,8	frgt	oui
532	6446			660	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	0	AD	1	37,9	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
532	6446			664	07-membre inférieur	03-tibia	07-03- fragments	Ind.	0	AD	4	12,8	frgt	non
532	6446			667	09-rachis	06-Lombaire	09-06- fragment	Axial	0	AD	4	15,5	frgt	oui
532	6446			668	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	2	5,5	frgt	oui
532	6446			669	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Drte	0	AD	1	1,2	entier	non
532	6446			670	08-pied	13-phalange distale 1	08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. proximale	Gche	0	AD	1	1,4	entier	non
532	6446			671	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	2	3	frgt	oui
532	6446			1288	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	1,7	entier	non
533	6450	2		610	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g ; 01-14-condyle mandibulaire dr	Axial	0	AD	3	25,6	frgt	non
533	6450	2		616	09-rachis	01-atlas	09-01-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	1,3	frgt	non
533	6450	2		620	09-rachis	08-Sacrum	09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	6,5	frgt	non
533	6450	2		621	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde	Drte	0	AD	3	9,6	frgt	non
533	6450	2		631	08-pied	04-MTT1	08-04-extrémité distale ; 08-04-diaphyse	Gche	0	AD	1	4	frgt	non
533	6450	2		633	08-pied	06-MTT3	08-06-extrémité proximale ; 08-06-diaphyse	Drte	0	AD	1	1,7	frgt	non
533	6450	2		634	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2,7	entier	non
533	6450	2		636	08-pied	07-MTT4	08-07-extrémité proximale ; 08-07-diaphyse	Drte	0	AD	1	2	frgt	non
533	6450	2		637	08-pied	05-MTT2	08-05-extrémité proximale ; 08-05-diaphyse	Gche	0	AD	1	2	frgt	non
533	6450	2		641	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	2,1	entier	non
533	6450	2		1245	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée)	Gche	0	AD	3	38,8	frgt	non
533	6450	2		1246	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Drte	0	AD	2	155,8	entier	non
533	6450	2		1247	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	3	154,6	entier	non
533	6450	2		1250	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale)	Drte	0	AD	1	16,5	frgt	non
533	6450	2		1251	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale)	Gche	0	AD	2	13,8	frgt	non
533	6450	2		1252	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne	Gche	0	AD	1	8,9	frgt	non
533	6450	2		1253	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	6,9	frgt	non
533	6450	2		1254	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	3	94,2	frgt	non
533	6450	2		1255	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse	Drte	0	AD	2	80,7	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
533	6450	2		1261	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse	Drte	0	AD	2	12	frgt	non
533	6450	2		1266	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse	Gche	0	AD	1	8,7	frgt	non
533	6450	2		1267	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Gche	0	AD	1	13,4	entier	non
533	6450	2		1271	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-partie supérieure de l'acetabulum	Gche	0	AD	1	11,5	frgt	non
533	6450	3		628	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4,6	entier	non
533	6450	3		629	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4,3	frgt	non
533	6450	3		635	08-pied	05-MTT2	08-05-extrémité proximale ; 08-05-diaphyse	Drte	0	AD	1	2,6	frgt	non
533	6450	3		647	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale	Gche	0	AD	2	144,7	frgt	non
533	6450	3		1248	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse	Gche	0	AD	4	180,1	frgt	non
533	6450	3		1249	04-membre supérieur	03-radius	04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale)	Drte	0	AD	1	25,2	frgt	non
533	6450	3		1257	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse	Drte	0	AD	1	119,8	frgt	non
533	6450	3		1270	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium	Gche	0	AD	1	27,3	frgt	non
533	6450	4		623	08-pied	02-talus	08-02-trochlée ; 08-02-articulation avec le calcaneum	Drte	0	AD	1	6,7	frgt	non
533	6450	4		1258	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	2	123,9	entier	non
533	6450	4		1263	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité distale ; 07-04-quart distal de la diaphyse	Gche	0	AD	1	5,6	frgt	non
533	6450	4		1268	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Drte	0	AD	1	19,9	entier	non
533	6450	5		1259	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	1	142,7	entier	non
533	6450	6		1260	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	1	122,7	frgt	non
533	6450			612	01-BCF	14-Mandibule	01-14-condyle mandibulaire g	Axial	0	AD	1	2,1	frgt	non
533	6450			614	01.1-dentition	01-dentition permanente supérieure dr	01.1-01-I1 dr ; 01.1-01-I2 dr ; 01.1-01-M3 dr	Axial	0	AD	3	2,6	entier	oui
533	6450			615	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	4,7	entier	non
533	6450			619	09-rachis	06-Lombaire	09-06- fragment	Axial	0	AD	7	19,5	frgt	oui
533	6450			624	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Drte	0	AD	1	3,1	entier	non
533	6450			625	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Gche	0	AD	1	2,1	frgt	non
533	6450			626	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Drte	0	AD	1	1,1	frgt	non
533	6450			627	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme latéral	Drte	0	AD	1	1,8	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
533	6450			630	08-pied	04-MTT1	08-04-extrémité distale ; 08-04-diaphyse	Gche	0	AD	1	2,7	frgt	non
533	6450			632	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	1,5	frgt	non
533	6450			638	08-pied	09-MTT	08-09-fragment	Ind.	0	AD	2	3	frgt	oui
533	6450			639	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,5	frgt	non
533	6450			640	05-main	01-carpe	05-01-trapèze	Gche	0	AD	1	0,5	entier	non
533	6450			642	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3,9	entier	non
533	6450			644	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	2	2	entier	oui
533	6450			645	05-main	12-phalange distale	05-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,4	entier	non
533	6450			646	05-main	08-phalange proximale 1	05-08-fragment	Ind.	0	AD	2	0,8	frgt	oui
533	6450			648	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité distale	Gche	0	AD	1	1,1	frgt	non
533	6450			649	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	1	1,2	frgt	non
533	6450			650	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	22	18,7	frgt	oui
533	6450			1262	07-membre inférieur	04-fibula	07-04- fragment	Ind.	0	AD	3	7,3	frgt	oui
533	6450			1264	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-pilier	Gche	0	AD	1	2,8	frgt	oui
533	6450			1265	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité proximale ; 02-01-diaphyse	Gche	0	AD	1	5,5	frgt	non
533	6450			1269	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Drte	0	AD	1	2,4	frgt	non
533	6450			1296	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-pilier	Gche	0	AD	1	6,8	frgt	non
533	6450			1709	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,4	frgt	non
533	6452	2		573	01-BCF	01-frontal 02.2-pariétal g 02.1-pariétal dr 04-occipital 07.2-temporal g 09.2-zygomatique g 07.1-temporal dr 09.1-zygomatique dr 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.2-pariétal g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-04-écaille et planum ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.2-branche montante g ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-05.1-moitié inf.	Axial	0	AD	31	291,4	frgt	non
533	6452	2		597	05-main	01-carpe	05-01-trapézoïde	Drte	0	AD	1	0,4	entier	non
533	6452	2		598	05-main	01-carpe	05-01-trapézoïde	Gche	0	AD	1	0,2	frgt	non
533	6452	3		590	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne	Gche	0	AD	1	14,4	frgt	non
533	6452	3		591	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité distale ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) ; 07-04-quart distal de la diaphyse	Gche	0	AD	2	21,7	frgt	non
533	6452	3		594	08-pied	01-calcaneum	08-01-tubérosité postérieure ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus)	Gche	0	AD	1	12,3	frgt	non
533	6452			582	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre ; 01-16-calotte	Ind.	0	AD	26	32,5	frgt	oui
533	6452			587	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	15	37,2	frgt	oui
533	6452			589	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps	Axial	0	AD	1	1,3	frgt	oui
533	6452			592	04-membre supérieur	01-humérus	04-01- fragment	Ind.	0	AD	1	4,6	frgt	non
533	6452			593	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-moitié supérieure de l'ischium	Gche	0	AD	1	8,9	frgt	non
533	6452			595	08-pied	01-calcaneum	08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus)	Drte	0	AD	1	6,5	frgt	non
533	6452			596	08-pied	03-tarse	08-03- fragment	Ind.	0	AD	1	0,9	frgt	non
533	6452			599	05-main	01-carpe	05-01-triquetrum	Drte	0	AD	1	0,5	entier	non
533	6452			600	05-main	01-carpe	05-01-triquetrum	Drte	0	AD	1	0,8	entier	non
533	6452			601	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Gche	0	AD	1	0,2	frgt	non
533	6452			602	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	2	2	entier	oui
533	6452			603	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	2	2	frgt	oui
533	6452			604	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	9	9,8	frgt	oui

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
533	6452			606	11-indéter-miné	01-os long indé-terminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	5	6	frgt	oui
533	6452			607	11-indéter-miné	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	14	10,1	frgt	oui
540	6252			179	05-main	01-carpe	05-01-triquetrum	Drte	0	AD	1	0,9	entier	non
540	6252			180	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	1	0,3	frgt	non
541	6256			634	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	3	7	frgt	oui
541	6256			635	09-rachis	05-Thoracique 06-Lombaire	09-05-processus épineux ; 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	17,5	frgt	oui
541	6256			636	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2	frgt	non
541	6256			637	09-rachis	08-Sacrum	09-08- fragment indet.	Axial	0	AD	5	14,3	frgt	oui
541	6256			638	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Drte	0	AD	1	114,8	entier	non
541	6256			639	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-crête iliaque	Gche	0	AD	1	66,3	frgt	non
541	6256			640	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-ilium ; 06-01-surface auriculaire	Drte	1	AD	1	93,1	frgt	non
541	6256			641	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	4	10,3	frgt	oui
541	6256			642	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	1	200	entier	non
541	6256			643	11-indéter-miné	01-os long indé-terminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	1	1	frgt	non
542	6259			205	03-thorax	02-côtes	03-02-tête ; 03-02-extrémité sternale ; 03-02-corps ; 03-02-angle de la côte	Gche	0	AD	1	6,8	frgt	non
542	6259			206	09-rachis	05-Thoracique	09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps	Axial	0	AD	3	28,7	frgt	oui
542	6259			207	05-main	01-carpe	05-01-triquetrum	Gche	0	AD	1	0,5	entier	non
542	6259			208	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	2	4	frgt	oui
547	6270			446	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	2	3,9	frgt	oui
547	6270			447	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4,3	entier	non
549	6275			53	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	51,1	entier	non
549	6275			54	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	2	166,5	frgt	non
549	6275			55	05-main	04-MTC3	05-04-extrémité proximale ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-diaphyse	Gche	0	AD	1	5	entier	non
549	6275			56	09-rachis	08-Sacrum	09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	33,7	frgt	non
549	6275			57	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche supérieure du pubis	Drte	1	AD	1	105,4	frgt	non
549	6275			58	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-ilium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale)	Gche	1	AD	1	85,5	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
549	6275			474	01-BCF	01-frontal	01-01-moitié dr	Axial	0	AD	1	26,5	frgt	non
549	6275			475	01-BCF	14-Mandibule	01-14- fragment	Axial	0	AD	1	1,7	frgt	non
549	6275			476	01.1-dentition	04-dentition permanente inférieure g	01.1-04-C g ; 01.1-04-PM1 g ; 01.1-04-PM2 g ; 01.1-04-M1 g	Axial	0	AD	4	5,1	frgt	non
549	6275			477	01-BCF	03-pariétal indet.	01-03-fragment	Axial	0	AD	1	5,3	frgt	non
549	6275			478	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	13	30,3	frgt	oui
549	6275			479	09-rachis	03-Cervicale	09-03-processus transverse gauche ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus épineux ; 09-03-corps	Axial	0	AD	4	10	frgt	oui
549	6275			479,1	09-rachis	05-Thoracique	09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps	Axial	0	AD	5	12	frgt	oui
549	6275			480	09-rachis	08-Sacrum	09-08-corps	Axial	0	AD	2	15,7	frgt	oui
549	6275			481	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	12	22,7	frgt	oui
549	6275			482	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	4	6,3	frgt	oui
549	6275			483	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse	Drte	0	AD	1	19,7	frgt	non
549	6275			484	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse	Drte	0	AD	1	17,9	frgt	non
549	6275			485	05-main	01-carpe	05-01-triquetrum	Drte	0	AD	1	0,9	entier	non
549	6275			486	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3	entier	non
549	6275			487	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Gche	0	AD	1	1,9	entier	non
549	6275			488	05-main	01-carpe	05-01-trapèze	Gche	0	AD	1	1,3	entier	non
549	6275			489	05-main	04-MTC3	05-04-extrémité proximale ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-diaphyse	Gche	0	AD	1	4,8	entier	non
549	6275			490	05-main	02-MTC1	05-02- fragment	Ind.	0	AD	1	2,2	frgt	non
549	6275			491	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	1	1,6	frgt	non
549	6275			492	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie proximale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	59,8	frgt	non
549	6275			493	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-tête	Gche	0	AD	1	63,3	frgt	non
549	6275			494	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	2	52	frgt	non
549	6275			495	04-membre supérieur	03-radius	04-03-tête ; 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	43,9	entier	non
549	6275			496	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Drte	0	AD	1	46,6	entier	non
549	6275			497	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	1	2,1	frgt	non
549	6275			498	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Gche	0	AD	1	5,8	entier	non
549	6275			499	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,9	frgt	non
549	6275			500	08-pied	12-phalange intermédiaire	08-12-fragment	Ind.	0	AD	1	1,1	frgt	non
549	6275			501	08-pied	14-phalange distale	08-14-fragment	Ind.	0	AD	1	0,2	frgt	non
555	6332			834	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum	Axial	0	AD	1	334,7	frgt	non
555	6332			835	01-BCF	03-pariétal indet.	01-03-fragment	Axial	0	AD	12	19,1	frgt	oui
555	6332			836	01-BCF	04-occipital	01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g	Axial	0	AD	4	13,9	frgt	non
555	6332			837	01-BCF	07.1-temporal dr 07.2-temporal g	01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-écaille dr	Axial	0	AD	6	78,6	frgt	non
555	6332			838	01-BCF	13-sphénoide	01-13- fragment	Axial	0	AD	6	20,4	frgt	oui

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
555	6332			839	01-BCF	05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g	01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g	Axial	0	AD	4	44,8	frgt	non
555	6332			840	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	15	13	frgt	oui
555	6332			841	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 07.2-temporal g	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-écaille g	Axial	0	AD	1	283,7	frgt	non
555	6332			842	01-BCF	05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g	01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.1-moitié inf.	Axial	0	AD	2	28,7	frgt	non
555	6332			843	01-BCF	07.1-temporal dr	01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.1-écaille dr	Axial	0	AD	3	29,3	frgt	non
555	6332			844	01-BCF	04-occipital	01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire g ; 01-04-part. condylaire dr	Axial	0	AD	1	7,9	frgt	non
555	6332			845	01-BCF	13-sphénoide	01-13- fragment	Axial	0	AD	4	6,6	frgt	oui
555	6332			846	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-calotte	Axial	0	AD	8	3,7	frgt	oui
555	6333			421	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	48	122,1	frgt	oui
555	6333			422	03-thorax	03-sternum	03-03-gladiola	Axial	0	AD	1	6	frgt	non
555	6333			423	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	15	32,7	frgt	oui
555	6333			424	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	2,9	frgt	non
555	6333			425	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01- fragment	Ind.	0	AD	1	1,8	frgt	non
555	6333			426	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01- fragment	Ind.	0	AD	1	2,4	frgt	non
555	6333			427	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	10,1	frgt	oui
555	6333			427,1	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	3	30	frgt	oui
555	6333			427,2	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps	Axial	0	AD	1	10	frgt	oui
555	6333			428	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2,7	entier	non
555	6333			429	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Drte	0	AD	1	1,7	entier	non
555	6333			430	05-main	01-carpe	05-01-trapèze	Drte	0	AD	1	1,6	entier	non
555	6333			431	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Gche	0	AD	1	1,3	entier	non
555	6333			432	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Gche	0	AD	1	1,7	entier	non
555	6333			433	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	3,7	frgt	non
555	6333			434	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Drte	0	AD	1	2,1	frgt	non
555	6333			435	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g	Axial	0	AD	1	37	frgt	non
555	6333			436	01-BCF	09.1-zygomatique dr	01-09.1-corps dr ; 01-09.1-branche montante dr	Axial	0	AD	1	1,4	frgt	non
555	6333			437	04-membre supérieur	01-humérus	04-01- fragment	Ind.	0	AD	1	8,4	frgt	non
555	6333			438	04-membre supérieur	01-humérus	04-01- fragment	Ind.	0	AD	2	1,1	frgt	non
555	6333			439	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-processus styloïde et articulation distale	Drte	0	AD	2	1,8	frgt	non
555	6333			440	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	1	3,9	frgt	non
555	6333			441	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	1	1,4	frgt	non
555	6333			442	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	3	2,9	frgt	oui
555	6333			686	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde dr	Axial	0	AD	1	28,4	frgt	non
555	6333			687	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	1	7,6	frgt	non
555	6333			688	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde ; 02-02-acromion ; 02-02-processus coracoïde	Gche	0	AD	1	30,4	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
555	6333			689	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion	Drte	0	AD	1	15,5	frgt	non
555	6333			690	09-rachis	05-Thoracique	09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps	Axial	0	AD	1	17,5	frgt	oui
555	6333			690,1	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	30	frgt	oui
555	6333			690,2	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps	Axial	0	AD	3	60	frgt	oui
555	6333			691	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	134,8	frgt	non
555	6333			692	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde	Gche	0	AD	1	63,8	frgt	non
555	6333			693	04-membre supérieur	03-radius	04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-articulation distale	Drte	0	AD	1	35,6	entier	non
555	6333			694	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	54,7	frgt	non
555	6333			695	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	54,7	frgt	non
555	6333			696	04-membre supérieur	03-radius	04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-articulation distale	Drte	0	AD	1	41,9	entier	non
555	6333			697	04-membre supérieur	03-radius	04-03-tête ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	42,7	frgt	non
555	6333			698	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	1	370,6	entier	non
556	6335			189	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-pilier ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde ; 02-02-aile	Drte	0	AD	3	33,6	frgt	non
556	6335			190	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	1	6,1	frgt	non
557	6338			134	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-ilium	Gche	0	AD	5	88	frgt	non
562	6397		595-1	672	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-condyle et épicondyle latéral	Gche	0	AD	6	54,6	frgt	non
562	6397		595-1	673	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-articulation distale	Gche	0	AD	1	13,4	frgt	non
562	6397		595-1	674	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	2	2,6	frgt	oui
562	6397		595-1	675	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	1	1,9	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
566	6518	2	566-2	769	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 05.2-maxillaire g 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g 11.1-nasal dr 11.2-nasal g 13-sphénoide 05.1-maxillaire dr	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile g. ; 01-13-corps ; 01-05.1-moitié inf.	Axial	0	AD	5	358,6	frgt	non
566	6518	2	566-2	774	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde g	Axial	0	AD	2	56	entier	non
566	6518	2	566-2	777	08-pied	01-calcaneum	08-01-tubérosité postérieure ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-moitié distale du corps	Drte	0	AD	1	20,4	frgt	non
566	6518	2	566-2	778	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Gche	0	AD	1	31,1	entier	non
566	6518	2	566-2	780	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse	Gche	0	AD	1	115,2	frgt	non
566	6518	2	566-2	782	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-grand trochanter ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de la diaphyse	Drte	0	AD	4	113,9	frgt	non
566	6518	2	566-2	788	05-main	01-carpe	05-01-trapézoïde	Drte	0	AD	1	0,6	entier	non
566	6518	2	566-2	1194	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-espace intercondylaire	Gche	0	AD	3	222,2	entier	non
566	6518	2	566-2	1196	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	146,7	entier	non
566	6518	2		1200	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-processus coracoïde ; 02-02-pilier	Drte	0	AD	2	11,7	frgt	non
566	6518	2		1201	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-angle médial supérieur	Gche	0	AD	4	9,6	frgt	non
566	6518	2	566-2	1205	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	25,9	frgt	non
566	6518	2	566-2	1206	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum)	Gche	0	AD	3	61,2	frgt	non
566	6518	2	566-2	1212	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-surface auriculaire	Drte	0	AD	1	27,9	frgt	non
566	6518	2	566-2	1217	09-rachis	02-axis	09-02-dent ; 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	4	frgt	non
566	6518	2	566-2	1218	09-rachis	01-atlas	09-01-processus transverse droit	Axial	0	AD	1	0,7	frgt	non
566	6518	2	566-2	1223	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Gche	0	AD	1	1,5	entier	non
566	6518	2	566-2	1224	05-main	01-carpe	05-01-triquetrum	Drte	0	AD	1	0,7	entier	non
566	6518	2	566-2	1225	05-main	02-MTC1	05-02-extrémité distale ; 05-02-diaphyse	Drte	0	AD	1	3	frgt	non
566	6518	2	566-2	1226	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3,9	entier	non
566	6518	2	566-2	1231	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Drte	0	AD	1	11,3	frgt	non
566	6518	2	566-2	1232	08-pied	02-talus	08-02-tête ; 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-trochlée	Gche	0	AD	1	8,1	frgt	non
566	6518	2	566-2	1233	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Drte	0	AD	1	4	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
566	6518	2	566-2	1234	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Gche	0	AD	1	4	entier	non
566	6518	2	566-2	1235	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	9,7	entier	non
566	6518	2		1238	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3,7	entier	non
566	6518	2		1239	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Drte	0	AD	1	2,5	entier	non
566	6518	3	566-3	770	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 09.1-zygomatique dr 13-sphénoide	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-rocher g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile g. ; 01-13-corps ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr	Axial	0	AD	2	502,9	frgt	non
566	6518	3	566-3	779	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	204,1	frgt	non
566	6518	3	566-3	783	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire	Gche	0	AD	1	198,1	frgt	non
566	6518	3	566-3	786	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité distale	Drte	0	AD	1	6,3	frgt	non
566	6518	3	566-3	1195	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-col	Drte	0	AD	1	349,7	entier	non
566	6518	3	566-3	1197	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	1	221,9	entier	non
566	6518	3	566-3	1209	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité distale ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Gche	0	AD	1	0,9	frgt	non
566	6518	3	566-3	1213	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie inférieure de l'ilium	Drte	0	AD	1	7,2	frgt	non
566	6518	3	566-3	1216	09-rachis	02-axis	09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-processus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	10,6	entier	non
566	6518	3	566-3	1230	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-trochlée	Drte	0	AD	1	17,5	frgt	non
566	6518	3	566-3	1289	05-main	01-carpe	05-01-triquetrum	Drte	0	AD	1	1	entier	non
566	6518	3		1290	05-main	01-carpe	05-01-pisiforme	Drte	0	AD	1	0,4	entier	non
566	6518	3	566-3	1291	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	5,7	entier	non
566	6518	3	566-3	1294	08-pied	01-calcaneum	08-01-sustentaculum tali ; 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde)	Drte	0	AD	1	4,8	frgt	non
566	6518	3		1295	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Drte	0	AD	1	1,3	entier	non
566	6518	4	566-4	771	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 09.1-zygomatique dr	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-artic. condylienne dr ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr	Drte	0	AD	14	417,8	frgt	non
566	6518	4	566-4	781	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse	Drte	0	AD	1	74,3	frgt	non
566	6518	4	566-4	1210	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-tête ; 07-01-col	Gche	0	AD	1	25,6	frgt	non
566	6518	4	566-4	1236	08-pied	05-MTT2	08-05-extrémité proximale ; 08-05-diaphyse	Drte	0	AD	1	3,5	frgt	non
566	6518	4	566-4	1237	08-pied	06-MTT3	08-06-extrémité proximale ; 08-06-diaphyse	Drte	0	AD	1	2,6	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
566	6518	5	566-5	787	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	6,4	frgt	non
566	6518	5	566-5	791	01-BCF	01-frontal 04-occipital	01-01-moitié dr ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-artic. condylienne g	Axial	0	AD	2	6,5	frgt	non
566	6518			773	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	23	20,3	frgt	oui
566	6518			785	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	38	31,6	frgt	oui
566	6518			789	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	2	1,7	entier	oui
566	6518			790	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	4	2	entier	non
566	6518			792	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	17	22	frgt	oui
566	6518			793	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	9	10,6	frgt	oui
566	6518			1199	03-thorax	01-première côte	03-01-corps	Drte	0	AD	1	1,9	frgt	non
566	6518			1214	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	6	10	frgt	oui
566	6518			1219	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus transverse droit	Axial	0	AD	1	1,2	frgt	non
566	6518			1221	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps	Axial	0	AD	1	4	frgt	non
566	6518			1227	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	2	5,9	frgt	oui
566	6518			1229	05-main	12-phalange distale	05-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,1	entier	non
566	6518			1292	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	1,2	frgt	non
566	6518			1293	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	1,1	frgt	non
567	6582	2		1133	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 05.2-maxillaire g 09.2-zygomatique g 09.1-zygomatique dr	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 01-04-artic. condylienne g	Axial	0	AD	13	335,2	frgt	non
567	6582	2		1143	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	191,6	entier	non
567	6582	2		1144	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	1	195,4	entier	non
567	6582	2		1145	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Drte	0	AD	3	38	entier	non
567	6582	2		1146	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Gche	0	AD	4	44,7	entier	non
567	6582	2		1147	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Drte	0	AD	3	307,4	entier	non
567	6582	2		1148	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	3	312,6	entier	non
567	6582	2		1149	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne	Gche	0	AD	2	37,8	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
567	6582	2		1150	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne	Drte	0	AD	1	33,5	frgt	non
567	6582	2		1151	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal)	Drte	0	AD	3	32,7	frgt	non
567	6582	2		1152	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque g ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g	Axial	0	AD	3	37,9	frgt	oui
567	6582	2		1153	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Drte	0	AD	4	91,4	frgt	non
567	6582	2		1154	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	86,7	frgt	non
567	6582	2		1165	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum	Drte	0	AD	1	73,6	frgt	non
567	6582	2		1169	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde	Gche	0	AD	1	10,8	frgt	non
567	6582	2		1173	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale)	Gche	0	AD	1	12,7	frgt	non
567	6582	2		1179	05-main	01-carpe	05-01-semi lunatum	Gche	0	AD	1	1,1	entier	non
567	6582	2		1180	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Gche	0	AD	1	1,3	entier	non
567	6582	2		1181	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2,1	frgt	non
567	6582	2		1185	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Gche	0	AD	1	28,5	entier	non
567	6582			1137	01.1-dentition	01-dentition permanente supérieure dr	01.1-01-I1 dr	Axial	0	AD	1	0,7	entier	non
567	6582			1139	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	5	6,2	frgt	oui
567	6582			1140	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	1	1,1	frgt	non
567	6582			1141	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	1	0,9	frgt	non
567	6582			1142	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	1	1	frgt	non
567	6582			1156	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	13	11,1	frgt	oui
567	6582			1158	01-BCF	04-occipital	01-04-artic. condylienne dr	Axial	0	AD	1	2	frgt	non
567	6582			1159	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Ind.	0	AD	1	0,8	frgt	non
567	6582			1160	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Ind.	0	AD	2	2,9	frgt	oui
567	6582			1161	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	5,7	frgt	oui
567	6582			1162	09-rachis	06-Lombaire	09-06- fragment	Axial	0	AD	4	13,3	frgt	oui
567	6582			1163	09-rachis	07-Sacrée 1	09-07-corps	Axial	0	AD	1	4,9	frgt	non
567	6582			1164	03-thorax	03-sternum	03-03-processus xyphoïde	Axial	0	AD	1	0,4	frgt	non
567	6582			1166	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-partie inférieure de l'ilium	Gche	0	AD	1	27,7	frgt	non
567	6582			1167	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse)	Drte	0	AD	1	5,3	frgt	non
567	6582			1168	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	1	3,9	frgt	non
567	6582			1170	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	1	1,7	frgt	non
567	6582			1171	01-BCF	02.1-pariétal dr	01-02.1-pariétal dr	Drte	0	AD	1	27,4	frgt	non
567	6582			1172	01-BCF	14-Mandibule	01-14-corps (g-PM & M)	Axial	0	AD	1	18,5	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
567	6582			1174	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse	Drte	0	AD	1	13,8	frgt	non
567	6582			1175	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	19,1	frgt	non
567	6582			1176	07-membre inférieur	03-tibia	07-03- fragments	Ind.	0	AD	1	29,8	frgt	non
567	6582			1178	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	16	26,5	frgt	oui
567	6582			1182	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	2	3,5	entier	oui
567	6582			1183	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,7	entier	non
567	6582			1184	05-main	12-phalange distale	05-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,4	entier	non
567	6582			1186	08-pied	13-phalange distale 1	08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. proximale	Drte	0	AD	1	0,8	entier	non
567	6582			1187	01.1-dentition	03-dentition permanente inférieure dr	01.1-03-C dr	Axial	0	AD	1	1,5	entier	non
567	6582			1188	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	1	1,7	entier	non
567	6582			1189	01.1-dentition	02-dentition permanente supérieure g	01.1-02-M2 g	Axial	0	AD	1	2	entier	non
567	6582			1190	01.1-dentition	01-dentition permanente supérieure dr	01.1-01-M3 dr	Axial	0	AD	1	1,5	entier	non
567	6582			1191	01.1-dentition	02-dentition permanente supérieure g	01.1-02-M3 g	Axial	0	AD	1	1,3	entier	non
567	6582			1192	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	1	0,2	frgt	non
567	6582			1193	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	1	0,6	frgt	non
568	6417			1	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée)	Drte	0	AD	1	69	frgt	non
568	6417			2	04-membre supérieur	03-radius	04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale)	Gche	0	AD	1	34	frgt	non
568	6417			3	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	18	entier	non
568	6417			4	08-pied	07-MTT4	08-07-extrémité proximale ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-diaphyse	Drte	0	AD	1	4	entier	non
568	6417			5	08-pied	04-MTT1	08-04-extrémité proximale ; 08-04-diaphyse	Gche	0	AD	1	4	frgt	non
568	6417			6	08-pied	13-phalange distale 1	08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. proximale	Gche	0	AD	1	1	entier	non
568	6417			7	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,5	entier	non
568	6417			8	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme latéral	Drte	0	AD	1	1	frgt	non
568	6417			9	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	2	3	frgt	oui
568	6417			10	03-thorax	01-première côte	03-01-extrémité sternale ; 03-01-corps ; 03-01-angle de la côte	Gche	0	AD	1	5	frgt	non
568	6417			11	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	19	frgt	non
568	6417			12	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	8	frgt	non
568	6417			13	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	3	8	frgt	oui
568	6417			14	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	2	10	frgt	oui
568	6417			15	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius	Gche	0	AD	1	1	frgt	non
568	6417			16	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	1	5	frgt	non
568	6417			17	01-BCF	13-sphénoide	01-13-aile g.	Axial	0	AD	1	4	frgt	non
569	5866			1511	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	27	38,9	frgt	oui

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
569	5866			1512	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	14	18,4	frgt	oui
569	5866			1513	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3,8	frgt	non
569	5866			1514	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	3	5,8	frgt	oui
569	5866			1515	05-main	05-MTC4	05-05-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse	Gche	0	AD	1	1,3	frgt	non
569	5866			1516	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	2	3,3	entier	oui
569	5866			1517	05-main	10-phalange inter-médiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	3	1,9	entier	oui
569	5866			1518	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie médiane de la diaphyse	Gche	0	AD	1	90,1	frgt	non
569	5866			1519	07-membre inférieur	01-fémur	07-01- fragments	Ind.	0	AD	1	91,9	frgt	non
569	5866			1520	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie médiane de la diaphyse	Gche	0	AD	1	42,1	frgt	non
569	5866			1521	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse	Gche	0	AD	1	82	frgt	non
569	5866			1522	07-membre inférieur	03-tibia	07-03- fragments	Ind.	0	AD	1	55,7	frgt	non
569	5866			1523	07-membre inférieur	03-tibia	07-03- fragments	Ind.	0	AD	1	52,2	frgt	non
569	5866			1524	07-membre inférieur	03-tibia	07-03- fragments	Ind.	0	AD	1	8,3	frgt	non
569	5866			1525	07-membre inférieur	03-tibia	07-03- fragments	Ind.	0	AD	1	13,9	frgt	non
569	5866			1526	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	63,3	frgt	non
569	5866			1527	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	15,9	frgt	non
569	5866			1528	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale)	Drte	0	AD	1	8,8	frgt	non
569	5866			1529	07-membre inférieur	04-fibula	07-04- fragment	Ind.	0	AD	5	23	frgt	oui
569	5866			1530	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Drte	0	AD	1	13,5	frgt	non
569	5866			1531	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3,2	frgt	non
569	5866			1532	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	37,4	frgt	non
569	5866			1533	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	21,7	frgt	non
569	5866			1534	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	13,5	frgt	non
569	5866			1535	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	22,6	frgt	non
569	5866			1536	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius	Gche	0	AD	1	4,8	frgt	non
569	5866			1537	07-membre inférieur	03-tibia	07-03- fragments	Ind.	0	AD	3	12,4	frgt	oui
569	5866			1538	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-tête	Gche	0	AD	1	11,8	frgt	oui
569	5866			1539	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	5	15,9	frgt	oui
569	5866			1540	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	21	78,8	frgt	oui
569	5866			1541	04-membre supérieur	02-ulna	04-02- fragment	Ind.	0	AD	2	1,6	frgt	oui
569	5866			1542	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale	Gche	0	AD	1	18,3	frgt	non
569	5866			1543	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité distale	Gche	0	AD	1	4,1	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
569	5866			1544	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Drte	0	AD	1	9,3	entier	non
569	5866			1545	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Gche	0	AD	1	8,7	frgt	non
569	5866			1546	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	7	17,8	frgt	oui
569	5866			1547	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	1	4,9	frgt	non
569	5866			1548	09-rachis	01-atlas	09-01-processus épineux ; 09-01-processus transverse gauche	Axial	0	AD	2	2,6	frgt	non
569	5866			1549	04-membre supérieur	03-radius	04-03- fragment	Ind.	0	AD	1	1	frgt	non
569	5866			1550	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion	Drte	0	AD	1	7,1	frgt	non
569	5866			1551	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium	Gche	0	AD	1	26,2	frgt	non
569	5866			1552	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium	Gche	0	AD	1	13,7	frgt	non
569	5866			1553	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium	Drte	0	AD	1	14,5	frgt	non
569	5866			1554	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-tubérosité postérieure	Drte	0	AD	1	15,9	frgt	non
569	5866			1555	08-pied	01-calcaneum	08-01-tubérosité postérieure ; 08-01-moitié distale du corps	Gche	0	AD	1	9	frgt	non
569	5866			1556	05-main	01-carpe	05-01-semi lunatum	Gche	0	AD	1	0,6	entier	non
569	5866			1557	05-main	01-carpe	05-01-trapèze	Drte	0	AD	1	1	entier	non
569	5866			1558	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Drte	0	AD	1	1,2	frgt	non
569	5866			1559	05-main	02-MTC1	05-02-extrémité distale ; 05-02-diaphyse	Gche	0	AD	1	2,6	frgt	non
569	5866			1560	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	2,6	frgt	non
569	5866			1561	05-main	04-MTC3	05-04-extrémité proximale ; 05-04-diaphyse	Drte	0	AD	1	1,6	frgt	non
569	5866			1562	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	2	6,2	entier	oui
569	5866			1563	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	4	4	entier	oui
569	5866			1564	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	17	28,2	frgt	oui
569	5866			1565	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum	Gche	0	AD	1	3,4	frgt	non
569	5866			1566	01-BCF	14-Mandibule	01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr	Axial	0	AD	1	36,1	frgt	non
569	5866			1568	01.1-dentition	01-dentition permanente supérieure dr 02-dentition permanente supérieure g 03-dentition permanente inférieure dr	01.1-01-I1 dr ; 01.1-01-PM2 dr ; 01.1-02-PM2 g ; 01.1-03-M1 dr ; 01.1-03-M3 dr	Axial	0	AD	5	6,6	entier	oui
569	5866			1569	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque g ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g ; 01-14-corps (g-PM & M)	Axial	0	AD	1	18,8	frgt	non
569	5866			1570	01-BCF	14-Mandibule	01-14- fragment	Axial	0	AD	3	9,1	frgt	oui
569	5866			1571	01-BCF	05.1-maxillaire dr	01-05.1-moitié inf.	Drte	0	AD	1	4,6	frgt	non
569	5866			1572	01-BCF	01-frontal	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g	Axial	0	AD	1	62,4	frgt	non
569	5866			1573	01-BCF	03-pariétal indet.	01-03-fragment	Ind.	0	AD	11	49,4	frgt	oui
569	5866			1574	01-BCF	07.2-temporal g	01-07.2-rocher g ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-mastoide g	Gche	0	AD	1	40,9	frgt	non
569	5866			1575	01-BCF	07.1-temporal dr	01-07.1-rocher dr	Drte	0	AD	2	14,2	frgt	non
569	5866			1576	01-BCF	09.2-zygomatique g	01-09.2-branche montante g	Gche	0	AD	1	2,8	frgt	non
569	5866			1578	11-indéterminé	04-fragment indéterminé	11-04-esquille	Ind.	0	AD	66	53,6	frgt	oui
569	6423	1	584-1	676	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Drte	0	AD	1	3,3	entier	non
569	6423	1	584-1	677	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4,4	entier	non
569	6423	1	584-1	1051	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 13-sphénoide 07.1-temporal dr 07.2-temporal g	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile g.	Axial	0	AD	15	194,4	frgt	non
569	6423	1	584-1	1058	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité distale ; 07-04-quart distal de la diaphyse	Drte	0	AD	1	5,5	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
569	6423	1	584-1	1059	09-rachis	02-axis	09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-processus transverse droit	Axial	0	AD	1	2,1	frgt	non
569	6423	1	584-1	1060	09-rachis	03-Cervicale	09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	2,4	frgt	non
569	6423	1	584-1	1062	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum	Gche	0	AD	1	9,1	frgt	non
569	6423	1	584-1	1063	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum	Gche	0	AD	1	35,3	frgt	non
569	6423	1	584-1	1064	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-branche supérieure du pubis	Drte	0	AD	1	5,2	frgt	non
569	6423	1	584-1	1065	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale	Drte	0	AD	1	6,9	frgt	non
569	6423	1	584-1	1067	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Drte	0	AD	1	14,5	entier	non
569	6423	1	584-1	1069	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Drte	0	AD	1	4,4	entier	non
569	6423	1	584-1	1071	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme latéral	Drte	0	AD	1	1,7	entier	non
569	6423	1	584-1	1072	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	2	10,2	entier	non
569	6423	1	584-1	1073	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4,9	entier	non
569	6423	1	584-1	1074	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4,9	entier	non
569	6423	1	584-1	1075	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4,3	frgt	non
569	6423	1	584-1	1076	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale	Gche	0	AD	1	4,8	frgt	non
569	6423	1	584-1	1078	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4,1	frgt	non
569	6423	1	584-1	1079	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	5	entier	non
569	6423	1	584-1	1081	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3,5	entier	non
569	6423	1	584-1	1082	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	1,1	entier	non
569	6423	1	584-1	1083	05-main	01-carpe	05-01-trapèze	Gche	0	AD	1	1	entier	non
569	6423	1	584-1	1085	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3,4	entier	non
569	6423	1	584-1	1087	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	5,4	entier	non
569	6423	1	584-1	1090	05-main	06-MTC5	05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2,1	frgt	non
569	6423	1	584-1	1093	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale	Drte	0	AD	1	4,1	frgt	non
569	6423			678	05-main	08-phalange proximale 1	05-08-fragment	Ind.	0	AD	1	1,1	entier	non
569	6423			1055	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-calotte	Axial	0	AD	13	10,9	frgt	oui
569	6423			1057	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	42	frgt	non
569	6423			1061	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	4	9,5	frgt	oui
569	6423			1066	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	7	11,2	frgt	oui
569	6423			1068	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Drte	0	AD	1	5,7	entier	non
569	6423			1070	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Drte	0	AD	1	4,2	frgt	non
569	6423			1077	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	5,7	entier	non
569	6423			1080	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4,4	frgt	non
569	6423			1086	05-main	02-MTC1	05-02- fragment	Ind.	0	AD	1	1,1	frgt	non
569	6423			1088	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3,4	entier	non
569	6423			1089	05-main	06-MTC5	05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2,9	entier	non
569	6423			1091	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	5,2	entier	non
569	6423			1092	05-main	06-MTC5	05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité proximale ; 05-06-extrémité distale	Gche	0	AD	1	2,7	entier	non
569	6423			1094	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	1,8	frgt	non
569	6423			1095	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	3	4,9	frgt	oui
569	6423			1096	05-main	08-phalange proximale 1	05-08-fragment	Ind.	0	AD	2	3,8	frgt	oui

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
569	6423			1097	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	4	9,5	frgt	oui
569	6423			1098	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	1	1,8	frgt	non
570	6425	2		695	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-articulation avec le radius	Gche	0	AD	1	46,5	frgt	non
570	6425	2		696	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-épicondyle médial	Drte	0	AD	1	15,3	frgt	non
570	6425	2		699	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Drte	0	AD	1	7,3	entier	non
570	6425	2		700	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	7,4	frgt	non
570	6425	2		702	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Gche	0	AD	1	15,3	entier	non
570	6425	2		703	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde ; 02-02-pilier	Drte	0	AD	1	20,3	frgt	non
570	6425	2		708	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium	Gche	0	AD	7	46,1	frgt	non
570	6425	2		710	05-main	01-carpe	05-01-semi lunatum	Gche	0	AD	1	0,7	entier	non
570	6425	2		711	05-main	01-carpe	05-01-trapézoïde	Gche	0	AD	1	0,4	entier	non
570	6425	2		712	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Drte	0	AD	1	0,9	entier	non
570	6425	2		713	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Drte	0	AD	1	0,9	entier	non
570	6425	2		714	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Gche	0	AD	1	0,6	entier	non
570	6425	2		717	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Drte	0	AD	1	2,3	entier	non
570	6425	2		1274	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Drte	0	AD	2	173,8	frgt	non
570	6425	2		1275	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	1	108,1	entier	non
570	6425	2		1276	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 07.2-temporal g 09.2-zygomatique g	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. condylaire g ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-09.2-corps g ; 01-09.2-branche montante g ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-artic. condylienne dr	Axial	0	AD	8	347,6	frgt	non
570	6425	2		1282	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	1,8	entier	non
570	6425	2		1283	05-main	01-carpe	05-01-triquetrum	Drte	0	AD	1	0,6	entier	non
570	6425	2		1285	08-pied	01-calcaneum	08-01-tubérosité postérieure	Drte	0	AD	1	7,6	frgt	non
570	6425			697	04-membre supérieur	01-humérus	04-01- fragment	Ind.	0	AD	1	21,9	frgt	non
570	6425			698	04-membre supérieur	01-humérus	04-01- fragment	Ind.	0	AD	1	4,4	frgt	non
570	6425			701	07-membre inférieur	01-fémur	07-01- fragments	Ind.	0	AD	3	6,9	frgt	oui
570	6425			704	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus transverse droit	Axial	0	AD	1	3,5	frgt	non
570	6425			705	09-rachis	03-Cervicale	09-03-processus épineux	Axial	0	AD	1	3,5	frgt	non
570	6425			706	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux	Axial	0	AD	4	20	frgt	oui
570	6425			707	09-rachis	07-Sacrée 1	09-07-corps ; 09-07-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	6,6	frgt	non
570	6425			709	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-ilium ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-surface auriculaire	Drte	0	AD	1	15,2	frgt	non
570	6425			715	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	1,5	frgt	non
570	6425			716	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	1,5	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
570	6425			718	05-main	08-phalange proximale 1	05-08-fragment	Ind.	0	AD	1	1,4	entier	non
570	6425			719	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	0,8	entier	non
570	6425			720	01.1-dentition	04-dentition permanente inférieure g	01.1-04-I2 g	Axial	0	AD	1	0,5	entier	non
570	6425			721	01-BCF	02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 01-frontal 04-occipital	01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum	Axial	0	AD	12	78	frgt	non
570	6425			722	01-BCF	01-frontal	01-01-moitié g	Gche	0	AD	1	5,6	frgt	non
570	6425			723	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	1	1,8	frgt	non
570	6425			724	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	13	14,6	frgt	oui
570	6425			725	03-thorax	01-première côte	03-01-corps	Gche	0	AD	2	4,2	frgt	oui
570	6425			726	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	1	1,2	frgt	non
570	6425			727	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	3	1,3	frgt	oui
570	6425			906	05-main	01-carpe	05-01-triquetrum	Gche	0	AD	1	0,8	entier	non
570	6425			907	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4,3	entier	non
570	6425			908	05-main	02-MTC1	05-02- fragment	Ind.	0	AD	1	0,7	frgt	non
570	6425			909	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,2	frgt	non
570	6425			1278	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	10	6,4	frgt	oui
570	6425			1279	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	12	3,2	frgt	oui
570	6425			1280	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	2	10,8	entier	oui
570	6425			1281	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	14,2	entier	non
570	6425			1284	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	1,5	entier	non
570	6425			1286	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	5	5,2	frgt	oui
571	9856			1	01-BCF	04-occipital	01-04-écaille et planum	Axial	0	AD	1	35		non
571	9856			2	05-main	12-phalange distale	05-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,2	entier	non
572	6438	2	572-2	453	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	1	AD	4	3,6	entier	oui
572	6438	2	572-2	469	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Drte	1	AD	1	11,2	entier	non
572	6438	2	572-2	473	03-thorax	02-côtes	03-02-extrémité sternale ; 03-02-corps	Drte	1	AD	2	6	frgt	non
572	6438	2	572-2	474	05-main	01-carpe	05-01-semi lunatum	Drte	1	AD	1	0,9	entier	non
572	6438	2	572-2	475	05-main	01-carpe	05-01-semi lunatum	Gche	1	AD	1	0,8	entier	non
572	6438	2	572-2	476	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Drte	1	AD	1	2,1	entier	non
572	6438	2	572-2	477	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale	Drte	1	AD	1	3,1	frgt	non
572	6438	2	572-2	478	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité proximale	Gche	1	AD	1	2,5	frgt	non
572	6438	2	572-2	479	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Drte	1	AD	2	5,6	entier	non
572	6438	2	572-2	480	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Gche	1	AD	1	4,3	entier	non
572	6438	2	572-2	481	05-main	08-phalange proximale 1	05-08-fragment	Ind.	1	AD	1	1,1	frgt	non
572	6438	2	572-2	486	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Drte	1	AD	1	4,1	entier	non
572	6438	3	572-3	15	08-pied	13-phalange distale 1	08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. proximale	Gche	1	AD	1	1,2	entier	non
572	6438	3	572-3	452	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Gche	1	AD	1	6,5	frgt	non
572	6438	3	572-3	454	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Gche	1	AD	1	4,1	entier	non
572	6438	3	572-3	455	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extrémité proximale	Drte	1	AD	1	6,4	entier	non
572	6438	3	572-3	483	08-pied	13-phalange distale 1	08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. proximale	Drte	1	AD	1	1,2	entier	non
572	6438	3	572-3	484	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Drte	1	AD	1	7,6	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
572	6438	3	572-3	485	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Drte	1	AD	1	4,1	entier	non
572	6438	3	572-3	487	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Drte	1	AD	1	6,4	entier	non
572	6438	3	572-3	488	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Gche	1	AD	1	21,2	frgt	non
572	6438	3	572-3	489	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Drte	1	AD	1	24,6	entier	non
572	6438	3	572-3	693	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité proximale	Gche	1	AD	1	3,5	frgt	non
572	6438	3	572-3	694	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-extr. proximale ; 08-10-diaphyse	Drte	1	AD	1	2,1	frgt	non
572	6613	2	572-2	1	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-extrémité sternale ; 03-02-tête	Gche	1	AD	2	24	frgt	oui
572	6613	2	572-2	2	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-extrémité sternale	Gche	1	AD	1	16	frgt	non
572	6613	2	572-2	3	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-tête	Gche	1	AD	4	28	frgt	oui
572	6613	2	572-2	4	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte	Gche	1	AD	2	6	frgt	oui
572	6613	2	572-2	5	03-thorax	02-côtes	03-02-corps ; 03-02-extrémité sternale	Gche	1	AD	4	7	frgt	non
572	6613	2	572-2	358	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Gche	1	AD	2	131,9	entier	non
572	6613	2	572-2	359	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g 13-sphénoide	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile g. ; 01-13-corps ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g	Axial	1	AD	1	515,6	entier	non
572	6613	2	572-2	362	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête ; 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée)	Gche	1	AD	4	89,7	frgt	non
572	6613	2	572-2	364	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Drte	1	AD	1	37,8	entier	non
572	6613	2	572-2	367	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-condyle et épicondyle latéral	Drte	1	AD	1	300	entier	non
572	6613	2	572-2	368	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-condyle et épicondyle latéral	Gche	1	AD	1	297,4	entier	non
572	6613	2	572-2	371	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	1	AD	1	178,5	entier	non
572	6613	2	572-2	372	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	1	AD	7	9	frgt	oui
572	6613	2	572-2	375	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Gche	1	AD	1	20,1	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
572	6613	2	572-2	376	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	1	AD	8	83	frgt	oui
572	6613	2	572-2	387	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	1	AD	3	22	frgt	oui
572	6613	2	572-2	404	09-rachis	07-Sacrée 1 08-Sacrum	09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche	Axial	1	AD	1	73,6	entier	non
572	6613	2	572-2	407	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-extrémité sternale ; 03-02-tête	Drte	1	AD	2	27	frgt	oui
572	6613	2	572-2	415	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Drte	1	AD	1	122,1	entier	non
572	6613	2	572-2	416	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	1	AD	1	35,4	entier	non
572	6613	2	572-2	420	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	1	AD	1	48	frgt	non
572	6613	2	572-2	421	03-thorax	01-première côte	03-01-angle de la côte ; 03-01-corps ; 03-01-extrémité sternale ; 03-01-tête	Drte	1	AD	1	6,7	entier	non
572	6613	2	572-2	423	03-thorax	01-première côte	03-01-angle de la côte ; 03-01-corps ; 03-01-extrémité sternale ; 03-01-tête	Gche	1	AD	1	5,6	entier	non
572	6613	2	572-2	424	03-thorax	02-côtes	03-02-tête ; 03-02-angle de la côte	Drte	1	AD	3	12	frgt	oui
572	6613	2	572-2	425	03-thorax	02-côtes	03-02-tête ; 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps	Drte	1	AD	2	10,6	frgt	non
572	6613	2	572-2	427	03-thorax	03-sternum	03-03-gladiola ; 03-03-manubrium	Axial	1	AD	5	18,4	frgt	non
572	6613	2	572-2	429	09-rachis	02-axis	09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-processus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	1	AD	1	10,1	entier	non
572	6613	2	572-2	432	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	1	AD	1	175,3	entier	non
572	6613	2	572-2	436	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Drte	1	AD	2	22,2	entier	non
572	6613	2	572-2	437	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-angle médial supérieur ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde	Gche	1	AD	2	46,2	frgt	non
572	6613	2	572-2	441	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Drte	1	AD	1	1,1	entier	non
572	6613	2	572-2	443	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g	Axial	1	AD	2	67,7	frgt	non
572	6613	2	572-2	446	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	1	AD	2	5	frgt	non
572	6613	2	572-2	447	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus transverse droit	Axial	1	AD	1	4	frgt	non
572	6613	3	572-3	6	03-thorax	02-côtes	03-02-tête	Drte	1	AD	1	0,8	frgt	non
572	6613	3	572-3	7	03-thorax	02-côtes	03-02-tête ; 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps	Drte	1	AD	1	4	frgt	non
572	6613	3	572-3	8	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte	Drte	1	AD	4	15	frgt	oui
572	6613	3	572-3	9	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-extrémité sternale ; 03-02-tête	Gche	1	AD	1	8	entier	non
572	6613	3	572-3	10	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-tête	Gche	1	AD	2	6	frgt	non
572	6613	3	572-3	11	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte	Gche	1	AD	2	6	frgt	oui
572	6613	3	572-3	12	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps	Gche	1	AD	2	7	frgt	non
572	6613	3	572-3	13	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	1	AD	3	2	frgt	oui
572	6613	3	572-3	14	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	1	AD	4	10	frgt	oui

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
572	6613	3	572-3	356	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-surface auriculaire	Drte	1	AD	1	150,5	entier	non
572	6613	3	572-3	357	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Gche	1	AD	1	147,7	entier	non
572	6613	3	572-3	360	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Drte	1	AD	1	119,6	entier	non
572	6613	3	572-3	361	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Gche	1	AD	1	108,8	entier	non
572	6613	3	572-3	365	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Drte	1	AD	2	35,4	entier	non
572	6613	3	572-3	366	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	1	AD	2	45,6	entier	non
572	6613	3	572-3	369	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-condyle et épicondyle latéral	Drte	1	AD	1	339,8	entier	non
572	6613	3	572-3	370	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-condyle et épicondyle latéral	Gche	1	AD	1	330,8	entier	non
572	6613	3	572-3	373	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde ; 02-02-pilier	Drte	1	AD	2	30,9	frgt	non
572	6613	3	572-3	374	03-thorax	03-sternum	03-03-gladiola ; 03-03-processus xyphoïde	Axial	1	AD	8	9,3	frgt	non
572	6613	3	572-3	403	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g 11.1-nasal dr 11.2-nasal g 13-sphénoide	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile g. ; 01-13-corps	Axial	1	AD	2	516,3	entier	non
572	6613	3	572-3	405	09-rachis	07-Sacrée 1 08-Sacrum	09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche	Axial	1	AD	1	67,7	entier	non
572	6613	3	572-3	406	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité proximale	Drte	1	AD	1	14,7	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
572	6613	3	572-3	409	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Gche	1	AD	1	16,8	entier	non
572	6613	3	572-3	410	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Gche	1	AD	1	2,6	entier	non
572	6613	3	572-3	411	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Drte	1	AD	1	17,1	entier	non
572	6613	3	572-3	412	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Gche	1	AD	1	8,6	entier	non
572	6613	3	572-3	413	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Drte	1	AD	1	4,4	entier	non
572	6613	3	572-3	414	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	1	AD	1	0,4	entier	non
572	6613	3	572-3	417	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	1	AD	1	34,6	entier	non
572	6613	3	572-3	419	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	1	AD	1	45,9	entier	non
572	6613	3	572-3	422	03-thorax	01-première côte	03-01-tête ; 03-01-angle de la côte ; 03-01-corps	Gche	1	AD	2	4	frgt	non
572	6613	3	572-3	430	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	1	AD	1	212,5	entier	non
572	6613	3	572-3	431	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	1	AD	1	210,5	entier	non
572	6613	3	572-3	433	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Gche	1	AD	1	40,9	entier	non
572	6613	3	572-3	435	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse	Gche	1	AD	1	16,2	frgt	non
572	6613	3	572-3	438	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-pilier ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde	Gche	1	AD	6	372	frgt	non
572	6613	3	572-3	442	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde g	Axial	1	AD	3	69,7	entier	non
572	6613	3	572-3	445	09-rachis	02-axis	09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-processus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	1	AD	1	9	entier	non
572	6613	3	572-3	448	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	1	AD	7	95	frgt	oui
572	6613	3	572-3	449	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	1	AD	1	7	frgt	non
572	6613	4	572-4	418	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Drte	0	AD	1	22,5	entier	non
572	6614	2	572-2	461	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte	Drte	1	AD	3	15	frgt	oui
572	6614	3	572-3	464	05-main	01-carpe	05-01-semi lunatum	Drte	1	AD	1	0,7	entier	non
572	6614	4	572-4	457	01-BCF	14-Mandibule	01-14-condyle mandibulaire g	Axial	0	AD	1	3	frgt	non
572	6614	4	572-4	466	01.1-dentition	01-dentition permanente supérieure dr	01.1-01-I1 dr ; 01.1-01-I2 dr	Axial	0	AD	2	1,4	entier	oui
572	6620	2	572-2	377	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	1	AD	5	88	frgt	oui

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
572	6620	2	572-2	378	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	1	AD	31	71	frgt	oui
572	6620	2	572-2	379	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Drte	1	AD	2	42,9	entier	non
572	6620	2	572-2	380	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) ; 07-04-extrémité distale	Gche	1	AD	1	40,3	frgt	non
572	6620	2	572-2	382	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Gche	1	AD	1	20,3	entier	non
572	6620	2	572-2	383	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-aile ; 02-02-angle médial supérieur ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde	Drte	1	AD	6	51,6	entier	non
572	6620	2	572-2	385	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Gche	1	AD	1	10,5	entier	non
572	6620	2	572-2	386	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium	Drte	1	AD	9	94	frgt	non
572	6620	2	572-2	388	09-rachis	04-thoracique 1	09-04-corps ; 09-04-processus épineux ; 09-04-processus transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche	Axial	1	AD	1	10	entier	non
572	6620	2	572-2	396	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Drte	1	AD	1	0,5	frgt	non
572	6620	2	572-2	400	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Gche	1	AD	1	0,4	frgt	non
572	6620	2	572-2	401	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Gche	1	AD	1	1,9	entier	non
572	6620	3	572-3	381	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Drte	1	AD	1	39,9	frgt	non
572	6620	3	572-3	389	09-rachis	04-thoracique 1	09-04-corps ; 09-04-processus épineux ; 09-04-processus transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche	Axial	1	AD	1	8,4	frgt	non
572	6620	3	572-3	390	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	1	AD	6	8	frgt	oui
572	6620	3	572-3	391	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	1	AD	5	106	frgt	oui
572	6620	3	572-3	394	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extrémité proximale	Gche	1	AD	1	5,1	entier	non
572	6620	3	572-3	395	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Gche	1	AD	1	0,7	entier	non
572	6620	3	572-3	397	05-main	01-carpe	05-01-semi lunatum	Gche	1	AD	1	0,6	entier	non
572	6620	3	572-3	398	05-main	01-carpe	05-01-trapézoïde	Gche	1	AD	1	0,4	entier	non
572	6620	3	572-3	399	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Gche	1	AD	1	0,8	entier	non
573	9855	2		1	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-tête ; 07-01-col ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-condyle et épicondyle latéral	Gche	0	AD	2	368	frgt	non
573	9855	2		2	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-petit trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale)	Drte	0	AD	3	273	frgt	non
573	9855	2		3	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) ; 07-04-quart distal de la diaphyse	Gche	0	AD	1	27	frgt	non
573	9855	2		4	01-BCF	02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 07.1-temporal dr	01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-07.1-proces. zygo. dr	Axial	0	AD	7	91	frgt	non
573	9855	2		5	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-articulation distale ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse	Drte	0	AD	2	16	frgt	non
573	9855	2		6	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse	Gche	0	AD	1	15	frgt	non
573	9855	2		7	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-moitié proximale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	21	frgt	non
573	9855	2		8	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-processus styloïde et articulation distale	Drte	0	AD	1	1	frgt	non
573	9855	2		9	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde	Gche	0	AD	1	64	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
573	9855	2		10	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	7	entier	non
573	9855	2		11	08-pied	05-MTT2	08-05-extrémité proximale ; 08-05-diaphyse	Drte	0	AD	1	5	frgt	non
573	9855	2		12	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4	entier	non
573	9855	2		13	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4	entier	non
573	9855	2		14	08-pied	12-phalange intermédiaire	08-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,2	entier	non
573	9855	2		15	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4	entier	non
573	9855	2		16	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4	frgt	non
573	9855	2		17	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	2	3	entier	oui
573	9855	2		18	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	2	2	entier	oui
573	9855	2		19	05-main	11-phalange distale 1	05-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,5	entier	non
573	9855	2		20	05-main	12-phalange distale	05-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,3	entier	non
573	9855	3	PSC 45-2	30	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-condyle et épicondyle latéral	Gche	0	AD	3	166	frgt	non
573	9855	3	PSC 45-2	31	08-pied	01-calcaneum	08-01-sustentaculum tali ; 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus)	Drte	0	AD	1	9	frgt	non
573	9855	3	PSC 45-2	32	08-pied	02-talus	08-02-trochlée ; 08-02-tête ; 08-02-articulation avec le calcaneum	Gche	0	AD	1	13	entier	non
573	9855			21	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pilier	Drte	0	AD	1	6	frgt	non
573	9855			22	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse	Drte	0	AD	1	4		non
573	9855			23	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-branche supérieure du pubis	Gche	0	AD	1	6		non
573	9855			24	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus transverse droit	Axial	0	AD	1	12		non
573	9855			25	09-rachis	06-Lombaire	09-06-processus épineux	Axial	0	AD	1	6		non
573	9855			26	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps	Axial	0	AD	1	9		non
573	9855			27	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus transverse droit	Axial	0	AD	1	8		non
573	9855			28	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	3	6		oui
573	9855			29	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	3	11		oui
580	6509	1		924	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	2	73,4	frgt	non
580	6509	1		925	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité distale	Gche	0	AD	1	2,8	frgt	non
580	6509	1		926	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Drte	0	AD	1	2,3	entier	non
580	6509	1		927	08-pied	04-MTT1	08-04-extrémité distale ; 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3,7	frgt	non
580	6509	1		928	08-pied	08-MTT5	08-08-extrémité proximale ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-diaphyse	Gche	0	AD	1	3	frgt	non
580	6509	1		929	08-pied	07-MTT4	08-07-extrémité proximale ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-diaphyse	Gche	0	AD	1	2,7	entier	non
580	6509	1		930	08-pied	06-MTT3	08-06-extrémité proximale ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-diaphyse	Gche	0	AD	1	2,7	entier	non
580	6509	1		931	08-pied	05-MTT2	08-05-extrémité proximale ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-diaphyse	Gche	0	AD	1	3,4	entier	non
580	6509	1		932	08-pied	07-MTT4	08-07-extrémité proximale ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-diaphyse	Drte	0	AD	1	2,7	entier	non
580	6509	1		933	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Gche	0	AD	1	1,5	entier	non
580	6509	1		934	08-pied	12-phalange intermédiaire	08-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,4	entier	non
580	6509	1		935	08-pied	13-phalange distale 1	08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. proximale	Gche	0	AD	1	0,4	frgt	non
580	6509	1		936	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	6	7,3	frgt	oui

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
581	6516			730	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse	Gche	0	AD	1	20,3	frgt	non
581	6516			731	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	60,6	entier	non
581	6516			732	04-membre supérieur	03-radius	04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-articulation distale	Drte	0	AD	1	43,9	entier	non
581	6516			733	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale)	Drte	0	AD	1	67,6	frgt	non
581	6516			734	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral	Gche	0	AD	1	39,3	frgt	non
581	6516			735	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie proximale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	25,8	frgt	non
581	6516			736	04-membre supérieur	03-radius	04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale)	Gche	0	AD	1	27,5	frgt	non
581	6516			737	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	25,9	frgt	non
581	6516			738	07-membre inférieur	04-fibula	07-04- fragment	Ind.	0	AD	1	14,8	frgt	non
581	6516			739	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-tête ; 07-01-col	Drte	0	AD	1	65	frgt	non
581	6516			740	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-petit trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de la diaphyse	Drte	0	AD	2	25,9	frgt	non
581	6516			741	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	5	27,2	frgt	oui
581	6516			742	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse	Gche	0	AD	1	149,2	frgt	non
581	6516			743	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-condyle proximal latéral	Drte	0	AD	2	13,9	frgt	non
581	6516			744	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	6	64,6	frgt	oui
581	6516			745	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde	Drte	0	AD	1	18,5	frgt	non
581	6516			746	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde	Drte	0	AD	1	7,2	frgt	non
581	6516			747	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion	Gche	0	AD	1	16,1	frgt	non
581	6516			748	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion	Drte	0	AD	1	1,3	frgt	non
581	6516			749	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	2	6,1	frgt	oui
581	6516			750	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum	Gche	0	AD	1	41,7	frgt	non
581	6516			751	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum	Drte	0	AD	4	51,6	frgt	non
581	6516			752	09-rachis	07-Sacrée 1	09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	35,3	frgt	non
581	6516			753	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps	Axial	0	AD	1	3,4	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
581	6516			754	08-pied	01-calcaneum	08-01-tubérosité postérieure ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-sustentaculum tali	Gche	0	AD	1	20,1	frgt	non
581	6516			755	08-pied	02-talus	08-02-trochlée ; 08-02-tête ; 08-02-articulation avec le calcaneum	Gche	0	AD	1	14,8	entier	non
581	6516			756	08-pied	02-talus	08-02-trochlée ; 08-02-tête ; 08-02-articulation avec le calcaneum	Drte	0	AD	1	13,8	entier	non
581	6516			757	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Gche	0	AD	1	4,4	entier	non
581	6516			758	08-pied	04-MTT1	08-04-extrémité proximale ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-diaphyse	Drte	0	AD	2	7	entier	non
581	6516			759	08-pied	04-MTT1	08-04-extrémité proximale ; 08-04-diaphyse	Gche	0	AD	1	4	frgt	non
581	6516			760	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	1,5	frgt	non
581	6516			761	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	2	3,6	entier	oui
581	6516			762	03-thorax	02-côtes	03-02-tête ; 03-02-angle de la côte	Drte	0	AD	1	0,9	frgt	non
581	6516			763	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum	Axial	0	AD	9	218	frgt	non
581	6516			764	01-BCF	07.1-temporal dr	01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr	Axial	0	AD	1	31,5	frgt	non
581	6516			766	01-BCF	05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g	01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf.	Axial	0	AD	1	6	frgt	non
581	6516			767	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-calotte	Axial	0	AD	13	22,3	frgt	oui
581	6516			768	01.1-dentition	Incisive, canine, molaire 04-dentition permanente inférieure g 02-dentition permanente supérieure g 01-dentition permanente supérieure dr	01.1-04-C g ; 01.1-02-I1 g ; 01.1-01-M3 dr	Axial	0	AD	3	3,8	entier	non
581	6516			1487	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g	Axial	0	AD	11	250,7	frgt	non
581	6516			1488	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital	01-01-moitié dr ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum	Axial	0	AD	4	197	frgt	non
581	6516			1489	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr	Axial	0	AD	3	122	frgt	non
581	6516			1490	01-BCF	03-pariétal indet.	01-03-fragment	Axial	0	AD	16	40,4	frgt	oui
581	6516			1491	01-BCF	04-occipital	01-04- fragment indét	Axial	0	AD	3	26,7	frgt	oui
581	6516			1492	01-BCF	09.2-zygomatique g	01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g	Axial	0	AD	1	6,5	entier	non
581	6516			1493	01-BCF	08-temporal indet	01-08- fragment	Axial	0	AD	3	9,9	frgt	oui
581	6516			1494	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-calotte	Axial	0	AD	5	4,6	frgt	oui
581	6516			1495	01.1-dentition	02-dentition permanente supérieure g	01.1-02-M2 g	Axial	0	AD	1	1,4	entier	non
581	6516			1496	01-BCF	14-Mandibule	01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-corps (dr-PM & M)	Axial	0	AD	1	8,8	frgt	non
581	6516			1497	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse	Gche	0	AD	1	8,6	frgt	non
581	6516			1498	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde	Gche	0	AD	1	41,3	frgt	non
581	6516			1499	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-maléole médiale	Gche	0	AD	1	20	frgt	non
581	6516			1500	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-troisième quart de la diaphyse	Gche	0	AD	1	59,8	frgt	non
581	6516			1501	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Gche	0	AD	1	8,5	entier	non
581	6516			1502	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié médiale ; 07-02-moitié latérale	Drte	0	AD	1	11,7	entier	non
581	6516			1503	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié médiale ; 07-02-moitié latérale	Drte	0	AD	1	8,9	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
581	6516			1504	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-surface auriculaire	Drte	0	AD	2	73	frgt	non
581	6516			1505	11-indéter-miné	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Axial	0	AD	3	7,6	frgt	oui
581	6516			1506	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Drte	0	AD	1	5	entier	non
581	6516			1507	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Drte	0	AD	1	2,3	frgt	non
581	6516			1508	08-pied	04-MTT1	08-04-extrémité proximale ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-diaphyse	Gche	0	AD	1	7,6	entier	non
581	6516			1509	11-indéter-miné	04-fragment indé-terminé	11-04-esquille	Ind.	0	AD	4	1,4	frgt	oui
581	6516			1710	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse	Drte	0	AD	1	142	frgt	non
581	6516			1711	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters	Gche	0	AD	2	249	frgt	non
581	6516			1712	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-fosse inter-condylienne et épine tibiale ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	148	frgt	non
581	6516			1713	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse	Drte	0	AD	1	84	frgt	non
581	6516			1714	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace inter-condylaire ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse	Gche	0	AD	1	136	frgt	non
581	6516			1715	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-espace intercondylaire ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse	Drte	0	AD	2	78	frgt	non
581	6516			1716	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-tié latérale distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	73	frgt	non
581	6516			1717	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-par-tie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	49	frgt	non
581	6516			1718	01-BCF	09.2-zygomatique g	01-09.2-corps g ; 01-09.2-branche montante g	Axial	0	AD	1	6	frgt	non
581	6516			1719	07-membre inférieur	04-fibula	07-04- fragment	Ind.	0	AD	4	25	frgt	oui
581	6516			1720	04-membre supérieur	01-humérus	04-01- fragment	Ind.	0	AD	1	21	frgt	non
581	6516			1721	07-membre inférieur	01-fémur	07-01- fragments	Ind.	0	AD	6	111	frgt	oui
584	6506			916	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Gche	0	AD	1	12,1	frgt	non
584	6506			917	08-pied	12-phalange inter-médiaire	08-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,1	entier	non
584	6506			918	05-main	01-carpe	05-01-trapézoïde	Gche	0	AD	1	0,3	entier	non
586	6539	2	595-1	1298	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-ilium ; 06-01-crête iliaque	Gche	2	AD	1	37,2	frgt	non
586	6539	2	595-1	1300	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale)	Drte	2	AD	1	29,5	frgt	non
586	6539	2	595-1	1302	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-branche inférieure de l'ischium	Drte	0	AD	1	4,2	frgt	non
586	6539	2	595-1	1303	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Gche	0	AD	1	3,3	entier	non
586	6539	2	595-1	1304	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal)	Drte	0	AD	2	18,6	frgt	non
586	6539	2	595-1	1306	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-quart distal de la diaphyse	Drte	0	AD	1	11,3	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
586	6539		595-1	1299	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium	Gche	0	AD	1	18,5	frgt	non
586	6539		595-1	1305	07-membre inférieur	04-fibula	07-04- fragment	Ind.	0	AD	1	12	frgt	non
586	6539		595-1	1307	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	14,4	entier	non
586	6539		595-1	1308	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Drte	0	AD	1	20,8	entier	non
586	6539		595-1	1309	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	2	7	frgt	oui
586	6539		595-1	1310	01-BCF	09.1-zygomatique dr	01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr	Axial	0	AD	1	8,5	entier	non
586	6539		595-1	1311	11-indéterminé	04-fragment indéterminé	11-04-esquille	Ind.	0	AD	2	1,7	frgt	oui
586	6539		595-1	1312	05-main	05-MTC4	05-05-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse	Drte	0	AD	1	2,9	frgt	non
587	6534	2	587-2	34	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Gche	0	AD	1	12,8	entier	non
587	6534	2	587-2	35	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité proximale ; 02-01-diaphyse	Gche	0	AD	1	7,5	frgt	non
587	6534	2	587-2	45	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme latéral	Gche	0	AD	1	2,7	entier	non
587	6534	2	587-2	47	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Drte	0	AD	1	2,5	entier	non
587	6534	2	587-2	48	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Gche	0	AD	1	2,3	entier	non
587	6534	2	587-2	50	05-main	01-carpe	05-01-semi lunatum	Gche	0	AD	1	1,4	entier	non
587	6534	2	587-2	51	05-main	01-carpe	05-01-trapèze	Gche	0	AD	1	1,2	entier	non
587	6534	2	587-2	52	05-main	01-carpe	05-01-trapèze	Drte	0	AD	1	1,3	entier	non
587	6534	2	587-2	54	05-main	03-MTC2	05-03-extrémité proximale ; 05-03-diaphyse	Gche	0	AD	2	5	frgt	non
587	6534	2	587-2	59	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	7	17	entier	oui
587	6534	2	587-2	60	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	3	3	entier	oui
587	6534	2	587-2	61	05-main	11-phalange distale 1	05-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,5	entier	non
587	6534	2	587-2	64	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	5,1	frgt	non
587	6534	2	587-2	65	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	5	frgt	non
587	6534	2	587-2	68	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	5,4	entier	non
587	6534	2	587-2	72	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-tête	Gche	0	AD	6	64	frgt	oui
587	6534	3	587-3	36	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Drte	0	AD	2	21,7	entier	non
587	6534	3	587-3	39	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Drte	0	AD	1	20,8	entier	non
587	6534	3	587-3	40	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Gche	0	AD	1	20,3	entier	non
587	6534	3	587-3	42	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Drte	0	AD	1	3,8	entier	non
587	6534	3	587-3	43	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Gche	0	AD	1	3,3	entier	non
587	6534	3	587-3	49	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Drte	0	AD	1	2	entier	non
587	6534	3	587-3	53	05-main	01-carpe	05-01-trapézoïde	Drte	0	AD	1	0,7	entier	non
587	6534	3	587-3	55	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4,8	frgt	non
587	6534	3	587-3	56	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale	Drte	0	AD	1	3,4	frgt	non
587	6534	3	587-3	58	05-main	05-MTC4	05-05-extrémité distale ; 05-05-diaphyse	Gche	0	AD	1	1,8	frgt	non
587	6534	3	587-3	66	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3,7	frgt	non
587	6534	3	587-3	71	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Drte	0	AD	1	2	entier	non
587	6534	4	587-4	37	08-pied	01-calcaneum	08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Drte	0	AD	1	30,9	frgt	non
587	6534	4	587-4	38	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Drte	0	AD	1	21,7	entier	non
587	6534	4	587-4	41	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Gche	0	AD	1	5,4	entier	non
587	6534	4	587-4	44	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Gche	0	AD	1	6,2	entier	non
587	6534	4	587-4	62	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	9,9	entier	non
587	6534	6	587-6	63	08-pied	08-MTT5	08-08-extrémité proximale ; 08-08-diaphyse	Drte	0	AD	1	3,6	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
587	6534	6	587-6	67	08-pied	07-MTT4	08-07-extrémité proximale ; 08-07-diaphyse	Gche	0	AD	1	3,9	frgt	non
587	6534			46	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion	Drte	0	AD	1	3,1	frgt	non
587	6536	2	587-2	1	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Gche	0	AD	1	143,1	entier	non
587	6536	2	587-2	2	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Drte	0	AD	2	52,5	entier	non
587	6536	2	587-2	4	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Gche	0	AD	1	52,5	entier	non
587	6536	2	587-2	5	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Drte	0	AD	1	399,1	entier	non
587	6536	2	587-2	8	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	236,3	entier	non
587	6536	2	587-2	9	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	1	221,6	entier	non
587	6536	2	587-2	13	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Drte	0	AD	1	37,2	entier	non
587	6536	2	587-2	14	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Gche	0	AD	1	36,9	entier	non
587	6536	2	587-2	15	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-extrémité sternale ; 03-02-tête	Gche	0	AD	2	12	entier	oui
587	6536	2	587-2	18	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Drte	0	AD	1	2,4	entier	non
587	6536	2	587-2	19	08-pied	13-phalange distale 1	08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. proximale	Gche	0	AD	1	1	entier	non
587	6536	2	587-2	20	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	5	114	entier	oui
587	6536	2	587-2	21	09-rachis	05-Thoracique	09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps	Axial	0	AD	11	137	entier	oui
587	6536	2	587-2	29	05-main	08-phalange proximale 1	05-08-fragment	Ind.	0	AD	2	3	entier	oui
587	6536	2	587-2	30	08-pied	13-phalange distale 1	08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. proximale	Drte	0	AD	1	1	entier	non
587	6536	2	587-2	31	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Drte	0	AD	1	4	entier	non
587	6536	2	587-2	32	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	7	6	entier	oui
587	6536	2	587-2	69	08-pied	12-phalange intermédiaire	08-12-fragment	Ind.	0	AD	3	0,5	entier	oui
587	6536	2	587-2	70	08-pied	14-phalange distale	08-14-fragment	Ind.	0	AD	2	0,5	entier	oui
587	6536	2	587-2	73	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	5	39	entier	oui

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
587	6536	2	587-2	76	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g 11.1-nasal dr 11.2-nasal g 13-sphénoide	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile g. ; 01-13-corps	Axial	0	AD	1	525	entier	non
587	6536	2	587-2	78	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Drte	0	AD	1	173,8	entier	non
587	6536	2	587-2	79	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Gche	0	AD	1	175,8	entier	non
587	6536	2	587-2	82	09-rachis	07-Sacrée 1 08-Sacrum	09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	70,8	entier	non
587	6536	2	587-2	83	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-aile ; 02-02-angle médial supérieur ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde	Drte	1	AD	1	62,6	entier	non
587	6536	2	587-2	85	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde g	Axial	0	AD	1	85,1	entier	non
587	6536	2	587-2	87	09-rachis	04-thoracique 1	09-04-corps ; 09-04-processus épineux ; 09-04-processus transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	9,8	entier	non
587	6536	2	587-2	92	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps	Gche	0	AD	1	13	frgt	non
587	6536	2	587-2	93	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte	Gche	0	AD	2	4	frgt	non
587	6536	2	587-2	95	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	5,5	entier	non
587	6536	2	587-2	96	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4,9	entier	non
587	6536	2	587-2	101	05-main	12-phalange distale	05-12-fragment	Ind.	0	AD	3	0,8	entier	oui
587	6536	2	587-2	104	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte	Drte	0	AD	1	3	frgt	non
587	6536	2	587-2	106	03-thorax	01-première côte	03-01-angle de la côte ; 03-01-corps ; 03-01-extrémité sternale ; 03-01-tête	Drte	0	AD	1	5,9	entier	non
587	6536	2	587-2	107	03-thorax	01-première côte	03-01-angle de la côte ; 03-01-corps ; 03-01-extrémité sternale ; 03-01-tête	Gche	0	AD	1	6	entier	non
587	6536	2	587-2	108	09-rachis	02-axis	09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-processus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	11,4	entier	non
587	6536	2	587-2	112	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Drte	0	AD	1	22,8	entier	non
587	6536	2	587-2	113	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Drte	0	AD	1	5,8	entier	non
587	6536	2	587-2	114	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Drte	0	AD	1	6,5	entier	non
587	6536	2	587-2	115	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Gche	0	AD	1	1,8	entier	non
587	6536	2	587-2	116	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4,6	entier	non
587	6536	2	587-2	121	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Drte	0	AD	1	1,8	entier	non
587	6536	2	587-2	122	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Gche	0	AD	1	1,7	entier	non
587	6536	2	587-2	123	05-main	01-carpe	05-01-semi lunatum	Drte	0	AD	1	1,2	entier	non
587	6536	2	587-2	124	05-main	01-carpe	05-01-trapézoïde	Drte	0	AD	1	0,8	entier	non
587	6536	2	587-2	125	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Drte	0	AD	1	1,7	entier	non
587	6536	2	587-2	126	05-main	01-carpe	05-01-pisiforme	Gche	0	AD	1	0,5	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
587	6536	2	587-2	128	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3,6	entier	non
587	6536	2	587-2	129	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale	Drte	0	AD	2	2,8	entier	non
587	6536	2	587-2	138	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-extrémité sternale ; 03-02-tête	Drte	0	AD	3	23	entier	oui
587	6536	2	587-2	145	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Drte	0	AD	1	158,7	entier	non
587	6536	2	587-2	146	09-rachis	01-atlas	09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	8,9	entier	non
587	6536	2	587-2	156	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	15,2	entier	non
587	6536	2	587-2	158	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Drte	0	AD	1	10,9	entier	non
587	6536	2	587-2	161	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	1	409,4	entier	non
587	6536	2	587-2	162	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Drte	0	AD	1	43,5	entier	non
587	6536	2	587-2	163	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	0	AD	1	40,5	entier	non
587	6536	2	587-2	164	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	52	entier	non
587	6536	2	587-2	165	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	47,2	entier	non
587	6536	2	587-2	167	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-aile ; 02-02-angle médial supérieur ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pilier ; 02-02-extrémité inférieure ; 02-02-processus coracoïde	Gche	1	AD	7	58,7	frgt	non
587	6536	2	587-2	170	03-thorax	03-sternum	03-03-gladiola ; 03-03-manubrium	Axial	0	AD	2	18	frgt	non
587	6536	2	587-2	171	03-thorax	03-sternum	03-03-gladiola ; 03-03-manubrium	Axial	0	AD	10	12	frgt	non
587	6536	2	587-2	174	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	6,6	entier	non
587	6536	2	587-2	178	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3,1	entier	non
587	6536	2	587-2	179	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	2,7	entier	non
587	6536	2	587-2	180	05-main	06-MTC5	05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3	entier	non
587	6536	2	587-2	183	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Gche	0	AD	1	21,7	entier	non
587	6536	2	587-2	184	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Gche	0	AD	1	5,1	entier	non
587	6536	2	587-2	186	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Gche	0	AD	1	4,6	entier	non
587	6536	2	587-2	188	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme latéral	Drte	0	AD	1	2,8	entier	non
587	6536	2	587-2	189	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	11,1	entier	non
587	6536	2	587-2	190	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	10,3	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
587	6536	2	587-2	191	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4,8	entier	non
587	6536	2	587-2	192	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	5,2	entier	non
587	6536	2	587-2	194	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	5,6	entier	non
587	6536	2	587-2	195	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	5,6	entier	non
587	6536	2	587-2	199	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-tête	Drte	0	AD	2	23	frgt	oui
587	6536	2	587-2	201	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps	Drte	0	AD	1	12	frgt	non
587	6536	2	587-2	202	03-thorax	02-côtes	03-02-corps ; 03-02-extrémité sternale	Drte	0	AD	1	4	frgt	non
587	6536	3	587-3	6	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Drte	0	AD	1	274,4	entier	non
587	6536	3	587-3	7	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	1	284,7	entier	non
587	6536	3	587-3	10	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	179,1	entier	non
587	6536	3	587-3	11	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	1	180,3	entier	non
587	6536	3	587-3	12	08-pied	01-calcaneum	08-01-tubérosité postérieure ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde)	Gche	0	AD	1	30,5	entier	non
587	6536	3	587-3	16	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	9,3	entier	non
587	6536	3	587-3	17	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	9,6	entier	non
587	6536	3	587-3	22	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Gche	0	AD	1	1,8	entier	non
587	6536	3	587-3	23	05-main	01-carpe	05-01-triquetrum	Drte	0	AD	1	0,4	entier	non
587	6536	3	587-3	24	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3,6	entier	non
587	6536	3	587-3	74	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	7	68	entier	oui
587	6536	3	587-3	77	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g 11.1-nasal dr 11.2-nasal g 13-sphénoide	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.1-corps dr ; 01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile g. ; 01-13-corps	Axial	0	AD	2	467,6	entier	non
587	6536	3	587-3	80	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Drte	0	AD	1	127,7	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
587	6536	3	587-3	81	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Gche	0	AD	1	125	entier	non
587	6536	3	587-3	84	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-angle médial supérieur ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde	Drte	1	AD	2	39,9	frgt	non
587	6536	3	587-3	86	09-rachis	03-Cervicale	09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	1	entier	non
587	6536	3	587-3	97	05-main	06-MTC5	05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	1,3	entier	non
587	6536	3	587-3	98	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	6	15	entier	oui
587	6536	3	587-3	99	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Gche	0	AD	1	2	entier	non
587	6536	3	587-3	100	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragments	Ind.	0	AD	2	1	entier	oui
587	6536	3	587-3	105	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	22,1	entier	non
587	6536	3	587-3	109	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	3	22	entier	oui
587	6536	3	587-3	111	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	2	6	frgt	oui
587	6536	3	587-3	117	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3,8	frgt	non
587	6536	3	587-3	127	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Drte	0	AD	1	0,6	entier	non
587	6536	3	587-3	130	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale	Drte	0	AD	1	2,5	frgt	non
587	6536	3	587-3	131	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	3	2	frgt	oui
587	6536	3	587-3	132	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	3	4	entier	oui
587	6536	3	587-3	133	05-main	12-phalange distale	05-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,5	entier	non
587	6536	3	587-3	139	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Drte	0	AD	1	36	entier	non
587	6536	3	587-3	140	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	0	AD	1	33,4	entier	non
587	6536	3	587-3	141	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	41,5	frgt	non
587	6536	3	587-3	142	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	40,4	entier	non
587	6536	3	587-3	143	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Drte	0	AD	1	117,7	entier	non
587	6536	3	587-3	144	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Gche	0	AD	1	110,1	entier	non
587	6536	3	587-3	147	09-rachis	01-atlas	09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	7,6	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
587	6536	3	587-3	148	09-rachis	02-axis	09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-processus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	9,2	entier	non
587	6536	3	587-3	150	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse droit	Axial	0	AD	2	7	entier	oui
587	6536	3	587-3	151	09-rachis	04-thoracique 1	09-04-corps ; 09-04-processus épineux ; 09-04-processus transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	10,9	entier	non
587	6536	3	587-3	152	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	4	67	frgt	oui
587	6536	3	587-3	153	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux	Axial	0	AD	4	16	frgt	non
587	6536	3	587-3	155	09-rachis	07-Sacrée 1 08-Sacrum	09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	55,4	entier	non
587	6536	3	587-3	159	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Drte	0	AD	1	36,2	frgt	non
587	6536	3	587-3	160	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Gche	0	AD	1	39,9	entier	non
587	6536	3	587-3	166	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde g	Axial	0	AD	1	64,8	entier	non
587	6536	3	587-3	168	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde	Gche	1	AD	1	33,3	frgt	non
587	6536	3	587-3	175	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4,7	entier	non
587	6536	3	587-3	177	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4	entier	non
587	6536	3	587-3	182	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Drte	0	AD	1	29,1	entier	non
587	6536	3	587-3	185	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Gche	0	AD	1	5,3	entier	non
587	6536	3	587-3	187	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Gche	0	AD	1	4,5	entier	non
587	6536	3	587-3	193	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3,8	frgt	non
587	6536	3	587-3	196	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4,9	entier	non
587	6536	3	587-3	204	05-main	08-phalange proximale 1	05-08-fragment	Ind.	0	AD	1	1,1	entier	non
587	6536	3	587-3	206	05-main	02-MTC1	05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale ; 05-02-diaphyse	Gche	0	AD	2	1	frgt	non
587	6536	3	587-3	210	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-extrémité sternale ; 03-02-tête	Drte	0	AD	2	21	entier	oui
587	6536	3	587-3	211	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-tête	Drte	0	AD	2	7	frgt	oui
587	6536	3	587-3	212	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps	Drte	0	AD	3	37	frgt	oui
587	6536	3	587-3	213	03-thorax	02-côtes	03-02-tête	Drte	0	AD	2	4	frgt	oui
587	6536	3	587-3	214	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-extrémité sternale ; 03-02-tête	Gche	0	AD	1	11	entier	non
587	6536	3	587-3	215	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-tête	Gche	0	AD	3	10	frgt	oui
587	6536	3	587-3	216	03-thorax	02-côtes	03-02-tête	Gche	0	AD	2	1	frgt	oui
587	6536	3	587-3	217	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte	Gche	0	AD	1	1	frgt	non
587	6536	4	587-4	25	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Drte	0	AD	1	1,2	entier	non
587	6536	4	587-4	26	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	1,5	entier	non
587	6536	4	587-4	27	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3,1	entier	non
587	6536	4	587-4	28	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3	entier	non
587	6536	4	587-4	119	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Drte	0	AD	1	2	frgt	non
587	6536	4	587-4	120	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Gche	0	AD	1	2	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
587	6536	4	587-4	176	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	2,9	entier	non
587	6536	4	587-4	198	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	6	2	entier	oui
587	6536	4	587-4	203	08-pied	12-phalange intermédiaire	08-12-fragment	Ind.	0	AD	2	0,5	entier	oui
587	6536	5	587-5	91	09-rachis	01-atlas	09-01-processus épineux	Axial	0	AD	1	1,1	frgt	non
587	6536	5	587-5	202	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	1	0,5	frgt	non
587	6536	5	587-5	208	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Gche	0	AD	1	1	entier	non
587	6536	5	587-5	209	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse	Drte	0	AD	1	3	frgt	non
587	6536	6	587-6	118	08-pied	05-MTT2	08-05-extrémité proximale ; 08-05-diaphyse	Gche	0	AD	1	3,9	frgt	non
587	6536	6	587-6	197	08-pied	06-MTT3	08-06-extrémité proximale ; 08-06-diaphyse	Gche	0	AD	1	3,8	frgt	non
587	6536	6	587-6	207	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Drte	0	AD	1	3	entier	non
587	6536			102	01.1-dentition	01-dentition permanente supérieure dr	01.1-01-I2 dr	Axial	0	AD	1	0,6	entier	non
587	6536			103	01.1-dentition	02-dentition permanente supérieure g	01.1-02-PM2 g	Axial	0	AD	1	1	entier	non
587	6536			135	01.1-dentition	03-dentition permanente inférieure dr	01.1-03-I2 dr	Axial	0	AD	1	0,4	entier	non
587	6536			136	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	11	7	frgt	oui
587	6536		587-3	218	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	16	20	frgt	oui
587	6536		587-3	219	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	36	56	frgt	oui
587	6536		587-3	220	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	2	1	frgt	oui
587	6536		587-3	221	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	3	8	frgt	oui
588	6545			1338	01-BCF	01-frontal 03-pariétal indet.	01-01-fragment indét. ; 01-03-fragment	Axial	0	AD	2	26,3	frgt	oui
588	6545			1339	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Drte	0	AD	1	14	entier	non
588	6545			1340	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-quart proximal de la diaphyse	Drte	0	AD	1	5,1	frgt	non
588	6545			1341	09-rachis	06-Lombaire	09-06- fragment	Axial	0	AD	1	2,1	frgt	non
588	6545			1342	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	1	0,4	frgt	non
589	6549			1343	03-thorax	01-première côte	03-01-angle de la côte ; 03-01-corps	Gche	0	AD	1	2,8	frgt	non
589	6549			1344	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3,3	frgt	non
590	6553			1345	07-membre inférieur	04-fibula	07-04- fragment	Ind.	0	AD	1	15,8	frgt	non
590	6553			1346	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	1	0,5	frgt	oui
590	6553			1347	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	2	0,2	frgt	oui
590	6553			1348	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-processus articulaire médial (trochlée)	Drte	0	AD	1	0,5	frgt	non
591	6557			1349	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	5	7,1	frgt	oui
591	6557			1350	09-rachis	09-Coccyx	09-09-première vertèbre	Axial	0	AD	1	1,6	frgt	non
591	6557			1351	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Drte	0	AD	1	1,6	entier	non
591	6557			1352	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	2,9	entier	non
591	6557			1353	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	2,2	entier	non
591	6557			1354	01-BCF	07.1-temporal dr	01-07.1-proces. zygo. dr	Drte	0	AD	1	1,4	frgt	non
591	6557			1355	07-membre inférieur	04-fibula	07-04- fragment	Ind.	0	AD	1	1,8	frgt	non
594	6574			679	09-rachis	02-axis	09-02-dent ; 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-processus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	7,7	entier	non
594	6574			680	09-rachis	03-Cervicale	09-03-processus transverse gauche ; 09-03-corps	Axial	0	AD	1	1,2	frgt	oui
594	6574			681	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	4	9,6	frgt	oui
594	6574			682	05-main	01-carpe	05-01-trapèze	Gche	0	AD	1	0,8	entier	non
594	6574			683	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4,1	entier	non
594	6574			684	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité proximale ; 05-02-extrémité distale	Drte	0	AD	1	1,9	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
594	6574			685	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	1	frgt	oui
594	6574			686	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	1	0,7	entier	oui
594	6574			687	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale	Gche	0	AD	1	0,8	frgt	non
594	6574			688	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	4	5,3	entier	oui
594	6574			689	07-membre inférieur	01-fémur	07-01- fragments	Ind.	0	AD	1	12,8	frgt	non
594	6574			690	07-membre inférieur	03-tibia	07-03- fragments	Ind.	0	AD	1	3,7	frgt	oui
594	6574			691	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	23	18,7	frgt	oui
594	6574			692	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	18	18,2	frgt	oui
595	6579	1		1313	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	14	26,6	frgt	oui
595	6579	1		1314	03-thorax	01-première côte	03-01-tête ; 03-01-angle de la côte ; 03-01-corps	Drte	0	AD	1	3,8	entier	non
595	6579	1		1315	09-rachis	01-atlas	09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	5,7	entier	non
595	6579	1		1316	09-rachis	02-axis	09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-processus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	7,3	entier	non
595	6579	1		1317	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus transverse droit	Axial	0	AD	1	2,6	frgt	non
595	6579	1		1318	09-rachis	03-Cervicale	09-03- fragment	Axial	0	AD	5	6,5	frgt	oui
595	6579	1		1319	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	5	15,2	frgt	oui
595	6579	1		1320	01-BCF	01-frontal	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g	Axial	0	AD	1	9,7	frgt	non
595	6579	1		1321	03-thorax	03-sternum	03-03-fragments	Axial	0	AD	10	2,7	frgt	oui
595	6579	1		1322	04-membre supérieur	01-humérus	04-01- fragment	Ind.	0	AD	2	6,7	frgt	oui
595	6579	1		1323	05-main	01-carpe	05-01-triquetrum	Gche	0	AD	1	0,5	entier	non
595	6579	1		1324	05-main	03-MTC2	05-03-extrémité proximale ; 05-03-diaphyse	Gche	0	AD	1	2,9	frgt	non
595	6579	1		1325	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	1,5	entier	non
595	6579	1		1326	05-main	06-MTC5	05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	1,5	entier	non
595	6579	1		1327	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	2	2,2	entier	oui
595	6579	1		1328	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	2	3,5	entier	non
595	6579	1		1329	01-BCF	15-os hyoïde	01-15-corps	Axial	0	AD	1	0,2	entier	non
595	6579	1		1331	01-BCF	14-Mandibule	01-14-proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-angle goniaque dr	Axial	0	AD	1	45,4	entier	non
595	6579	1		1332	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	1	0,6	entier	non
596	6590	1	596-1	493	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Drte	0	AD	1	99,8	entier	non
596	6590	1	596-1	494	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	42,4	entier	non
596	6590	1	596-1	495	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Drte	0	AD	1	30,4	entier	non
596	6590	1	596-1	496	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Gche	0	AD	1	20,8	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
596	6590	1	596-1	498	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	125,8	entier	non
596	6590	1	596-1	499	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Drte	0	AD	1	6,1	entier	non
596	6590	1	596-1	500	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	14,9	entier	non
596	6590	1	596-1	502	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	5	82	frgt	oui
596	6590	1	596-1	504	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Drte	0	AD	1	12,5	entier	non
596	6590	1	596-1	505	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Drte	0	AD	1	3,1	entier	non
596	6590	1	596-1	506	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Gche	0	AD	1	2,1	entier	non
596	6590	1	596-1	507	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Gche	0	AD	1	2,5	entier	non
596	6590	1	596-1	508	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme latéral	Gche	0	AD	1	1,2	entier	non
596	6590	1	596-1	509	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Gche	0	AD	1	1,2	entier	non
596	6590	1	596-1	510	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Gche	0	AD	1	2,3	entier	non
596	6590	1	596-1	511	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Drte	0	AD	1	1,3	entier	non
596	6590	1	596-1	512	08-pied	04-MTT1	08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale ; 08-04-diaphyse	Gche	0	AD	1	3,5	entier	non
596	6590	1	596-1	513	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	1,8	entier	non
596	6590	1	596-1	515	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2,8	entier	non
596	6590	1	596-1	516	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2,3	entier	non
596	6590	1	596-1	518	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2,9	entier	non
596	6590	1	596-1	519	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Drte	0	AD	1	1,3	entier	non
596	6590	1	596-1	521	08-pied	13-phalange distale 1	08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. proximale	Drte	0	AD	1	0,8	entier	non
596	6590	1	596-1	526	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	1	97,6	frgt	non
596	6590	1	596-1	527	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	40,2	entier	non
596	6590	1	596-1	528	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	0	AD	1	34,3	entier	non
596	6590	1	596-1	530	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale	Drte	0	AD	1	14,2	frgt	non
596	6590	1	596-1	531	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-angle médial supérieur ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde	Drte	0	AD	2	34,9	frgt	non
596	6590	1	596-1	532	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde ; 02-02-aile	Gche	0	AD	1	20,3	frgt	non
596	6590	1	596-1	535	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	2	23	frgt	oui
596	6590	1	596-1	540	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Drte	0	AD	1	12	entier	non
596	6590	1	596-1	541	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Gche	0	AD	1	9,8	entier	non
596	6590	1	596-1	544	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3,9	entier	non
596	6590	1	596-1	545	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	1,9	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
596	6590	1	596-1	546	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	2,3	entier	non
596	6590	1	596-1	552	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale)	Drte	0	AD	1	14,3	frgt	non
596	6590	1	596-1	555	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters	Drte	0	AD	1	209,6	entier	non
596	6590	1	596-1	556	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	1	178,6	entier	non
596	6590	1	596-1	560	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Drte	0	AD	1	1,2	entier	non
596	6590	1	596-1	561	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Gche	0	AD	1	1,2	entier	non
596	6590	1	596-1	562	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Drte	0	AD	1	1,2	entier	non
596	6590	1	596-1	563	05-main	01-carpe	05-01-trapézoïde	Drte	0	AD	1	0,5	entier	non
596	6590	1	596-1	564	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale	Drte	0	AD	1	1,5	frgt	non
596	6590	1	596-1	569	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	3	3,7	frgt	non
596	6590	1	596-1	992	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Gche	0	AD	1	4,5	frgt	non
596	6590	1	596-1	996	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3,9	entier	non
596	6590	1	596-1	997	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3,7	entier	non
596	6590	1	596-1	1001	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde g	Axial	0	AD	2	53,3	frgt	non
596	6590	1	596-1	1008	09-rachis	01-atlas	09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	7,1	entier	non
596	6590	1	596-1	1010	09-rachis	03-Cervicale	09-03-processus transverse gauche ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus épineux ; 09-03-corps	Axial	0	AD	1	5	frgt	non
596	6590	1	596-1	1017	05-main	01-carpe	05-01-semi lunatum	Gche	0	AD	1	0,8	entier	non
596	6590	1	596-1	1018	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Drte	0	AD	1	1,1	entier	non
596	6590	1	596-1	1019	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2,5	frgt	non
596	6590	1	596-1	1020	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3	entier	non
596	6590	1	596-1	1022	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	1,9	entier	non
596	6590	1	596-1	1023	05-main	06-MTC5	05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	1,4	frgt	non
596	6590	1	596-1	1027	09-rachis	07-Sacrée 1	09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus transverse droit	Axial	0	AD	2	15,8	frgt	non
596	6590	1	596-1	1030	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Gche	0	AD	1	94,9	entier	non
596	6590	1	596-1	1040	09-rachis	05-Thoracique	09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	6	25	frgt	oui
596	6590	1	596-1	1043	05-main	02-MTC1	05-02-extrémité proximale ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-diaphyse	Gche	0	AD	1	1,9	entier	non
596	6590	1	596-1	1045	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Gche	0	AD	1	86,6	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
596	6590	1	596-1	1046	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-surface auriculaire	Drte	0	AD	3	73,8	frgt	non
596	6590	1	596-1	1470	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g 11.1-nasal dr 11.2-nasal g 13-sphénoide	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile g. ; 01-13-corps	Axial	0	AD	1	516,4	frgt	non
596	6590	1	596-1	1474	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps	Axial	0	AD	3	7	frgt	oui
596	6590	1	596-1	1475	09-rachis	03-Cervicale	09-03-processus transverse gauche ; 09-03-corps	Axial	0	AD	1	3	frgt	non
596	6590	1	596-1	1476	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Gche	0	AD	1	11,5	entier	non
596	6590	1	596-1	1478	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Drte	0	AD	1	2,7	entier	non
596	6590	1	596-1	1479	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme latéral	Drte	0	AD	1	1,6	entier	non
596	6590	1	596-1	1480	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Drte	0	AD	1	2,9	entier	non
596	6590	1	596-1	1482	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2,3	entier	non
596	6590	1	596-1	1483	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	1,9	entier	non
596	6590	1	596-1	1484	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale	Gche	0	AD	1	0,8	frgt	non
596	6590	2	596-2	491	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g 11.1-nasal dr 11.2-nasal g 13-sphénoide	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile g. ; 01-13-corps	Axial	0	AD	1	523	entier	non
596	6590	2	596-2	497	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Drte	0	AD	2	28,8	entier	non
596	6590	2	596-2	501	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	10	75	frgt	oui
596	6590	2	596-2	514	08-pied	08-MTT5	08-08-extrémité proximale ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-diaphyse	Drte	0	AD	2	3,6	entier	non
596	6590	2	596-2	517	08-pied	06-MTT3	08-06-extrémité proximale ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-diaphyse	Drte	0	AD	1	3,4	entier	non
596	6590	2	596-2	529	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	0	AD	1	26,9	frgt	non
596	6590	2	596-2	533	09-rachis	07-Sacrée 1 08-Sacrum 09-Coccyx	09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche ; 09-09-première vertèbre	Axial	0	AD	1	59,8	frgt	non
596	6590	2	596-2	534	09-rachis	01-atlas	09-01-processus épineux ; 09-01-corps ; 09-01-processus transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	7,3	frgt	non
596	6590	2	596-2	536	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	5	75	frgt	oui
596	6590	2	596-2	538	08-pied	02-talus	08-02-trochlée ; 08-02-tête ; 08-02-articulation avec le calcaneum	Drte	0	AD	1	13,9	entier	non
596	6590	2	596-2	539	08-pied	02-talus	08-02-trochlée ; 08-02-tête ; 08-02-articulation avec le calcaneum	Gche	0	AD	1	13,9	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
596	6590	2	596-2	542	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Drte	0	AD	1	3,4	frgt	non
596	6590	2	596-2	543	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Drte	0	AD	1	3,5	frgt	non
596	6590	2	596-2	547	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4	frgt	non
596	6590	2	596-2	549	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-tête ; 03-02-corps	Gche	0	AD	2	4	frgt	oui
596	6590	2	596-2	551	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Gche	0	AD	3	29,3	frgt	non
596	6590	2	596-2	553	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Drte	0	AD	1	267,5	entier	non
596	6590	2	596-2	554	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-tête	Gche	0	AD	2	236	entier	non
596	6590	2	596-2	985	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne	Gche	0	AD	1	33,9	frgt	non
596	6590	2	596-2	988	09-rachis	04-thoracique 1	09-04-corps ; 09-04-processus épineux ; 09-04-processus transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	5	frgt	non
596	6590	2	596-2	990	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-pilier ; 02-02-extrémité inférieure ; 02-02-processus coracoïde ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-angle médial supérieur	Gche	0	AD	2	32,1	frgt	non
596	6590	2	596-2	994	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	12,7	entier	non
596	6590	2	596-2	1009	09-rachis	03-Cervicale	09-03-processus transverse gauche ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus épineux ; 09-03-corps	Axial	0	AD	3	16	frgt	oui
596	6590	2	596-2	1012	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	12,4	entier	non
596	6590	2	596-2	1016	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Drte	0	AD	1	1,3	entier	non
596	6590	2	596-2	1021	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	2	3,5	entier	non
596	6590	2	596-2	1024	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	1,9	entier	non
596	6590	2	596-2	1028	08-pied	01-calcaneum	08-01-tubérosité postérieure ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus)	Gche	0	AD	2	15,4	frgt	non
596	6590	2	596-2	1031	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Drte	0	AD	1	79,7	entier	non
596	6590	2	596-2	1032	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Gche	0	AD	1	74	entier	non
596	6590	2	596-2	1033	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Drte	0	AD	1	28,3	entier	non
596	6590	2	596-2	1034	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	36,8	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
596	6590	2	596-2	1035	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	155,2	entier	non
596	6590	2	596-2	1036	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	1	140,7	entier	non
596	6590	2	596-2	1037	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-pilier ; 02-02-articulation glénoïde	Drte	0	AD	1	22,1	frgt	non
596	6590	2	596-2	1038	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde g	Axial	0	AD	1	54,8	entier	non
596	6590	2	596-2	1048	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Gche	0	AD	5	81,1	frgt	non
596	6590	2	596-2	1477	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Drte	0	AD	1	18,5	entier	non
596	6590	2	596-2	1481	08-pied	07-MTT4	08-07-extrémité proximale ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-diaphyse	Drte	0	AD	1	3,6	entier	non
596	6590	2	596-2	1708	08-pied	13-phalange distale 1	08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. proximale	Gche	0	AD	1	0,8	entier	non
596	6590	3	596-3	557	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-petit trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie médiane de la diaphyse	Gche	0	AD	1	58,9	frgt	non
596	6590	3	596-3	558	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g	Axial	0	AD	5	81,2	frgt	non
596	6590	3	596-3	568	01-BCF	09.2-zygomatique g	01-09.2-branche montante g	Gche	0	AD	1	1,1	frgt	non
596	6590	3	596-3	984	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne	Gche	0	AD	1	11,3	frgt	non
596	6590	3	596-3	993	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse	Drte	0	AD	1	9,1	frgt	non
596	6590	3	596-3	1005	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-corps (dr-PM & M)	Axial	0	AD	1	28,9	frgt	non
596	6590	3	596-3	1049	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium	Gche	0	AD	1	76,4	frgt	non
596	6590	4	596-4	1003	01-BCF	14-Mandibule	01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M)	Axial	0	AD	1	14,8	frgt	non
596	6590	4	596-4	1047	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Drte	0	AD	1	96,1	frgt	non
596	6590			520	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,3	frgt	non
596	6590			522	03-thorax	01-première côte	03-01-corps ; 03-01-extrémité sternale ; 03-01-angle de la côte	Gche	0	AD	2	3	frgt	non
596	6590			523	03-thorax	01-première côte	03-01-corps ; 03-01-extrémité sternale ; 03-01-angle de la côte	Drte	0	AD	2	3	frgt	non
596	6590			524	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	2	2,1	frgt	non
596	6590			525	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	1	0,5	frgt	non
596	6590			537	03-thorax	03-sternum	03-03-fragments	Axial	0	AD	3	5,2	frgt	oui

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
596	6590			548	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	6	10,4	entier	oui
596	6590			550	03-thorax	02-côtes	03-02-tête	Drte	0	AD	2	1	frgt	oui
596	6590			559	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Ind.	0	AD	1	1,3	frgt	non
596	6590			565	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	1	0,4	frgt	non
596	6590			566	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	1	0,3	frgt	non
596	6590			570	09-rachis	06-Lombaire	09-06- fragment	Axial	0	AD	2	1,3	frgt	oui
596	6590			571	03-thorax	02-côtes	03-02-tête ; 03-02-angle de la côte	Drte	0	AD	5	12	frgt	oui
596	6590			986	03-thorax	01-première côte	03-01-corps ; 03-01-extrémité sternale	Drte	0	AD	1	2,3	frgt	non
596	6590			987	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte	Drte	0	AD	3	7	frgt	oui
596	6590			989	09-rachis	06-Lombaire	09-06- fragment	Axial	0	AD	1	2	frgt	non
596	6590			991	03-thorax	03-sternum	03-03-gladiola	Axial	0	AD	1	4,5	frgt	non
596	6590			1006	01.1-dentition	01-dentition permanente supérieure dr	01.1-01-I1 dr	Axial	0	AD	1	1	entier	non
596	6590			1007	10-faune	01-faune	10-01-faune	Ind.	0	AD	1	2,9	frgt	non
596	6590			1014	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps	Drte	0	AD	2	5	frgt	non
596	6590			1015	03-thorax	02-côtes	03-02-corps	Drte	0	AD	2	13	frgt	oui
596	6590			1026	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	1	1,1	entier	non
596	6590			1029	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	5	10,6	frgt	oui
596	6590			1044	03-thorax	02-côtes	03-02-corps ; 03-02-extrémité sternale	Drte	0	AD	3	16	frgt	oui
596	6590			1050	03-thorax	03-sternum	03-03-manubrium	Axial	0	AD	1	5,2	frgt	non
596	6590			1472	03-thorax	03-sternum	03-03-manubrium	Axial	0	AD	2	1,8	frgt	oui
596	6590			1473	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	2	3	frgt	oui
596	6590			1486	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	2	1,5	frgt	oui
596	6590			1487	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	3	4	frgt	oui
596	6590			1488	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,3	frgt	non
596	6590			1489	03-thorax	02-côtes	03-02-tête ; 03-02-angle de la côte	Gche	0	AD	3	9	frgt	oui
596	6590			1490	03-thorax	02-côtes	03-02-tête ; 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps	Gche	0	AD	2	10	frgt	oui
596	6590			1491	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte	Gche	0	AD	4	9	frgt	oui
596	6590			1492	03-thorax	02-côtes	03-02-extrémité sternale ; 03-02-corps	Gche	0	AD	2	5	frgt	oui
596	6590			1493	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	4	6	frgt	oui
596	6590			1494	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	46	72	frgt	oui
604	6604	2	604-2	1436	01-BCF	Crâne 01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 05.2-maxillaire g 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 09.2-zygomatique g 13-sphénoide	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-rocher g ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile g. ; 01-13-corps	Axial	0	AD	31	542,1	frgt	non
604	6604	2	604-2	1441	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-branche inférieure de l'ischium	Gche	0	AD	5	183,1	frgt	non
604	6604	2	604-2	1442	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-surface auriculaire	Drte	0	AD	6	164,6	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
604	6604	2	604-2	1443	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters	Gche	0	AD	3	353,5	entier	non
604	6604	2	604-2	1444	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-tête	Drte	0	AD	4	367,9	frgt	non
604	6604	2	604-2	1446	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse	Drte	0	AD	2	93,9	frgt	non
604	6604	2	604-2	1447	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse	Gche	0	AD	1	72,5	frgt	non
604	6604	2	604-2	1449	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Drte	0	AD	1	8,7	entier	non
604	6604	2	604-2	1450	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée)	Drte	0	AD	1	132,2	frgt	non
604	6604	2	604-2	1451	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	2	61,7	frgt	non
604	6604	2	604-2	1452	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité distale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal)	Drte	0	AD	2	58,2	frgt	non
604	6604	2	604-2	1453	04-membre supérieur	03-radius	04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale)	Gche	0	AD	1	24,4	frgt	non
604	6604	2	604-2	1459	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	17,5	frgt	non
604	6604	2	604-2	1466	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	2	6,9	entier	non
604	6604	2	604-2	1468	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-processus coracoïde	Drte	0	AD	1	3,3	frgt	non
604	6604			1445	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-condyle et épicondyle latéral	Drte	0	AD	4	68,8	frgt	non
604	6604			1448	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse	Drte	0	AD	1	89,7	frgt	non
604	6604			1454	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-articulation distale	Gche	0	AD	2	14,6	frgt	non
604	6604			1455	04-membre supérieur	03-radius	04-03-tête ; 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse	Gche	0	AD	2	18,8	frgt	non
604	6604			1456	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-articulation avec le radius	Gche	0	AD	1	5,4	frgt	non
604	6604			1457	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde	Drte	0	AD	5	28,5	frgt	non
604	6604			1458	07-membre inférieur	04-fibula	07-04- fragment	Ind.	0	AD	1	9,7	frgt	non
604	6604			1460	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-pilier	Gche	0	AD	1	4,2	frgt	non
604	6604			1461	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	4	8,9	frgt	oui
604	6604			1462	09-rachis	06-Lombaire	09-06- fragment	Axial	0	AD	3	3,8	frgt	oui
604	6604			1463	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2,1	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
604	6604			1464	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	4,3	frgt	non
604	6604			1465	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	1,5	entier	non
604	6604			1467	11-indéter-miné	01-os long indé-terminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	6	9,1	frgt	oui
605	6607	2	607-1	1	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	26	16	frgt	oui
605	6607	2	607-1	2	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	2	1	frgt	oui
605	6607	2	607-1	3	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte	Drte	0	AD	4	5	frgt	oui
605	6607	2	607-1	4	03-thorax	02-côtes	03-02-tête	Drte	0	AD	2	1	frgt	oui
605	6607	2	607-1	5	03-thorax	02-côtes	03-02-corps	Drte	0	AD	8	13	frgt	oui
605	6607	2	607-1	6	03-thorax	02-côtes	03-02-tête	Gche	0	AD	6	3	frgt	oui
605	6607	2	607-1	7	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte	Gche	0	AD	3	3	frgt	oui
605	6607	2	607-1	8	03-thorax	02-côtes	03-02-corps	Gche	0	AD	6	8	frgt	oui
605	6607	2	607-1	795	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-tête ; 07-01-col ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-condyle et épicondyle latéral	Drte	0	AD	1	155,7	frgt	non
605	6607	2	607-1	796	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-tête ; 07-01-col ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale)	Gche	0	AD	1	144,9	frgt	non
605	6607	2	607-1	799	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	29,3	entier	non
605	6607	2	607-1	800	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	24	frgt	non
605	6607	2	607-1	801	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	20,5	frgt	non
605	6607	2	607-1	802	04-membre supérieur	03-radius	04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane infé-rieure de la diaphyse ; 04-03-articulation distale	Gche	0	AD	3	15,9	frgt	non
605	6607	2	607-1	805	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale	Gche	0	AD	2	12	frgt	non
605	6607	2	607-1	806	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde	Drte	0	AD	5	20	frgt	non
605	6607	2	607-1	807	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-moi-tié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum	Gche	0	AD	2	29,8	frgt	non
605	6607	2	607-1	808	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. grande échan-crure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum	Drte	0	AD	6	82	frgt	non
605	6607	2	607-1	810	01-BCF	04-occipital 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 07.1-temporal dr 01-frontal 13-sphénoide 05.2-maxillaire g	01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-01-moi-tié dr ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 01-13-corps ; 01-05.2-moitié inf.	Axial	0	AD	40	246,1	frgt	non
605	6607	2	607-1	813	01-BCF	14-Mandibule 15-os hyoïde	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g ; 01-15-corps	Axial	0	AD	3	41	frgt	non
605	6607	2	607-1	816	03-thorax	01-première côte	03-01-tête ; 03-01-angle de la côte ; 03-01-corps	Drte	0	AD	1	3	frgt	non
605	6607	2	607-1	823	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte ; 03-02-corps	Drte	0	AD	2	5,6	frgt	oui
605	6607	2	607-1	824	09-rachis	06-Lombaire	09-06- fragment	Axial	0	AD	9	19,2	frgt	oui

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
605	6607	2	607-1	825	03-thorax	01-première côte	03-01-angle de la côte ; 03-01-corps	Gche	0	AD	1	2	frgt	non
605	6607	2	607-1	826	03-thorax	02-côtes	03-02-corps ; 03-02-angle de la côte	Gche	0	AD	2	2,8	frgt	oui
605	6607	2	607-1	828	09-rachis	01-atlas	09-01-corps ; 09-01-processus transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche	Axial	0	AD	2	3	frgt	non
605	6607	2	607-1	829	09-rachis	02-axis	09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-processus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	5,5	entier	non
605	6607	2	607-1	830	09-rachis	03-Cervicale	09-03- fragment	Axial	0	AD	7	14,1	frgt	oui
605	6607	2	607-1	831	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	37	54	frgt	oui
605	6607	2	607-1	853	05-main	08-phalange proximale 1	05-08-fragment	Ind.	0	AD	1	1,4	entier	non
605	6607	2	607-1	856	05-main	06-MTC5	05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	1,5	frgt	non
605	6607	2	607-1	857	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Drte	0	AD	1	1,2	entier	non
605	6607	2	607-1	859	05-main	01-carpe	05-01-trapèze	Drte	0	AD	1	0,8	entier	non
605	6607	2	607-1	860	05-main	01-carpe	05-01-trapézoïde	Drte	0	AD	1	0,5	entier	non
605	6607	2	607-1	862	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Gche	0	AD	1	0,8	entier	non
605	6607	2	607-1	863	05-main	01-carpe	05-01-triquetrum	Drte	0	AD	1	0,5	entier	non
605	6607	2	607-1	864	05-main	01-carpe	05-01-pisiforme	Gche	0	AD	1	0,2	entier	non
605	6607	2	607-1	865	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2	entier	non
605	6607	2	607-1	866	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	1,7	frgt	non
605	6607	2	607-1	867	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3	entier	non
605	6607	2	607-1	868	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	1,6	entier	non
605	6607	2	607-1	869	05-main	06-MTC5	05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	1,5	entier	non
605	6607	2	607-1	871	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	1,8	entier	non
605	6607	2	607-1	875	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	7	10	entier	oui
605	6607	2	607-1	876	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	3	1,4	entier	oui
605	6607	2	607-1	877	05-main	12-phalange distale	05-12-fragment	Ind.	0	AD	5	1,2	entier	oui
605	6607	2	607-1	878	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-angle médial supérieur ; 02-02-pilier	Gche	0	AD	4	18	frgt	non
605	6607	2	607-1	880	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4	entier	non
605	6607	2	607-1	882	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-tête	Drte	0	AD	2	7,7	frgt	non
605	6607	2	607-1	883	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-tête	Gche	0	AD	2	11,4	frgt	non
605	6607	2	607-1	886	03-thorax	03-sternum	03-03-manubrium	Axial	0	AD	1	2,5	frgt	non
605	6607	2	607-1	1333	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	2,3	frgt	non
605	6607			809	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum	Drte	0	AD	1	8	frgt	non
605	6607			817	03-thorax	01-première côte	03-01-corps ; 03-01-tête	Drte	0	AD	1	0,5	frgt	non
605	6607		2	820	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale	Drte	0	AD	1	2,5	frgt	non
605	6607			827	03-thorax	02-côtes	03-02-corps	Drte	0	AD	1	3	frgt	non
605	6607			832	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	1	0,3	frgt	non
605	6607		2	834	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Gche	0	AD	1	12,2	frgt	non
605	6607			842	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme latéral	Drte	0	AD	1	2,1	frgt	non
605	6607		2	846	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2,4	frgt	non
605	6607		2	848	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2,8	frgt	non
605	6607			849	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps	Axial	0	AD	2	3	frgt	oui
605	6607			851	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	1	frgt	non
605	6607			852	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	2	entier	non
605	6607			854	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	1	2	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
605	6607			855	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	1	2	frgt	non
605	6607			858	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Gche	0	AD	1	0,8	entier	non
605	6607			861	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Drte	0	AD	1	0,7	entier	non
605	6607			870	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	2	6,6	entier	non
605	6607			872	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4,3	frgt	non
605	6607			873	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	4	3	frgt	non
605	6607			874	05-main	08-phalange proximale 1	05-08-fragment	Ind.	0	AD	1	1,7	entier	non
605	6607			887	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale)	Gche	0	AD	1	18,1	frgt	non
605	6607			889	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale)	Gche	0	AD	1	14,4	frgt	non
605	6607			891	07-membre inférieur	04-fibula	07-04- fragment	Ind.	0	AD	1	5,1	frgt	non
605	6607			893	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	7	17,9	frgt	oui
605	6607			898	11-indéterminé	04-fragment indéterminé	11-04-esquille	Ind.	0	AD	51	37,3	frgt	oui
605	6607			1334	05-main	08-phalange proximale 1	05-08-fragment	Ind.	0	AD	1	1	entier	non
605	6607			1335	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	2	1,5	entier	oui
605	6607			1336	05-main	08-phalange proximale 1	05-08-fragment	Ind.	0	AD	1	1	entier	non
606	6615			1434	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde ; 02-02-acromion	Drte	0	AD	1	17,2	frgt	non
606	6615			1435	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	1	2,6	frgt	non
608	6626	2		937	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-tête ; 07-01-col ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de la diaphyse	Gche	0	AD	1	214,1	frgt	non
608	6626	2		938	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-tête ; 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse	Drte	0	AD	4	309,8	frgt	non
608	6626	2		939	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée)	Gche	0	AD	2	105,2	frgt	non
608	6626	2		940	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne	Drte	0	AD	1	25,2	frgt	non
608	6626	2		943	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche supérieure du pubis	Gche	0	AD	1	11,8	frgt	non
608	6626	2		944	01-BCF	02.2-pariétal g	01-02.2-pariétal g	Axial	0	AD	2	54,3	frgt	non
608	6626	2		946	01-BCF	07.1-temporal dr	01-07.1-mastoide dr	Drte	0	AD	1	8,9	frgt	non
608	6626	2		947	01-BCF	14-Mandibule	01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M)	Axial	0	AD	1	20,4	frgt	non
608	6626	2		948	01-BCF	14-Mandibule	01-14-condyle mandibulaire dr	Axial	0	AD	1	3,1	frgt	non
608	6626	2		950	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Drte	0	AD	1	4,2	entier	non
608	6626	2		951	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme latéral	Drte	0	AD	1	2	entier	non
608	6626	2		953	08-pied	06-MTT3	08-06-extrémité proximale ; 08-06-diaphyse	Drte	0	AD	1	4,6	frgt	non
608	6626	2		954	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3,9	frgt	non
608	6626	2		955	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	1,8	frgt	non
608	6626	2		956	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	2	2,8	entier	non
608	6626	2		957	05-main	06-MTC5	05-06-extrémité proximale ; 05-06-diaphyse	Drte	0	AD	1	2,1	frgt	non
608	6626	2		958	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	5,4	entier	non
608	6626	2		959	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4,7	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
608	6626			941	04-membre supérieur	01-humérus	04-01- fragment	Ind.	0	AD	1	3,3	frgt	non
608	6626			942	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse	Drte	0	AD	1	67,1	frgt	non
608	6626			945	01-BCF	01-frontal	01-01-moitié dr	Axial	0	AD	1	5,2	frgt	non
608	6626			949	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	4	7,8	frgt	oui
608	6626			952	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral	Drte	0	AD	1	2	frgt	non
608	6626			960	05-main	08-phalange proximale 1	05-08-fragment	Ind.	0	AD	2	3,8	entier	oui
608	6626			961	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	4	7,9	frgt	oui
608	6626			962	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	4	2,6	frgt	oui
608	6626			963	05-main	11-phalange distale 1	05-11-fragment	Ind.	0	AD	1	0,4	frgt	non
608	6626			964	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	13	17,1	frgt	oui
608	6626			965	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	1	0,6	frgt	non
608	6626			966	01-BCF	07.1-temporal dr	01-07.1-mastoide dr	Drte	0	AD	1	5	frgt	non
610	6633	2	610-2	966	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde	Drte	0	AD	2	104	frgt	non
610	6633	2	610-2	968	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde	Gche	0	AD	1	59,8	frgt	non
610	6633	2	610-2	971	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	0	AD	2	14,2	frgt	non
610	6633	2	610-2	972	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	27,2	frgt	non
610	6633	2	610-2	974	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie médiane de la diaphyse	Gche	0	AD	1	102,3	frgt	non
610	6633	2	610-2	975	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-tête	Drte	0	AD	3	123,4	frgt	non
610	6633	2	610-2	980	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-surface auriculaire	Drte	0	AD	3	87	frgt	non
610	6633	2	610-2	981	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Drte	0	AD	2	18,5	entier	non
610	6633	2	610-2	982	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde	Drte	0	AD	3	20,2	frgt	non
610	6633	2	610-2	983	01-BCF	01-frontal 02.2-pariétal g 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.2-pariétal g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-corps g	Axial	0	AD	8	146,6	frgt	non
610	6633	2	610-2	1399	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-ilium ; 06-01-crête iliaque	Gche	0	AD	3	14,4	frgt	non
610	6633	2		1404	04-membre supérieur	03-radius	04-03-tête	Drte	0	AD	1	2,4	frgt	non
610	6633	2	610-2	1405	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus styloïde et articulation distale	Gche	0	AD	2	26,4	frgt	non
610	6633	2		1410	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-deuxième quart de la diaphyse	Drte	0	AD	2	18,8	frgt	non
610	6633	2	610-2	1412	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Gche	0	AD	1	1,7	entier	non
610	6633	2	610-2	1413	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Gche	0	AD	1	1,3	entier	non
610	6633	2	610-2	1414	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	2,9	entier	non
610	6633	2	610-2	1416	05-main	06-MTC5	05-06-extrémité proximale ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-diaphyse	Gche	0	AD	1	1,7	frgt	non
610	6633	2	610-2	1419	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Gche	0	AD	1	1,4	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
610	6633	2	610-2	1420	09-rachis	08-Sacrum	09-08-processus épineux ; 09-08-processus transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche	Axial	0	AD	7	27,5	frgt	non
610	6633	2	610-2	1427	01-BCF	14-Mandibule	01-14-condyle mandibulaire g	Axial	0	AD	1	3,7	frgt	non
610	6633	3	610-3	969	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	91,4	frgt	non
610	6633	3	610-3	970	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde	Gche	0	AD	1	42,3	frgt	non
610	6633	3	610-3	973	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters	Drte	0	AD	2	147,6	frgt	non
610	6633	3	610-3	976	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie médiane de la diaphyse	Gche	0	AD	1	40,3	frgt	non
610	6633	3	610-3	978	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-quart distal de la diaphyse	Drte	0	AD	1	74,4	frgt	non
610	6633	3	610-3	1398	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie inférieure de l'ilium	Drte	0	AD	4	39	frgt	non
610	6633	3	610-3	1411	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse	Gche	0	AD	1	8,6	frgt	non
610	6633	3	610-3	1424	01-BCF	01-frontal	01-01-moitié g	Gche	0	AD	1	7,9	frgt	non
610	6633			979	07-membre inférieur	04-fibula	07-04- fragment	Ind.	0	AD	1	19,4	frgt	non
610	6633			1397	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-pilier	Drte	0	AD	1	3,1	frgt	non
610	6633			1400	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	19	32,7	frgt	oui
610	6633			1401	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-processus articulaire médial (trochlée)	Gche	0	AD	1	3,2	frgt	non
610	6633			1402	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	1	5,9	frgt	non
610	6633			1407	04-membre supérieur	02-ulna	04-02- fragment	Ind.	0	AD	1	5,4	frgt	non
610	6633			1415	05-main	07-MTC	05-07-fragment	Ind.	0	AD	2	6	frgt	oui
610	6633			1417	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	5	9,3	frgt	oui
610	6633			1418	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	2	2,7	entier	oui
610	6633			1421	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	5	42,7	frgt	oui
610	6633			1422	09-rachis	03-Cervicale	09-03- fragment	Axial	0	AD	5	3,9	frgt	oui
610	6633			1431	11-indéterminé	03-os plat indéterminé	11-03-fragment d'os plat	Ind.	0	AD	3	4,8	frgt	oui
610	6633			1432	11-indéterminé	04-fragment indéterminé	11-04-esquille	Ind.	0	AD	17	20,7	frgt	oui
610	6633			1433	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	1	0,2	frgt	non
619	6650			900	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pilier	Gche	0	AD	1	26,2	frgt	non
619	6650			901	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	13	3,9	frgt	oui
619	6650			902	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale	Gche	0	AD	1	14,1	frgt	non
619	6650			903	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	2	3,9	entier	oui
619	6650			904	01.1-dentition	01-dentition permanente supérieure dr	01.1-01-PM1 dr	Axial	0	AD	1	0,9	entier	non
619	6650			905	11-indéterminé	04-fragment indéterminé	11-04-esquille	Ind.	0	AD	5	3,2	frgt	oui

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
860	8121	2	1155-1	1	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 13-sphénoide 04-occipital	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-corps g ; 01-13-corps	Axial	0	AD	66	228	frgt	non
860	8121	2	1155-1	2	01.1-dentition	01-dentition permanente supérieure dr 02-dentition permanente supérieure g	01.1-01-M1 dr ; 01.1-01-PM1 dr ; 01.1-01-C dr ; 01.1-01-I2 dr ; 01.1-02-C g ; 01.1-02-I1 g ; 01.1-02-I2 g ; 01.1-02-M1 g ; 01.1-02-PM1 g ; 01.1-02-PM2 g	Axial	0	AD	10		frgt	non
894	8604	2		1	01-BCF	14-Mandibule	01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-proces. coronoïde dr	Axial	0	AD	1	38	frgt	non
894	8604	2		2	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 09.1-zygomatique dr 13-sphénoide	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile g. ; 01-13-corps	Axial	0	AD	2	579	frgt	non
894	8604	2		3	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	5	141	entier	non
894	8604	2		4	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	1	242	entier	non
894	8604	2		5	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité distale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Drte	0	AD	4	25	frgt	non
894	8604	2		6	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Drte	0	AD	1	8	entier	non
894	8604	2		7	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Drte	0	AD	1	161	frgt	non
894	8604	2		8	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	148	entier	non
894	8604	2		9	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	2	31	entier	non
894	8604	2		10	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	2	33	frgt	non
894	8604	2		11	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Drte	0	AD	1	22	frgt	non
894	8604	2		12	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Gche	0	AD	2	111	frgt	non
894	8604	2		13	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium	Drte	0	AD	1	48	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
894	8604	2		14	09-rachis	07-Sacrée 1 08-Sacrum	09-07-corps ; 09-07-processus transverse droit ; 09-08-corps ; 09-08-processus transverse droit	Axial	0	AD	1	34	frgt	non
894	8604	2		15	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	3	11	frgt	oui
894	8604	2		16	09-rachis	06-Lombaire	09-06- fragment	Axial	0	AD	4	32	frgt	oui
894	8604	2		17	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	2	10	frgt	oui
894	8604	2		18	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	12	26	frgt	oui
894	8604	2		19	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité inférieure ; 02-02-pilier	Drte	0	AD	2	30	frgt	non
894	8604	2		20	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	12	entier	non
894	8604	2		21	05-main	06-MTC5	05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	2	entier	non
894	8604	2		22	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	2	entier	non
894	8604	2		23	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3	entier	non
894	8604	2		24	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3	frgt	non
894	8604	2		25	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4	entier	non
894	8604	2		26	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme intermédiaire	Drte	0	AD	1	1	entier	non
894	8604	2		27	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Drte	0	AD	1	4	entier	non
894	8604	2		28	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Drte	0	AD	1	16	entier	non
917	8901	1		1	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule	Drte	0	AD	1	22	frgt	non
917	8901	1		2	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête	Gche	0	AD	1	9	frgt	non
917	8901	1		3	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-processus coracoïde ; 02-02-pilier ; 02-02-articulation glénoïde	Drte	0	AD	3	42	frgt	non
917	8901	1		4	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse	Drte	0	AD	1	7	frgt	non
917	8901	1		5	02-ceinture scapulaire	01-clavicule 02-scapula	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale ; 02-02-acromion ; 02-02-processus coracoïde ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pilier	Gche	0	AD	1	59	frgt	non
917	8901	1		7	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Drte	0	AD	1	3	entier	non
917	8901	1		8	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	9	entier	non
917	8901	1		9	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4	entier	non
917	8901	1		10	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4	entier	non
917	8901	1		11	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4	entier	non
917	8901	1		12	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Drte	0	AD	1	3	entier	non
917	8901	1		13	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	2	2	entier	non
917	8901	1		14	08-pied	12-phalange intermédiaire	08-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,5	entier	non
917	8901	1		15	03-thorax	01-première côte	03-01-angle de la côte ; 03-01-corps ; 03-01-extrémité sternale	Drte	0	AD	1	6	frgt	non
917	8901	1		16	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	14	50	frgt	oui
917	8901	1		17	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	28	entier	non
917	8901	1		18	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	2	29	entier	oui
917	8901	1		19	09-rachis	01-atlas	09-01-corps	Axial	0	AD	1	1	frgt	non
917	8901	1		20	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	5	7	frgt	oui
917	8901	1		21	09-rachis	06-Lombaire	09-06- fragment	Axial	0	AD	1	6	frgt	oui
917	8901	1		22	01-BCF	01-frontal 02.2-pariétal g 02.1-pariétal dr 04-occipital 07.1-temporal dr 07.2-temporal g	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g	Axial	0	AD	1	448	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
917	8901	1		23	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g ; 01-14-corps (dr-C & I)	Axial	0	AD	1	46	frgt	non
917	8901	1		24	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4	entier	non
917	8901	1		25	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	5	entier	non
917	8901	1		26	05-main	06-MTC5	05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3	entier	non
917	8901	1		27	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Drte	0	AD	1	1	entier	non
917	8901	1		28	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	1	entier	non
917	8901	1		29	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum	Drte	0	AD	1	106	frgt	non
917	8901	1		30	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-partie inférieure de l'ilium	Gche	0	AD	1	24	frgt	non
917	8901			6	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	2	10	frgt	oui
917	8901			31	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	9	74	frgt	oui
917	8901			32	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	1	12	frgt	non
1003	7457	2		1	09-rachis	07-Sacrée 1 08-Sacrum 09-Coccyx	09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche ; 09-09-première vertèbre ; 09-09-deuxième et troisième vertèbres	Axial	0	AD	2	68	entier	non
1003	7457	2		2	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Gche	0	AD	1	128	frgt	non
1003	7457	2		3	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum	Drte	0	AD	1	136	entier	non
1003	7457	2		4	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Drte	0	AD	1	288	entier	non
1003	7457	2		5	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	1	278	entier	non
1003	7457	2		6	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	1	177	entier	non
1003	7457	2		7	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	197	entier	non
1003	7457	2		8	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Drte	0	AD	1	42	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1003	7457	2		9	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Gche	0	AD	1	42	entier	non
1003	7457	2		10	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g	Axial	0	AD	1	36	frgt	non
1003	7457	2		11	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g 11.1-nasal dr 11.2-nasal g 13-sphénoide	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoïde dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile g. ; 01-13-corps	Axial	0	AD	1	496	entier	non
1003	7457	2		12	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	5	113	entier	oui
1003	7457	2		13	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	11	138	entier	oui
1003	7457	2		14	09-rachis	04-thoracique 1	09-04-corps ; 09-04-processus épineux ; 09-04-processus transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	9	entier	non
1003	7457	2		15	09-rachis	03-Cervicale 02-axis	09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche ; 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-processus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	0	AD	2	26	entier	oui
1003	7457	2		16	09-rachis	01-atlas	09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	10	entier	non
1003	7457	2		17	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-aile ; 02-02-angle médial supérieur ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde	Gche	0	AD	2	39	entier	non
1003	7457	2		18	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-aile ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde	Drte	0	AD	1	39	frgt	non
1003	7457	2		19	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité proximale ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse	Drte	0	AD	1	16	entier	non
1003	7457	2		20	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité proximale ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse	Gche	0	AD	1	15	entier	non
1003	7457	2		21	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Drte	0	AD	1	93	entier	non
1003	7457	2		22	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Gche	0	AD	1	88	entier	non
1003	7457	2		23	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	40	entier	non
1003	7457	2		24	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	42	entier	non
1003	7457	2		25	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Drte	0	AD	1	27	entier	non
1003	7457	2		26	03-thorax	03-sternum	03-03-gladiola ; 03-03-manubrium	Axial	0	AD	2	16	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1003	7457	2		27	03-thorax	01-première côte	03-01-angle de la côte ; 03-01-corps ; 03-01-extrémité sternale ; 03-01-tête	Gche	0	AD	1	9	entier	non
1003	7457	2		28	03-thorax	02-côtes	03-02-corps	Gche	0	AD	7	52	frgt	oui
1003	7457	2		29	03-thorax	02-côtes	03-02-corps	Drte	0	AD	7	59	frgt	oui
1003	7457	3		30	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	2	275	entier	non
1003	7457	3		31	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter	Drte	0	AD	1	243	frgt	non
1003	7457	3		32	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Drte	0	AD	1	9	frgt	non
1003	7457	3		33	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Gche	0	AD	1	9	entier	non
1003	7457	3		34	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	1	163	frgt	non
1003	7457	3		35	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	177	frgt	non
1003	7457	3		36	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal)	Drte	0	AD	2	24	frgt	non
1003	7457	3		37	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Gche	0	AD	1	23	frgt	non
1003	7457	3		38	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	38	frgt	non
1003	7457	3		39	04-membre supérieur	03-radius	04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale)	Gche	0	AD	1	31	frgt	non
1003	7457	3		40	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Gche	0	AD	2	82	frgt	non
1003	7457	3		41	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-épicondyle médial	Drte	0	AD	2	90	frgt	non
1003	7457	3		42	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 07.1-temporal dr 07.2-temporal g	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-rocher g ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.1-mastoide dr	Axial	0	AD	20	456	frgt	non
1003	7457	3		43	01-BCF	14-Mandibule	01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-PM & M)	Axial	0	AD	5	39	frgt	non
1003	7457	3		44	09-rachis	02-axis	09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-processus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	10	entier	non
1003	7457	3		45	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	2	18	entier	oui
1003	7457	3		46	09-rachis	04-thoracique 1 05-Thoracique	09-04-corps ; 09-05-corps ; 09-04-processus épineux ; 09-05-processus épineux ; 09-04-processus transverse gauche ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	12	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1003	7457	3		47	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit	Axial	0	AD	1	12	frgt	non
1003	7457			48	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	4	4	frgt	oui
1003	7457			49	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-surface auriculaire	Gche	0	AD	1	33	frgt	non
1003	7457			50	03-thorax	02-côtes	03-02-corps	Drte	0	AD	4	24	frgt	oui
1003	7457			51	03-thorax	02-côtes	03-02-corps	Gche	0	AD	5	36	frgt	oui
1003	7457			52	09-rachis	01-atlas	09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	9	entier	non
1003	7457			53	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse	Gche	0	AD	2	21	frgt	non
1003	7457			54	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	28	frgt	non
1003	7457			55	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Gche	0	AD	1	23	entier	non
1003	7457			56	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali	Drte	0	AD	1	6	frgt	non
1003	7457			57	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali	Drte	0	AD	1	15	frgt	non
1003	7457			58	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Gche	0	AD	1	19	entier	non
1003	7457			59	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Drte	0	AD	1	5	entier	non
1003	7457			60	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Gche	0	AD	1	5	entier	non
1003	7457			61	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Gche	0	AD	1	3	frgt	non
1003	7457			62	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme latéral	Drte	0	AD	1	3	entier	non
1003	7457			63	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Drte	0	AD	1	4	entier	non
1003	7457			64	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	8	entier	non
1003	7457			65	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	5	entier	non
1003	7457			66	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	5	entier	non
1003	7457			67	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	5	entier	non
1003	7457			68	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	5	entier	non
1003	7457			69	08-pied	05-MTT2	08-05-extrémité proximale ; 08-05-diaphyse	Gche	0	AD	1	5	frgt	non
1003	7457			70	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4	frgt	non
1003	7457			71	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	1	entier	non
1003	7457			72	05-main	02-MTC1	05-02-extrémité proximale ; 05-02-diaphyse	Drte	0	AD	1	3	frgt	non
1003	7457			73	05-main	02-MTC1	05-02-extrémité proximale ; 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale	Gche	0	AD	1	2	entier	non
1003	7457			74	05-main	02-MTC1	05-02-extrémité proximale ; 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale	Gche	0	AD	1	3	entier	non
1003	7457			75	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	1	1	entier	non
1003	7457			76	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	4	8	entier	oui
1003	7457			77	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	5	entier	non
1003	7457			78	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale	Drte	0	AD	1	3	frgt	non
1003	7457			79	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4	entier	non
1003	7457			80	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	1	entier	non
1003	7457			81	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2	frgt	non
1003	7457			82	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Gche	0	AD	1	1	entier	non
1003	7457			83	05-main	01-carpe	05-01-semi lunatum	Drte	0	AD	1	1	entier	non
1003	7457			84	05-main	01-carpe	05-01-hamatum	Gche	0	AD	1	1	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1003	7457			85	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse	Gche	0	AD	1	12	frgt	non
1003	7457			86	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	1	25	frgt	non
1003	7457			87	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	9	12	frgt	oui
1003	7457			88	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	11	11	frgt	oui
1003	7457			89	01.1-dentition	04-dentition permanente inférieure g	01.1-04-M3 g	Axial	0	AD	1	1	entier	non
1013	7643			1	05-main	01-carpe	05-01-scaphoide	Drte	0	AD	1	1	entier	non
1013	7643			2	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3	entier	non
1013	7643			3	05-main	04-MTC3	05-04-extrémité proximale ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-diaphyse	Drte	0	AD	1	5	entier	non
1013	7643			4	05-main	04-MTC3	05-04-extrémité proximale ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-diaphyse	Gche	0	AD	1	4	entier	non
1013	7643			5	05-main	03-MTC2	05-03-extrémité proximale ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-diaphyse	Drte	0	AD	1	5	entier	non
1013	7643			6	05-main	03-MTC2	05-03-extrémité proximale ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-diaphyse	Gche	0	AD	1	6	entier	non
1013	7643			7	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3	entier	non
1013	7643			8	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3	entier	non
1013	7643			9	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3	entier	non
1013	7643			10	05-main	05-MTC4	05-05-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse	Drte	0	AD	1	2	entier	non
1013	7643			11	05-main	05-MTC4	05-05-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale	Gche	0	AD	1	3	entier	non
1013	7643			12	05-main	06-MTC5	05-06-extrémité proximale ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-diaphyse	Gche	0	AD	1	2	entier	non
1013	7643			13	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	3	entier	non
1013	7643			14	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	1	2	entier	non
1013	7643			15	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité proximale ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse	Drte	0	AD	1	21	entier	non
1013	7643			16	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité proximale ; 02-01-diaphyse	Drte	0	AD	1	16	frgt	non
1013	7643			17	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité proximale ; 02-01-diaphyse	Gche	0	AD	1	14	frgt	non
1013	7643			18	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité proximale ; 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale	Gche	0	AD	1	15	entier	non
1013	7643			19	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse	Gche	0	AD	1	5	frgt	non
1013	7643			20	03-thorax	03-sternum	03-03-gladiola	Axial	0	AD	2	4	frgt	non
1013	7643			21	03-thorax	03-sternum	03-03-gladiola	Axial	0	AD	2	9	entier	non
1013	7643			22	03-thorax	03-sternum	03-03-manubrium	Axial	0	AD	1	2	frgt	non
1013	7643			23	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde	Drte	0	AD	2	49	frgt	non
1013	7643			24	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-processus coracoïde	Drte	0	AD	2	6	frgt	oui
1013	7643			25	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion	Drte	0	AD	2	16	frgt	oui
1013	7643			26	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pilier	Drte	0	AD	1	8	frgt	non
1013	7643			27	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-extrémité inférieure	Drte	0	AD	2	9	frgt	oui
1013	7643			28	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02- fragment	Ind.	0	AD	5	11	frgt	oui
1013	7643			29	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde ; 02-02-acromion	Gche	0	AD	1	23	frgt	non
1013	7643			30	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde	Gche	0	AD	1	13	frgt	non
1013	7643			31	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pilier ; 02-02-acromion ; 02-02-processus coracoïde	Gche	0	AD	4	29	frgt	non
1013	7643			32	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-articulation glénoïde	Gche	0	AD	1	12	frgt	non
1013	7643			33	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-extrémité inférieure	Gche	0	AD	1	10	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1013	7643			34	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion	Gche	0	AD	1	2	frgt	non
1013	7643			35	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	124	288	frgt	oui
1013	7643			36	09-rachis	07-Sacrée 1 08-Sacrum	09-08-corps ; 09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-08-processus épineux ; 09-07-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	46	frgt	non
1013	7643			37	09-rachis	07-Sacrée 1	09-07-corps ; 09-07-processus transverse droit	Axial	0	AD	1	11	frgt	non
1013	7643			38	09-rachis	08-Sacrum	09-08- fragment indet.	Axial	0	AD	5	14	frgt	oui
1013	7643			39	09-rachis	08-Sacrum 07-Sacrée 1	09-07-corps ; 09-08-corps ; 09-07-processus transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche	Axial	0	AD	2	39	frgt	non
1013	7643			40	09-rachis	08-Sacrum 07-Sacrée 1	09-07-corps ; 09-08-corps ; 09-07-processus transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 09-08-processus transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche ; 09-08-processus épineux	Axial	0	AD	1	64	frgt	non
1013	7643			41	09-rachis	08-Sacrum 07-Sacrée 1	09-07-corps ; 09-08-corps ; 09-07-processus transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 09-08-processus transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche ; 09-08-processus épineux ; 09-07-processus épineux	Axial	0	AD	1	59	entier	non
1013	7643			42	09-rachis	04-thoracique 1	09-04-corps ; 09-04-processus épineux ; 09-04-processus transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	9	frgt	non
1013	7643			43	09-rachis	04-thoracique 1	09-04-corps ; 09-04-processus épineux ; 09-04-processus transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	9	frgt	non
1013	7643			44	09-rachis	01-atlas	09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche	Axial	0	AD	3	8	entier	non
1013	7643			45	09-rachis	02-axis	09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-processus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	9	entier	non
1013	7643			46	09-rachis	02-axis	09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-processus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	10	entier	non
1013	7643			47	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	4	24	entier	oui
1013	7643			48	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus transverse droit	Axial	0	AD	2	8	frgt	oui
1013	7643			49	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps	Axial	0	AD	4	9	frgt	oui
1013	7643			50	09-rachis	03-Cervicale	09-03-processus transverse droit	Axial	0	AD	2	3	frgt	oui
1013	7643			51	09-rachis	03-Cervicale	09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	2	2	frgt	oui
1013	7643			52	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	3	35	frgt	oui
1013	7643			53	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit	Axial	0	AD	4	37	frgt	oui
1013	7643			54	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	12	frgt	non
1013	7643			55	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps	Axial	0	AD	12	58	frgt	oui
1013	7643			56	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	8	22	frgt	oui
1013	7643			57	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	5	8	frgt	oui
1013	7643			58	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	6	100	frgt	oui
1013	7643			59	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps	Axial	0	AD	7	67	frgt	oui
1013	7643			60	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	9	frgt	non
1013	7643			61	09-rachis	06-Lombaire	09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	2	15	frgt	oui
1013	7643			62	09-rachis	06-Lombaire	09-06- fragment	Axial	0	AD	11	29	frgt	oui
1013	7643			63	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Drte	0	AD	1	27	entier	non
1013	7643			64	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Gche	0	AD	1	26	entier	non
1013	7643			65	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali	Drte	0	AD	1	15	frgt	non
1013	7643			66	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Drte	0	AD	1	18	entier	non
1013	7643			67	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Gche	0	AD	1	19	entier	non
1013	7643			68	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Drte	0	AD	1	21	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1013	7643			69	08-pied	02-talus	08-02-tête	Drte	0	AD	1	3	frgt	non
1013	7643			70	08-pied	02-talus	08-02-tête	Drte	0	AD	1	2	frgt	non
1013	7643			71	08-pied	04-MTT1	08-04-extrémité proximale ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-diaphyse	Drte	0	AD	1	9	entier	non
1013	7643			72	08-pied	04-MTT1	08-04-extrémité distale ; 08-04-diaphyse	Gche	0	AD	1	8	frgt	non
1013	7643			73	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	5	entier	non
1013	7643			74	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4	entier	non
1013	7643			75	08-pied	06-MTT3	08-06-extrémité proximale ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-diaphyse	Drte	0	AD	1	5	entier	non
1013	7643			76	08-pied	06-MTT3	08-06-extrémité proximale ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-diaphyse	Gche	0	AD	1	4	entier	non
1013	7643			77	08-pied	07-MTT4	08-07-extrémité proximale ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-diaphyse	Drte	0	AD	1	4	entier	non
1013	7643			78	08-pied	07-MTT4	08-07-extrémité proximale ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-diaphyse	Gche	0	AD	1	4	entier	non
1013	7643			79	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4	frgt	non
1013	7643			80	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité proximale ; 08-08-extrémité distale	Gche	0	AD	1	6	entier	non
1013	7643			81	08-pied	06-MTT3	08-06-extrémité proximale ; 08-06-diaphyse	Gche	0	AD	1	5	frgt	non
1013	7643			82	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	5	entier	non
1013	7643			83	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3	entier	non
1013	7643			84	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-extr. proximale ; 08-10-extr. distale ; 08-10-diaphyse	Drte	0	AD	1	3	entier	non
1013	7643			85	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-extr. proximale ; 08-10-diaphyse	Drte	0	AD	1	2	entier	non
1013	7643			86	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	1	entier	non
1013	7643			87	08-pied	12-phalange intermédiaire	08-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,5	entier	non
1013	7643			88	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Drte	0	AD	1	331	entier	non
1013	7643			89	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-condyle et épicondyle latéral	Drte	0	AD	1	284	frgt	non
1013	7643			90	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-petit trochanter	Drte	0	AD	1	125	frgt	non
1013	7643			91	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-tête	Drte	0	AD	1	51	frgt	non
1013	7643			92	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-tête	Drte	0	AD	1	19	frgt	non
1013	7643			93	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse	Drte	0	AD	2	451	frgt	oui
1013	7643			94	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale)	Drte	0	AD	3	451	frgt	oui
1013	7643			95	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire	Drte	0	AD	2	96	frgt	oui
1013	7643			96	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie médiane de la diaphyse	Drte	0	AD	2	96	frgt	oui
1013	7643			97	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-grand trochanter ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters	Drte	0	AD	1	129	frgt	non
1013	7643			98	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-petit trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters	Drte	0	AD	1	125	frgt	non
1013	7643			99	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de la diaphyse	Drte	0	AD	2	143	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1013	7643			100	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	2	580	entier	oui
1013	7643			101	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	3	813	frgt	oui
1013	7643			102	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-espace intercondylaire	Gche	0	AD	2	596	frgt	oui
1013	7643			103	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-petit trochanter	Gche	0	AD	1	109	frgt	non
1013	7643			104	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-tête	Gche	0	AD	1	28	frgt	non
1013	7643			105	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire	Gche	0	AD	1	44	frgt	non
1013	7643			106	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-petit trochanter ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters	Gche	0	AD	1	156	frgt	non
1013	7643			107	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters	Gche	0	AD	1	88	frgt	non
1013	7643			108	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale)	Gche	0	AD	1	50	frgt	non
1013	7643			109	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters	Gche	0	AD	1	72	frgt	non
1013	7643			110	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Drte	0	AD	1	5	entier	non
1013	7643			111	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	201	entier	non
1013	7643			112	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	2	369	frgt	oui
1013	7643			113	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	3	482	frgt	oui
1013	7643			114	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse	Drte	0	AD	2	65	frgt	oui
1013	7643			115	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse	Drte	0	AD	2	315	frgt	oui
1013	7643			116	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse	Drte	0	AD	1	119	frgt	non
1013	7643			117	07-membre inférieur	03-tibia	07-03- fragments	Ind.	0	AD	4	166	frgt	oui
1013	7643			118	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	3	626	entier	oui
1013	7643			119	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-quart distal de la diaphyse	Gche	0	AD	2	191	frgt	oui

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1013	7643			120	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	2	290	frgt	oui
1013	7643			121	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal médial ; 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	1	40	frgt	non
1013	7643			122	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal médial ; 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-quart proximal de la diaphyse	Gche	0	AD	1	91	frgt	non
1013	7643			123	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse	Gche	0	AD	1	101	frgt	non
1013	7643			124	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-troisième quart de la diaphyse	Gche	0	AD	2	107	frgt	oui
1013	7643			125	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-troisième quart de la diaphyse	Gche	0	AD	1	59	frgt	non
1013	7643			126	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse	Gche	0	AD	1	80	frgt	non
1013	7643			127	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Gche	0	AD	2	94	entier	oui
1013	7643			128	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité distale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal)	Gche	0	AD	1	37	frgt	non
1013	7643			129	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité distale ; 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart proximal de la diaphyse	Drte	0	AD	1	45	entier	non
1013	7643			130	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart proximal de la diaphyse	Drte	0	AD	1	43	frgt	non
1013	7643			131	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) ; 07-04-extrémité distale	Drte	0	AD	2	48	frgt	oui
1013	7643			132	07-membre inférieur	04-fibula	07-04- fragment	Ind.	0	AD	2	27	frgt	oui
1013	7643			133	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Drte	0	AD	3	419	entier	oui
1013	7643			134	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée)	Drte	0	AD	1	55	entier	non
1013	7643			135	04-membre supérieur	01-humérus	04-01- fragment	Ind.	0	AD	5	124	entier	oui
1013	7643			136	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée)	Gche	0	AD	2	166	frgt	oui
1013	7643			137	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée)	Gche	0	AD	1	83	frgt	non
1013	7643			138	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-épicondyle latéral	Gche	0	AD	4	299	frgt	oui

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1013	7643			139	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-épicondyle latéral	Gche	0	AD	2	76	frgt	oui
1013	7643			140	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale)	Gche	0	AD	1	39	frgt	non
1013	7643			141	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête	Gche	0	AD	2	18	frgt	oui
1013	7643			142	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie proximale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	40	frgt	non
1013	7643			143	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	3	148	entier	oui
1013	7643			144	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne	Gche	0	AD	1	34	frgt	non
1013	7643			145	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	29	frgt	non
1013	7643			146	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-articulation avec le radius	Gche	0	AD	1	27	frgt	non
1013	7643			147	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	2	89	entier	oui
1013	7643			148	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	2	103	frgt	oui
1013	7643			149	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	45	frgt	non
1013	7643			150	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne	Drte	0	AD	1	15	frgt	non
1013	7643			151	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	12	frgt	non
1013	7643			152	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Drte	0	AD	1	45	frgt	non
1013	7643			153	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-articulation distale	Drte	0	AD	1	39	frgt	non
1013	7643			154	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-articulation distale	Drte	0	AD	1	30	frgt	non
1013	7643			155	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Drte	0	AD	2	12	frgt	oui
1013	7643			156	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse	Drte	0	AD	1	20	frgt	non
1013	7643			157	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale)	Drte	0	AD	3	44	frgt	oui
1013	7643			158	04-membre supérieur	03-radius	04-03-tête	Drte	0	AD	1	1	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1013	7643			159	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale)	Drte	0	AD	2	29	frgt	oui
1013	7643			160	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	0	AD	2	76	entier	oui
1013	7643			161	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale)	Gche	0	AD	1	20	frgt	non
1013	7643			162	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse	Gche	0	AD	1	18	frgt	non
1013	7643			163	04-membre supérieur	03-radius	04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse	Gche	0	AD	2	25	frgt	oui
1013	7643			164	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale)	Gche	0	AD	1	23	frgt	non
1013	7643			165	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	10	frgt	non
1013	7643			166	03-thorax	03-sternum	03-03-manubrium	Axial	0	AD	1	3	frgt	non
1013	7643			167	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale)	Drte	0	AD	3	141	frgt	non
1013	7643			168	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-partie inférieure de l'ilium	Drte	0	AD	1	91	frgt	non
1013	7643			169	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Drte	0	AD	1	102	frgt	non
1013	7643			170	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium	Drte	0	AD	1	78	frgt	non
1013	7643			171	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum	Drte	0	AD	2	51	frgt	non
1013	7643			172	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire	Drte	0	AD	3	110	frgt	oui
1013	7643			173	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum	Drte	0	AD	1	52	frgt	non
1013	7643			174	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale)	Drte	0	AD	1	37	frgt	non
1013	7643			175	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-crête iliaque	Drte	0	AD	1	46	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1013	7643			176	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-ilium ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-partie inférieure de l'ilium	Gche	0	AD	1	128	frgt	non
1013	7643			177	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium	Gche	0	AD	1	47	frgt	non
1013	7643			178	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale)	Gche	0	AD	1	83	frgt	non
1013	7643			179	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium	Gche	0	AD	1	62	frgt	non
1013	7643			180	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire	Gche	0	AD	1	38	frgt	non
1013	7643			181	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum	Gche	0	AD	1	29	frgt	non
1013	7643			182	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse)	Gche	0	AD	1	6	frgt	non
1013	7643			183	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum	Gche	0	AD	1	20	frgt	non
1013	7643			184	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum	Gche	0	AD	2	36	frgt	oui
1013	7643			185	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-branche inférieure de l'ischium	Gche	0	AD	1	8	frgt	non
1013	7643			186	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01- fragments	Ind.	0	AD	22	80	frgt	oui
1013	7643			187	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-branche inférieure de l'ischium	Drte	0	AD	1	20	frgt	non
1013	7643			188	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 04-occipital	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-rocher g	Axial	0	AD	1	417	frgt	non
1013	7643			189	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum	Axial	0	AD	3	220	frgt	non
1013	7643			190	01-BCF	02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 07.2-temporal g	01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g	Axial	0	AD	5	346	frgt	non
1013	7643			191	01-BCF	02.1-pariétal dr 01-frontal	01-02.1-pariétal dr ; 01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g	Axial	0	AD	2	171	frgt	non
1013	7643			192	01-BCF	01-frontal	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g	Axial	0	AD	2	213	frgt	oui
1013	7643			193	01-BCF	01-frontal	01-01-moitié dr	Axial	0	AD	1	17	frgt	non
1013	7643			194	01-BCF	02.1-pariétal dr	01-02.1-pariétal dr	Axial	0	AD	4	78	frgt	non
1013	7643			195	01-BCF	02.1-pariétal dr	01-02.1-pariétal dr	Axial	0	AD	1	60	frgt	non
1013	7643			196	01-BCF	02.2-pariétal g 04-occipital	01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum	Axial	0	AD	6	85	frgt	non
1013	7643			197	01-BCF	07.1-temporal dr	01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr	Axial	0	AD	1	36	frgt	non
1013	7643			198	01-BCF	07.1-temporal dr	01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr	Axial	0	AD	1	37	frgt	non
1013	7643			199	01-BCF	07.1-temporal dr	01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-rocher dr	Axial	0	AD	1	17	frgt	non
1013	7643			200	01-BCF	07.1-temporal dr	01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr	Axial	0	AD	1	14	frgt	non
1013	7643			201	01-BCF	07.1-temporal dr	01-07.1-écaille dr	Axial	0	AD	1	7	frgt	non
1013	7643			202	01-BCF	07.2-temporal g	01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-écaille g	Axial	0	AD	1	37	frgt	non
1013	7643			203	01-BCF	07.2-temporal g	01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-écaille g	Axial	0	AD	1	37	frgt	non
1013	7643			204	01-BCF	07.2-temporal g	01-07.2-rocher g ; 01-07.2-mastoide g	Axial	0	AD	1	17	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1013	7643			205	01-BCF	07.2-temporal g	01-07.2-rocher g	Axial	0	AD	1	20	frgt	non
1013	7643			206	01-BCF	09.1-zygomatique dr	01-09.1-corps dr ; 01-09.1-branche montante dr	Axial	0	AD	5	40	frgt	oui
1013	7643			207	01-BCF	09.2-zygomatique g	01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g	Axial	0	AD	3	22	frgt	oui
1013	7643			208	01-BCF	05.2-maxillaire g	01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup.	Axial	0	AD	1	9	frgt	non
1013	7643			209	01-BCF	05.2-maxillaire g 09.2-zygomatique g	01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-09.2-corps g ; 01-09.2-branche montante g	Axial	0	AD	1	16	frgt	non
1013	7643			210	01-BCF	05.2-maxillaire g 05.1-maxillaire dr	01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf.	Axial	0	AD	2	8	frgt	non
1013	7643			211	01-BCF	05.2-maxillaire g 05.1-maxillaire dr	01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié sup.	Axial	0	AD	2	20	frgt	non
1013	7643			212	01-BCF	05.1-maxillaire dr	01-05.1-moitié inf.	Axial	0	AD	2	12	frgt	oui
1013	7643			213	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde g	Axial	0	AD	2	61	frgt	non
1013	7643			214	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g	Axial	0	AD	1	57	frgt	non
1013	7643			216	01-BCF	14-Mandibule	01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g	Axial	0	AD	2	51	frgt	non
1013	7643			217	01-BCF	14-Mandibule	01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-angle goniaque dr	Axial	0	AD	2	58	frgt	non
1013	7643			218	01-BCF	14-Mandibule	01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire g	Axial	0	AD	1	46	frgt	non
1013	7643			219	01-BCF	04-occipital	01-04-part. basilaire ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-artic. condylienne dr	Axial	0	AD	3	28	frgt	oui
1013	7643			220	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-calotte	Axial	0	AD	89	633	frgt	oui
1013	7643			221	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	49	116	frgt	oui
1013	7643			222	01.1-dentition	09-dentition permanente indét.	01.1-09-dent permanente indet.	Axial	0	AD	38	37	frgt	oui
1013	7643			223	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	79	400	frgt	oui
1013	7643			224	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	15	12	frgt	oui
1013	7643			225	10-faune	01-faune	10-01-faune	Ind.	0	AD	6	62	frgt	oui
1013	7643			226	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	149	243	frgt	oui
1250	9765	1		1	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral	Drte	0	AD	1	129	entier	non
1250	9765	1		2	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral	Gche	0	AD	2	54	entier	non
1250	9765	1		3	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-col	Gche	0	AD	2	324	entier	non
1250	9765	1		4	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-col	Drte	0	AD	1	191	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1250	9765	1		5	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse	Gche	0	AD	1	117		non
1250	9765	1		6	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse)	Gche	0	AD	1	116		non
1250	9765	1		7	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium	Drte	0	AD	1	108		non
1250	9765	2		8	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse	Gche	0	AD	2	117		non
1501	9912			1	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	7	frgt	non
1501	9912			2	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale	Drte	0	AD	1	9	frgt	non
1501	9912			3	07-membre inférieur	03-tibia	07-03- fragments	Ind.	0	AD	1	27	frgt	non
1501	9912			4	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	2	9	frgt	oui
1502	9918	2		1	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g	Axial	0	AD	10	365	frgt	non
1502	9918	2		2	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr	Axial	0	AD	1	74	entier	non
1502	9918	2		3	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Drte	0	AD	3	55	frgt	non
1502	9918	2		4	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Gche	0	AD	2	110	frgt	non
1502	9918	2		5	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Drte	0	AD	1	262	entier	non
1502	9918	2		6	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	173	entier	non
1502	9918	2		7	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	1	293	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1502	9918	2		8	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	1	181	entier	non
1502	9918	2		9	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Drte	0	AD	2	99	entier	non
1502	9918	2		10	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Drte	0	AD	2	33	entier	non
1502	9918	2		11	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Gche	0	AD	3	96	entier	non
1502	9918	2		12	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	0	AD	1	32	entier	non
1502	9918	2		13	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	40	frgt	non
1502	9918	2		14	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion ; 02-02-aile ; 02-02-angle médial supérieur ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde	Drte	0	AD	4	45	frgt	non
1502	9918	2		15	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Drte	0	AD	2	19	entier	non
1502	9918	2		16	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Drte	0	AD	1	5	entier	non
1502	9918	2		17	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4	entier	non
1502	9918	2		18	05-main	04-MTC3	05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4	entier	non
1502	9918	2		19	05-main	08-phalange proximale 1	05-08-fragment	Ind.	0	AD	1	2	entier	non
1502	9918	2		20	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	2	entier	non
1502	9918	2		21	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4	entier	non
1502	9918	2		22	08-pied	09-MTT	08-09-fragment	Ind.	0	AD	1	2	frgt	non
1502	9918	2		23	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Gche	0	AD	1	2	entier	non
1502	9918	2		24	08-pied	13-phalange distale 1	08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. proximale	Gche	0	AD	1	1	entier	non
1502	9918	2		25	08-pied	13-phalange distale 1	08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. proximale	Drte	0	AD	1	1	entier	non
1502	9918	2		26	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	3	2	entier	oui
1502	9918	2		27	08-pied	12-phalange intermédiaire	08-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,2	entier	non
1502	9918	2		28	08-pied	14-phalange distale	08-14-fragment	Ind.	0	AD	1	0,2	entier	non
1502	9918	2		29	09-rachis	01-atlas	09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	8	entier	non
1502	9918	2		30	09-rachis	02-axis	09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-processus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	10	entier	non
1502	9918	2		31	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	4	30	entier	oui

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1502	9918	2		32	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	4	82	entier	oui
1502	9918	2		33	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	8	79	entier	oui
1502	9918	2		34	09-rachis	04-thoracique 1	09-04-processus épineux ; 09-04-corps ; 09-04-processus transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	10	entier	non
1502	9918	2		35	03-thorax	01-première côte	03-01-angle de la côte ; 03-01-corps ; 03-01-extrémité sternale	Gche	0	AD	1	4	frgt	non
1502	9918	2		36	03-thorax	02-côtes	03-02-tête	Drte	0	AD	1	1	frgt	non
1502	9918	2		37	03-thorax	02-côtes	03-02-tête ; 03-02-angle de la côte	Drte	0	AD	2	5	frgt	oui
1502	9918	2		38	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte	Drte	0	AD	5	12	frgt	oui
1502	9918	2		39	03-thorax	02-côtes	03-02-corps	Drte	0	AD	4	28	frgt	oui
1502	9918	3		45	01-BCF	02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital	01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum	Axial	0	AD	9	94	frgt	non
1502	9918	3		46	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Drte	0	AD	1	118	entier	non
1502	9918	3		47	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	0	AD	1	32	entier	non
1502	9918	3		48	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	2	37	frgt	non
1502	9918	3		49	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse	Gche	0	AD	1	167	frgt	non
1502	9918	3		50	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	1	173	entier	non
1502	9918	3		51	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	171	entier	non
1502	9918	4		52	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Drte	0	AD	1	232	frgt	non
1502	9918	4		53	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale)	Gche	0	AD	1	183	frgt	non
1502	9918			40	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	19	43	frgt	oui
1502	9918			41	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	18	12	frgt	oui
1502	9918			42	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	9	17	frgt	oui
1502	9918			43	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-calotte	Axial	0	AD	12	33	frgt	oui
1502	9918			44	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	5	13	frgt	oui
1504	9927	3		15	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse	Drte	0	AD	1	157	frgt	non
1504	9927	3		16	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal)	Drte	0	AD	2	42	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1504	9927	3		17	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal)	Gche	0	AD	1	14	frgt	non
1504	9927			10	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Drte	0	AD	1	33	entier	non
1504	9927			11	08-pied	04-MTT1	08-04-extrémité distale ; 08-04-diaphyse	Gche	0	AD	1	7	frgt	non
1504	9927			12	08-pied	07-MTT4	08-07-extrémité proximale ; 08-07-diaphyse	Gche	0	AD	1	4	frgt	non
1504	9927			13	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4	frgt	non
1504	9927			14	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	1	entier	non
1504	9936	2	1506	1	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g 13-sphénoide	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 01-13-corps	Axial	0	AD	37	361	frgt	non
1504	9936	2	1506	2	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque g ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g	Axial	0	AD	1	15	frgt	non
1504	9936	2	1506	3	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	2	334	entier	non
1504	9936	2	1506	4	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse	Gche	0	AD	15	188	frgt	non
1504	9936	2	1506	5	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité proximale ; 07-04-extrémité distale ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-quart distal de la diaphyse	Gche	0	AD	2	26	frgt	non
1504	9936	2	1506	6	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-partie médiane de la diaphyse	Drte	0	AD	16	333	frgt	non
1504	9936	2	1506	7	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	223	entier	non
1504	9936	2	1506	8	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité distale ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)	Drte	0	AD	3	33	frgt	non
1504	9936	2	1506	9	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Gche	0	AD	2	130	entier	non
1814	9853	2		1	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 07.1-temporal dr 07.2-temporal g	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.1-mastoide dr	Axial	0	AD	14	240	frgt	non
1814	9853	2		2	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	2	211	entier	non
1814	9853	2		3	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale)	Drte	0	AD	1	81	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1814	9853	2		4	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	2	125	entier	non
1814	9853	2		5	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Gche	0	AD	1	8	entier	non
1814	9853	2		6	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Drte	0	AD	1	7	entier	non
1814	9853	2		7	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	0	AD	2	22	entier	non
1814	9853	2		8	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Drte	0	AD	1	22	entier	non
1814	9853	2		9	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal)	Gche	0	AD	1	13	frgt	non
1814	9853	2		10	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Drte	0	AD	1	34	entier	non
1814	9853	2		11	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse	Gche	0	AD	1	8	frgt	non
1814	9853	2		12	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse)	Drte	0	AD	1	6	frgt	non
1814	9853	2		13	08-pied	08-MTT5	08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3	entier	non
1814	9853	2		14	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3	entier	non
1814	9853	2		15	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Gche	0	AD	2	1	frgt	non
1814	9853			16	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale)	Gche	0	AD	1	17	frgt	non
1814	9853			17	01-BCF	04-occipital	01-04-écaille et planum	Axial	0	AD	1	8	frgt	non
1814	9853			18	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse)	Drte	0	AD	1	9	frgt	non
1814	9853			19	08-pied	07-MTT4	08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	5	entier	non
1814	9853			20	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	2	5	frgt	oui
1814	9853			21	03-thorax	01-première côte	03-01-corps ; 03-01-extrémité sternale	Gche	0	AD	2	3	frgt	oui
1814	9853			22	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	4	6	frgt	oui
1815	9854	2		6	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum	Gche	0	AD	4	82	frgt	non
1815	9854	2		10	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-articulation avec le radius	Drte	0	AD	1	33	frgt	non
1815	9854	2		11	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	234	frgt	non
1815	9854	2		12	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-troisième quart de la diaphyse	Gche	0	AD	2	230	frgt	non
1815	9854	2		15	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Drte	0	AD	1	21	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1815	9854	3		23	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée)	Drte	0	AD	2	110	frgt	non
1815	9854	3		24	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	44	frgt	non
1815	9854	3		25	04-membre supérieur	03-radius	04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête	Gche	0	AD	1	46	entier	non
1815	9854	3		27	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum	Drte	0	AD	3	27	frgt	non
1815	9854	3		28	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-petit trochanter	Drte	0	AD	1	257	frgt	non
1815	9854	3		30	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale	Drte	0	AD	1	172	frgt	non
1815	9854			58	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée)	Drte	0	AD	1	34	frgt	non
1815	9854			59	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne	Drte	0	AD	1	25	frgt	non
1815	9854			60	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Gche	1	AD	3	102	frgt	non
1815	9854			61	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-calotte	Axial	0	AD	5	30	frgt	oui
1815	9854			62	01-BCF	14-Mandibule	01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M)	Axial	0	AD	1	28	frgt	non
1815	9854			63	01.1-dentition	04-dentition permanente inférieure g	01.1-04-M2 g ; 01.1-04-M3 g	Axial	0	AD	2	0	entier	non
1815	9854			64	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse	Drte	0	AD	1	12	frgt	non
1815	9854			65	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	7	24	frgt	oui
1815	9854			66	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	2	26	frgt	oui
1815	9854			67	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	4	98	frgt	oui
1815	9854			68	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-moitié proximale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	10	frgt	non
1815	9854			69	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	20	entier	non
1815	9854			70	08-pied	09-MTT	08-09-fragment	Ind.	0	AD	1	3	frgt	non
1815	9854			71	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	1	1	entier	non
1815	9854			72	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	1	1	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1815	9868	2		1	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 09.1-zygomatique dr 09.2-zygomatique g 11.1-nasal dr 11.2-nasal g 13-sphénoide	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile g. ; 01-13-corps	Axial	0	AD	5	601	entier	non
1815	9868	2		2	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde g	Axial	0	AD	1	78	entier	non
1815	9868	2		3	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-tête	Drte	0	AD	1	50	frgt	non
1815	9868	2		4	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-condyle et épicondyle latéral	Gche	0	AD	4	361	frgt	non
1815	9868	2		5	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum	Drte	0	AD	1	143	frgt	non
1815	9868	2		7	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde	Gche	0	AD	2	83	frgt	non
1815	9868	2		8	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	39	frgt	non
1815	9868	2		9	04-membre supérieur	03-radius	04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale)	Gche	0	AD	1	38	frgt	non
1815	9868	2		13	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Gche	0	AD	1	18	frgt	non
1815	9868	2		14	08-pied	01-calcaneum	08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-tubérosité postérieure	Gche	0	AD	1	28	frgt	non
1815	9868	2		16	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Drte	0	AD	1	8	entier	non
1815	9868	2		17	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité proximale ; 08-04-extrémité distale	Drte	0	AD	1	9	frgt	non
1815	9868	2		18	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Drte	0	AD	1	4	entier	non
1815	9868	2		19	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Gche	0	AD	1	10	entier	non
1815	9868	2		21	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme latéral	Drte	0	AD	1	3	entier	non
1815	9868	2		37	09-rachis	07-Sacrée 1 08-Sacrum	09-07-corps ; 09-07-processus transverse gauche ; 09-08-corps ; 09-08-processus transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche ; 09-07-processus transverse droit ; 09-08-processus épineux	Axial	0	AD	6	45	frgt	non
1815	9868	2		53	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3	entier	non
1815	9868	2		54	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	4	frgt	non
1815	9868	2		55	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	3	entier	non
1815	9868	2		56	05-main	06-MTC5	05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1815	9868	3		20	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 07.1-temporal dr 07.2-temporal g	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-rocher g	Axial	0	AD	10	530	frgt	non
1815	9868	3		22	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Gche	0	AD	1	131	entier	non
1815	9868	3		26	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-surface auriculaire	Gche	0	AD	2	84	frgt	non
1815	9868	3		29	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-tête ; 07-01-col	Gche	0	AD	1	19	frgt	non
1815	9868			31	01-BCF	07.2-temporal g	01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-écaille g	Axial	0	AD	3	26	frgt	non
1815	9868			32	01-BCF	04-occipital 05.2-maxillaire g 14-Mandibule	01-04-part. basilaire ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-14-condyle mandibulaire dr	Axial	0	AD	3	16	frgt	non
1815	9868			33	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Axial	0	AD	9	7	frgt	oui
1815	9868			34	07-membre inférieur	01-fémur	07-01- fragments	Ind.	0	AD	3	50	frgt	oui
1815	9868			35	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	4	3	frgt	oui
1815	9868			36	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	11	24	frgt	oui
1815	9868			38	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	8	entier	non
1815	9868			39	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	18	entier	non
1815	9868			40	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	2	14	entier	oui
1815	9868			41	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse	Gche	0	AD	1	14	frgt	non
1815	9868			42	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion	Gche	0	AD	1	8	frgt	non
1815	9868			43	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse)	Drte	0	AD	1	5	frgt	non
1815	9868			44	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-moitié proximale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	12	frgt	non
1815	9868			45	07-membre inférieur	01-fémur	07-01- fragments	Ind.	0	AD	2	46	frgt	oui
1815	9868			46	07-membre inférieur	04-fibula	07-04- fragment	Ind.	0	AD	1	31	frgt	non
1815	9868			47	07-membre inférieur	04-fibula	07-04- fragment	Ind.	0	AD	1	23	frgt	non
1815	9868			48	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	6	entier	non
1815	9868			49	08-pied	09-MTT	08-09-fragment	Ind.	0	AD	1	2	frgt	non
1815	9868			50	08-pied	10-phalange proximale 1	08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. proximale	Drte	0	AD	1	3	entier	non
1815	9868			51	08-pied	11-phalange proximale	08-11-fragment	Ind.	0	AD	2	1	entier	oui
1815	9868			52	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	2	entier	non
1815	9868			57	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	1	1	entier	non
1816	9857	2		15	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	1	201	frgt	non
1816	9857	2		17	07-membre inférieur	02-patela	07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale	Gche	0	AD	1	15	entier	non
1816	9857	2		19	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-espace intercondylaire	Drte	0	AD	1	161	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1816	9857	2		21	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité proximale ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-quart proximal de la diaphyse	Drte	0	AD	1	35	frgt	non
1816	9857	2		24	09-rachis	07-Sacrée 1 08-Sacrum	09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche	Axial	0	AD	2	74	entier	non
1816	9857	2		29	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde	Drte	0	AD	1	61	frgt	non
1816	9857	2		30	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse	Drte	0	AD	1	45	frgt	non
1816	9857	2		36	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	4	entier	non
1816	9857	3		43	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-tête	Drte	0	AD	1	12	frgt	non
1816	9857	4		45	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital	01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire	Axial	0	AD	9	210	frgt	non
1816	9857	4		50	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Drte	0	AD	1	175	frgt	non
1816	9857	4		55	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal)	Gche	0	AD	1	9	frgt	non
1816	9857	4		62	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-processus coracoïde ; 02-02-articulation glénoïde	Drte	0	AD	1	22	frgt	non
1816	9857	4		64	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion	Gche	0	AD	1	11	frgt	non
1816	9857	4		66	05-main	02-MTC1	05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3	entier	non
1816	9857	4		68	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	5	entier	non
1816	9857	4		72	05-main	08-phalange proximale 1	05-08-fragment	Ind.	0	AD	1	2	entier	non
1816	9857	4		83	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	5	entier	non
1816	9857			1	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	6	12	frgt	oui
1816	9857			2	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	4	4	frgt	oui
1816	9857			3	09-rachis	03-Cervicale	09-03- fragment	Axial	0	AD	3	6	frgt	oui
1816	9857			4	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	2	6	frgt	oui
1816	9857			5	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	15	frgt	non
1816	9857			6	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Ind.	0	AD	4	3	frgt	oui
1816	9857			7	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	1	3	frgt	non
1816	9863	2		14	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	2	348	entier	non
1816	9863	2		16	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal)	Gche	0	AD	1	23	frgt	non
1816	9863	2		18	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête ; 07-01-partie médiane de la diaphyse	Drte	0	AD	2	179	frgt	non
1816	9863	2		20	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse	Drte	0	AD	1	162	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1816	9863	2		22	01-BCF	01-frontal 02.1-pariétal dr 02.2-pariétal g 04-occipital 07.1-temporal dr 07.2-temporal g 09.1-zygomatique dr 11.1-nasal dr 11.2-nasal g	01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-artic. condylienne dr ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-07.2-rocher g ; 01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g	Axial	0	AD	4	495	frgt	non
1816	9863	2		23	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l'ischium ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum	Drte	0	AD	5	98	frgt	non
1816	9863	2		25	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium	Gche	0	AD	7	101	frgt	non
1816	9863	2		26	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-tête ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale)	Gche	0	AD	2	107	frgt	non
1816	9863	2		27	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Gche	0	AD	1	59	entier	non
1816	9863	2		28	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral	Drte	0	AD	1	68	frgt	non
1816	9863	2		31	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-articulation distale	Drte	0	AD	1	39	frgt	non
1816	9863	2		32	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-extrémité proximale ; 02-01-diaphyse	Gche	0	AD	1	17	frgt	non
1816	9863	2		33	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-pilier	Gche	0	AD	1	15	frgt	non
1816	9863	2		34	08-pied	03-tarse	08-03-cunéiforme médial	Gche	0	AD	1	4	entier	non
1816	9863	2		35	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	7	entier	non
1816	9863	2		37	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	6	entier	non
1816	9863	2		38	05-main	08-phalange proximale 1	05-08-fragment	Ind.	0	AD	1	2	entier	non
1816	9863	2		39	03-thorax	02-côtes	03-02-tête ; 03-02-angle de la côte	Gche	0	AD	1	6	frgt	non
1816	9863	2		40	03-thorax	02-côtes	03-02-angle de la côte	Gche	0	AD	1	2	frgt	non
1816	9863	2		41	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	1	0,5	frgt	non
1816	9863	2		42	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	9	22	frgt	oui
1816	9863	4		44	01-BCF	01-frontal 05.1-maxillaire dr 05.2-maxillaire g 07.1-temporal dr 13-sphénoide	01-01-moitié dr ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-13-corps ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile g.	Axial	0	AD	8	67	frgt	non
1816	9863	4		46	01-BCF	14-Mandibule	01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde g	Axial	0	AD	3	51	entier	non
1816	9863	4		47	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-ilium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l'ilium	Drte	0	AD	9	49	frgt	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1816	9863	4		48	06-ceinture pelvienne	01-coxal	06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-moitié supérieure de l'ischium ; 06-01-partie supérieure de l'acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l'acetabulum ; 06-01-ilium ; 06-01-partie inférieure de l'ilium ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-branche supérieure du pubis	Gche	0	AD	4	104	frgt	non
1816	9863	4		49	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Drte	0	AD	1	289	entier	non
1816	9863	4		51	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal)	Drte	0	AD	1	9	frgt	non
1816	9863	4		52	07-membre inférieur	01-fémur	07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête	Gche	0	AD	1	268	entier	non
1816	9863	4		53	07-membre inférieur	03-tibia	07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-malléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l'articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale	Gche	0	AD	2	169	entier	non
1816	9863	4		54	07-membre inférieur	04-fibula	07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal)	Gche	0	AD	1	13	frgt	non
1816	9863	4		56	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête	Drte	0	AD	3	112	entier	non
1816	9863	4		57	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse	Drte	0	AD	3	42	frgt	non
1816	9863	4		58	04-membre supérieur	01-humérus	04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse	Gche	0	AD	5	94	frgt	non
1816	9863	4		59	04-membre supérieur	02-ulna	04-02-processus styloïde et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-moitié proximale de la diaphyse	Gche	0	AD	2	28	frgt	non
1816	9863	4		60	04-membre supérieur	03-radius	04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse	Gche	0	AD	2	30	frgt	non
1816	9863	4		61	02-ceinture scapulaire	01-clavicule	02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	15	entier	non
1816	9863	4		65	05-main	01-carpe	05-01-capitatum	Drte	0	AD	1	2	entier	non
1816	9863	4		67	05-main	03-MTC2	05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	5	entier	non
1816	9863	4		69	05-main	05-MTC4	05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	3	entier	non
1816	9863	4		70	05-main	06-MTC5	05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	2	entier	non
1816	9863	4		71	05-main	06-MTC5	05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	2	entier	non
1816	9863	4		73	05-main	09-phalange proximale	05-09-fragment	Ind.	0	AD	2	2	frgt	oui
1816	9863	4		74	05-main	10-phalange intermédiaire	05-10-fragment	Ind.	0	AD	1	0,5	entier	non
1816	9863	4		75	05-main	12-phalange distale	05-12-fragment	Ind.	0	AD	1	0,5	entier	non

Fait	US	Ind	égal ind.	num os	région anat.	Os	Parties d'os présentes	Lat.	Sexe	Age	NR	Pds	Etat	Lot
1816	9863	4		76	09-rachis	07-Sacrée 1 08-Sacrum	09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus transverse droit ; 09-08-corps ; 09-08-processus épineux	Axial	0	AD	1	36	frgt	non
1816	9863	4		77	08-pied	02-talus	08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 08-02-trochlée	Drte	0	AD	1	24	entier	non
1816	9863	4		78	08-pied	03-tarse	08-03-cuboïde	Drte	0	AD	1	6	entier	non
1816	9863	4		79	08-pied	03-tarse	08-03-naviculaire	Drte	0	AD	1	5	frgt	non
1816	9863	4		80	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Drte	0	AD	1	10	entier	non
1816	9863	4		81	08-pied	04-MTT1	08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale	Gche	0	AD	2	9	frgt	non
1816	9863	4		82	08-pied	05-MTT2	08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extrémité proximale	Gche	0	AD	2	7	entier	non
1816	9863	4		85	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	9	frgt	non
1816	9863	4		86	09-rachis	03-Cervicale	09-03-corps ; 09-03-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	3	frgt	non
1816	9863	4		87	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	2	21	frgt	oui
1816	9863	4		88	09-rachis	05-Thoracique	09-05-corps	Axial	0	AD	1	5	frgt	non
1816	9863	4		89	09-rachis	05-Thoracique	09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus épineux	Axial	0	AD	1	5	frgt	non
1816	9863	4		90	09-rachis	05-Thoracique	09-05-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	1	frgt	non
1816	9863	4		91	09-rachis	06-Lombaire	09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	18	frgt	non
1816	9863	4		92	09-rachis	06-Lombaire	09-06-processus transverse gauche	Axial	0	AD	1	4	frgt	non
1816	9863	4		93	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	1	1	frgt	non
1816	9863	4		94	03-thorax	03-sternum	03-03-manubrium	Axial	0	AD	1	3	frgt	non
1816	9863	4		95	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	15	25	frgt	oui
1816	9863	4		96	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	1	1	frgt	non
1816	9863			11	11-indéterminé	01-os long indéterminé	11-01-fragment de diaphyse	Ind.	0	AD	4	8	frgt	oui
1816	9863			12	01-BCF	16-fragment indéterminé	01-16-autre	Ind.	0	AD	5	3	frgt	oui
1816	9863			13	11-indéterminé	02-os spongieux indéterminé	11-02-fragment de spongieux	Ind.	0	AD	8	4	frgt	oui
1816	9870	4		63	02-ceinture scapulaire	02-scapula	02-02-acromion	Drte	0	AD	1	6	frgt	non
1816	9870	4		84	08-pied	06-MTT3	08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale	Gche	0	AD	1	6	entier	non
1816	9870			8	09-rachis	05-Thoracique	09-05- fragments	Axial	0	AD	1	2	frgt	non
1816	9870			9	09-rachis	06-Lombaire	09-06- fragment	Axial	0	AD	1	5	frgt	non
1816	9870			10	03-thorax	02-côtes	03-02- fragments	Ind.	0	AD	3	4	frgt	oui